

Test Report: Results of Test Cases for all BuildsTest Project : **XiVO**Test Plan : **XiVO** Expand/Collapse Groups  Show all Columns  Reset to Default State  Refresh  Reset Filters MultiSort 

Test Case

Test Suite: ACL (1 Item) X-1:Ajout d'un administrateur avec des droits restreints**Test Suite: Annuaire (8 Items)** X-440:Ajouter une source d'annuaire vers un fichier CSV X-9:Nom affiche dans xlet historique X-8:Caller ID appel entrant X-7:Recherche case insensitive XiVO client X-6:Recherche avec un user sans ligne X-5:Recherche de la web-i X-4:Import fichier CSV X-3:Ajouter un répertoire CTI**Test Suite: Appel entrant (5 Items)** X-438:Activer/désactiver un appel entrant X-13:Appel entrant depuis un trunk X-12:Search an incall X-11:Add/remove incall X-10:Appel entrant utilisateur**Test Suite: Appel interne (10 Items)** X-23:Appel interne depuis le CTI Client X-22:Boucle call forward X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché X-16:Appel vers un utilisateur, décroché X-15:Appel vers un numéro inexistant X-14:Appel avec enregistrement d'appel activé**Test Suite: Appel sortant (9 Items)** X-485:Changer le contexte d'an appel sortant existant X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant X-31:Caractère "+" X-29:Appel externe depuis le CTI Client X-28:Appel vers l'exterieur X-27:Suppression d'une extension dans un appel sortant

  X-26:Ajout d'une extension dans un appel sortant

  X-25:Suppression appel sortant

  X-24:Ajout appel sortant

Test Suite: Approvisionnement (4 Items)

  X-64:Remote directory trier par displayname

  X-63:Remote directory sur Snom

  X-62:Remote directory sur Aastra

  X-61:Affichage appels sur Aastra

Test Suite: Approvisionnement/Configuration (3 Items)

  X-494:Configuration d'un proxy

  X-60:Modification d'un device hérite de la config de base

  X-59:Approvisionnement après un "sip reload"

Test Suite: Approvisionnement/Greffons (2 Items)

  X-34:Update plugins in provd

  X-33:Installation

Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items)

  X-39:Supprimer un utilisateur

  X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne associe)

  X-36:Depuis la terminaison

  X-35:[Webi] formulaire liste terminaison

Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (8 Items)

  X-58:jitsi dans la liste des devices

  X-57:Plusieurs Jitsi

  X-56:Approvisionnement par l'interface web

  X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé

  X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device

  X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison

  X-52:Suppression

  X-51:Provisionnement

Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (3 Items)

  X-474:Renvoi incondtionnel sans destination

  X-46:Complétion touches de fonction

  X-40:Ajout de touches de fonction

Test Suite: Backup (2 Items)

  X-66:Restaurer un backup de la base de données

  X-65:Telecharger gros fichiers de backup (>128Mo)

Test Suite: Boss Secretary filter (2 Items)

  X-69:Function key

  X-68:Filter Mode

Test Suite: CEL (1 Item)  X-70:Reload du module cel_pgsqI**Test Suite: CTI Serveur (3 Items)**  X-235:Séparation par contexte  X-233:connexion chiffrée  X-224:Activation/Désactivation des services**Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil (3 Items)**  X-464:Suppression d'un profil associé a un utilisateur  X-232:Création d'un profile  X-231:Modifier un profil**Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil/Phone hints (1 Item)**  X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base**Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil/Presences (4 Items)**  X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence  X-228:Retrait suite a un changement de présence  X-227:DND suite a un changement de présence  X-226:Ajout d'une présence**Test Suite: CTIClient (2 Items)**  X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac  X-223:Appel par application externe**Test Suite: CTIClient/Agencement de la fenêtre (2 Items)**  X-112:Taille et position  X-111:Reset interface**Test Suite: CTIClient/Configuration (9 Items)**  X-121:Menu Disponibilité  X-120:À propos de XiVO Client  X-119:Reconnection coupure réseau  X-118:Style de l'interface  X-117:Minimiser au démarrage  X-116:Montre options d'agent  X-115:Chiffrement  X-114:Port serveur  X-113:Adresse serveur**Test Suite: CTIClient/Disponibilité (3 Items)**  X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique  X-153:Disponibilité  X-134:Disponibilité / présence**Test Suite: CTIClient/Installation (4 Items)**  X-125:Installation sous Windows

  X-124:Installation sous Mac OS

  X-123:Installation sous Ubuntu

  X-122:Installation sous Debian

Test Suite: CTIClient/Invocation du XiVO Client (2 Items)

  X-127:Options CLI GNU/Linux

  X-126:Multi-instances

Test Suite: CTIClient/Profils de configuration (2 Items)

  X-129:Profils de configuration

  X-128:Afficher le profil de configuration

Test Suite: CTIClient/Traduction (1 Item)

  X-130:Traduction des messages

Test Suite: CTIClient/Xlets/Composer (3 Items)

  X-145:Appel vers numéro *

  X-144:Menu déroulant

  X-143:Appel

Test Suite: CTIClient/Xlets/Contacts (11 Items)

  X-164:Transfert indirect

  X-163:CallerID on originate

  X-161:Nombre de contacts

  X-160:Couleur icône agent

  X-159:Affichage tooltip agent

  X-158:Affichage icône agent

  X-157:Mise à jour du status enable client

  X-156:Propagation des modifications de ligne

  X-155:Chat

  X-154:Colonnes

  X-152:Affichage des contacts

Test Suite: CTIClient/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (3 Items)

  X-148:Raccrocher

  X-147:Interceptor

  X-146:Appel

Test Suite: CTIClient/Xlets/Historique (4 Items)

  X-173:Affichage de l'historique d'appel

  X-172:Composer depuis l'historique d'appel

  X-171:Ordre de tri

  X-170:Longueur de l'historique

Test Suite: CTIClient/Xlets/Identité (3 Items)

  X-142:Ajout d'un agent utilisateur

  X-138:Statut nouvel utilisateur

  X-133:Récupération des informations

Test Suite: CTIClient/Xlets/Repertoire (2 Items)

-   X-175:Carnet d'adresse
-   X-174:Rechercher un contact

Test Suite: CTIClient/Xlets/Répertoire local (3 Items)

-   X-188:Composer à partir du menu contextuel.
-   X-187:Import csv files
-   X-186:Fermeture de session

Test Suite: CTIClient/Xlets/Services (10 Items)

-   X-185:Aucun service activé
-   X-184:Changement manuel de mode de renvoi
-   X-183:Désactiver tous les renvois d'appels
-   X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI
-   X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs
-   X-180:Renvoi inconditionnel
-   X-179:Renvoi sur occupation
-   X-178:Renvoi sur non reponse
-   X-177:Ne pas déranger
-   X-176:Filtrage d'appel

Test Suite: Centre de contact (1 Item)

-   X-475:Login unique par agent

Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Agent (4 Items)

-   X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion
-   X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XiVOclient
-   X-189:Login avec options d'agent
-   X-139:Menu contextuel agent

Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Supervision (2 Items)

-   X-503:Compteur ECT depuis
-   X-190:Supervision xlets interworking

Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Agent details (4 Items)

-   X-505:état depuis
-   X-200:Mise en pause / sortie de pause
-   X-199:Appartenance aux files d'attente
-   X-198:Login/Logout des Agents

Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Agent list (5 Items)

-   X-197:Agent listen DTMF
-   X-196:Listen start
-   X-195:Pause
-   X-194:Indicateur de files d'attente
-   X-193:Présence et log/delog agent

Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Calls of a Queue (2 Items)

-   X-204:Caller id in calls of a queue
-   X-203:Survie des données

Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Queue List (18 Items)

-   X-225:Période de récupération des statistiques
-   X-221:Compteur Agents en conversation
-   X-220:Redémarrage server CTI
-   X-219:Temps d'attente Estimé
-   X-218:Moyenne de temps d'attente
-   X-217:Compteur agents disponibles
-   X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR
-   X-215:Compteur Agents Logués
-   X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente
-   X-213:Affichage nombre d'appels en attente
-   X-212:Affichage plus long temps d'attente
-   X-211:Affichage des files d'attente
-   X-210:Attente Max
-   X-209:QoS
-   X-208:Efficacité
-   X-207:Appels manqués
-   X-206:Appels répondus
-   X-205:Appels reçus

Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Queue Members (4 Items)

-   X-484:Filtrage des agents non logués
-   X-483:Membre d'un groupe n'apparaissent pas
-   X-480:Indicateurs d'appels
-   X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.

Test Suite: Centre de contact/Configuration/Agents (6 Items)

-   X-465:Rechercher un agent
-   X-84:Wrapup
-   X-82:Connexion persistante
-   X-80:Prendre un appel en "agent callback login"
-   X-79:Connecte / Déconnecte un agent statique
-   X-78:Ajout d'un agent

Test Suite: Centre de contact/Configuration/Files d'attente (5 Items)

-   X-77:Cannot add queue named general
-   X-76:Stratégie de sonnerie "linear"
-   X-74:Queue names
-   X-73:Changement de musique d'attente format mp3
-   X-72:Changement de musique d'attente format Wav

Test Suite: Centre de contact/Configuration/Files d'attente/Diversion (2 Items)

- X-424:Estimated waittime overrun
- X-423:Waiting Calls / Available agents

Test Suite: Centre de contact/Configuration/Groupe d'agent (1 Item)

- X-85:Ajout d'un groupe d'agent

Test Suite: Centre de contact/Configuration/Skill Based Routing (2 Items)

- X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence
- X-86:Routage sur compétence

Test Suite: Centre de contact/Reporting (1 Item)

- X-336:Consultation statistiques utilisateur non root

Test Suite: Centre de contact/Reporting/Génération des évènements dans la table "queue_log" (17 Items)

- X-491:WRAPUPSTART
- X-458:CLOSED
- X-457:EXITWITHTIMEOUT
- X-455:LEAVEEMPTY
- X-450:logoff when not logged in
- X-449:AGENTCALLBACKLOGIN login twice
- X-448:EXITWITHTIMEOUT corrupt entries
- X-447:ENTERQUEUE
- X-446:ABANDON
- X-439:EXITWITHTIMEOUT invalid
- X-438:RINGNOANSWER
- X-437:JOINEMPTY
- X-436:AGENTCALLBACKLOGIN
- X-435:CONNECT
- X-434:COMPLETEAGENT
- X-433:FULL
- X-430:COMPLETECALLER

Test Suite: Centre de contact/Reporting/Stats Webi Agents (11 Items)

- X-490:Temps de wrapup d'un agent
- X-472:Login jour d'avant, logout jour d'après
- X-471:2 logins pendant la même heure
- X-470:Login avant l'heure, logout durant l'heure
- X-469:Login avant l'heure, logout après l'heure
- X-468:Temps total de pause
- X-454:Temps total de conversation
- X-454:Temps total de login
- X-453:Appels répondus
- X-453:Génération des stats 2 fois de suite
- X-452:Temps de pause sans unpause

Test Suite: Centre de contact/Reporting/Stats Webi Files d'attente (5 Items)

- X-452:File saturée
- X-451:File fermée
- X-450:Appels bloqués
- X-449:Appels répondus
- X-448:Appels abandonnés

Test Suite: Centre de contact/Transfert d'appels (1 Item)

- X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent

Test Suite: Certificats (3 Items)

- X-91:Création de certificats suivant la documentation
- X-90:Creation de certificat avec info non valide
- X-89:Utilisation d'un certificat serveur

Test Suite: Chambres de Conférence (15 Items)

- X-498:Enregistrement chambre de conference
- X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence
- X-106:Mode silencieux
- X-105:Tri des chambres de conférence
- X-104:Joindre conférence
- X-103:Affichage Commencé depuis
- X-102:Affichage Membres
- X-101:Affichage status Code PIN
- X-100:Affichage du numéro de la conférence
- X-99:Affichage de plusieurs conférences
- X-97:Meetme
- X-96:Ajouter une chambre de conférence avec "max participants" a 0
- X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce for first participant"
- X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence
- X-93:Ajouter une chambre

Test Suite: Charge (2 Items)

- X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés
- X-110:Gros groupe

Test Suite: Configuration Générale IAX (3 Items)

- X-278:Ajouter et enlever une limite d'appels
- X-276:SRV lookup
- X-274:Toggle shrink caller ID

Test Suite: Configuration Générale SIP (2 Items)

- X-487:Compatibilité ISDN
- X-92:Chiffrement

Test Suite: Configuration Générale XIVO (1 Item)

- X-236:Live reload configuration

Test Suite: Debug (1 Item)  X-237:Core dump**Test Suite: Droits d'appels (4 Items)**  X-241:Droit d'appel sur appel sortant  X-240:Droit d'appel sur appel entrant  X-239:Droit d'appel sur groupe  X-238:Droit d'appel sur utilisateur**Test Suite: Extensions (4 Items)**  X-463:Sound recording (*9)  X-462:Online call recording (*3)  X-406:Call recording (*26)  X-242:Hangup (*0)**Test Suite: Fax (4 Items)**  X-246:Envoie d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP  X-245:Courriel + impression automatique d'un fax  X-244:Envoie d'un fax sur le XiVO client sans context default  X-165:Accès au répertoire**Test Suite: Groupe (3 Items)**  X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe  X-260:Groupe general impossible  X-259:Ajouter un groupe puis le supprimer**Test Suite: HA (8 Items)**  X-273:010: xivo-upgrade sur le slave  X-272:009: services toujours desactivés si reboot du slave  X-271:008: Disable HA  X-269:006: Check xivo-check-master-status execution  X-268:005: Échec de la réplication  X-266:003: Appels et client CTI en HA  X-265:002: Mise à jour des données du slave  X-264:001: Initialisation et activation HA**Test Suite: HA/berofos (1 Item)**  X-262:Commutation du berofos via xivo-berofos**Test Suite: Horaires (8 Items)**  X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite  X-258:Horaire sur numéro entrant  X-257:Horaire sur groupe  X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur  X-255:Horaire fermé dans période fermé  X-254:Horaire fermé dans période ouverte  X-253:horaire fermé (action default)

  X-252:horaire ouvert

Test Suite: Installation (2 Items)

  X-451:Intégration OSLEC

  X-306:Installation Wizard

Test Suite: Installation/Install à partir du script (1 Item)

  X-281:Installation à partir du script

Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items)

  X-285:appel simple entre 2 softphones

  X-284:Installation à partir de l'ISO

  X-283:Appel SIP non authentifié

Test Suite: Installation/Installation physique (6 Items)

  X-291:Click to call du xivo client

  X-290:fichier /etc/apt/sources.list

  X-289:Appels a travers une boucle T2

  X-288:configuration dahdi

  X-287:appel simple entre 2 softphones

  X-286:Installation pxe sur machine physique

Test Suite: Installation/Post Installation (6 Items)

  X-504:limite de file descriptor pour asterisk

  X-371:Droits sur fichiers moh

  X-294:/var/spool/asterisk/voicemail/ must be empty

  X-293:Droits sur fichiers /dev/dahdi/*

  X-292:Présence des fichiers sons asterisk par défaut

  X-67:Création d'un fichier de backup avec logrotate

Test Suite: Installation/Post Wizard (7 Items)

  X-467:Monit - isc-dhcp-server n'est plus monitore après désactivation

  X-466:Monit - isc-dhcp-server monitore après activation

  X-304:recharger les modules depuis la cli d'asterisk

  X-303:Monit - isc-dhcp-server n'est pas monitore

  X-302:Génération du fichier cti.ini

  X-301:Services actif (client)

  X-300:Ajout des fichiers de configuration dynamique du DHCP

Test Suite: Installation/Translations (4 Items)

  X-299:Unknown language

  X-297:Mix lang

  X-296:Anglais

  X-295:Français

Test Suite: Installation/upgrade xivo (1 Item)

  X-305:xivo-upgrade depuis version précédente

Test Suite: Interception d'appels (5 Items)

-   X-486:Interception dirigé d'un appel provenant d'un groupe
-   X-308:Interception dirigé d'un appel entrant
-   X-307:Interception dirigé d'un appel
-   X-48:Interception de groupe
-   X-47:Interception utilisateur

Test Suite: Interconnexions (4 Items)

-   X-312:Supprimer un trunk IAX
-   X-311:Ajouter un trunk IAX
-   X-310:Supprimer un trunk SIP
-   X-309:Ajouter un trunk SIP

Test Suite: LDAP (11 Items)

-   X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory
-   X-459:Ajout d'un filtre LDAP
-   X-428:Ajout d'un serveur LDAP Active Directory
-   X-322:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII
-   X-321:Recherche LDAP avec serveur LDAP muet
-   X-320:Utilisation d'un filtre LDAP explicite
-   X-319:Utilisation de plusieurs attributs pour le phone number
-   X-318:Utilisation de plusieurs attributs pour le display name
-   X-317:Recherche dans plusieurs filtres LDAP depuis un telephone
-   X-316:Serveur LDAP avec connexion SSL
-   X-313:Ajout d'un serveur LDAP

Test Suite: Lignes (6 Items)

-   X-398:Suppression d'une ligne a un utilisateur avec une boite vocale
-   X-327:modifier le name d'une ligne SIP
-   X-326:Ajouter une ligne custom de 127 caractères
-   X-325:Choisir les codecs SIP
-   X-324:Ajouter une ligne custom
-   X-323:Ajouter/supprimer ligne SIP

Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (2 Items)

-   X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant
-   X-506:Lancement du POPC

Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items)

-   X-509:reprendre un appel mis en attente
-   X-508:mettre en attente un appel décroché entrant

Test Suite: Paging (1 Item)

-   X-339:Intercomm

Test Suite: Parking (3 Items)

-   X-341:Parquer et reprendre un appel

-   X-340: Parking configuration
-   X-50: Touche parking et supervision du parking

Test Suite: Remontée de fiche (9 Items)

-   X-502: Variable événement Link vers une Queue
-   X-501: Variable événement Link vers un user
-   X-500: Variables événement Link avec un agent
-   X-333: Remontée de fiche interne Dial
-   X-332: Événement Dial sur file d'attente
-   X-331: Ouverture URL
-   X-330: Événement Dial sur group
-   X-329: Variable sur événement Link vers un group
-   X-328: Événement Link

Test Suite: SCCP (28 Items)

-   X-489: La touche Bis (recomposer)
-   X-479: SCCP General : Enable directmedia
-   X-478: SCCP General : Disable directmedia
-   X-477: SCCP General : Change dial timeout
-   X-476: SCCP General : Change language
-   X-455: Appel raccroché, pendant un appel
-   X-447: Heure sur le téléphone
-   X-439: Early rtp
-   X-419: Téléphone affiche nom et prénom
-   X-363: Multi-context
-   X-362: Music on hold
-   X-361: Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe
-   X-360: Appels composés
-   X-359: Touches contextuelles en français sur 7940
-   X-358: Remote directory sur 7940
-   X-357: Autoanswer
-   X-356: Originate depuis le XiVO Client
-   X-355: Persistance du renvoi d'appel
-   X-354: Bouton voicemail
-   X-353: Voicemail
-   X-352: Transfer d'appel
-   X-351: Renvoi d'appel
-   X-350: Langage de l'utilisateur
-   X-349: Appel vers l'extension phone status (*10)
-   X-348: Appels
-   X-347: CLI
-   X-346: Reset physique du poste
-   X-345: Ajouter des postes

Test Suite: SCCP/Multi-Appel (3 Items)

-   X-344:Un appel entrant, et un sortant
-   X-343:Multi-instance entrant
-   X-342:Multi-instance entrant avec appel en cours.

Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (3 Items)

-   X-443:Asterisk core reload
-   X-380:Services redémarrent lorsque asterisk down
-   X-234:Redémarage ctid

Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item)

-   X-366:Utilisateur

Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (2 Items)

-   X-365:Groupe
-   X-364:Utilisateur

Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item)

-   X-367:Utilisateur

Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item)

-   X-368:XIVO_CALLORIGIN

Test Suite: Système (1 Item)

-   X-379:HTTP_PROXY

Test Suite: Système/Fichiers (3 Items)

-   X-372:Asterisk sound file g722 apparait bien dans la webi
-   X-370:Ajout d'un fichier de configuration (dialplan)
-   X-369:longueur maximale du nom des fichiers son

Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items)

-   X-378:Ajout d'une interface de type "data"
-   X-377:Suppression d'une interface VLAN
-   X-376:Modification de l'interface "VoIP"
-   X-375:Ajout d'une interface VLAN
-   X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"

Test Suite: Terminaisons (1 Item)

-   X-496:Recherche

Test Suite: Transfert d'appels (6 Items)

-   X-461:Desactiver transfert d'appel
-   X-445:Transfer appel en attente
-   X-382:Envoyer le "Remote Party ID"
-   X-150:Transfer direct
-   X-149:Annuler un transfert
-   X-49:Transfert direct

Test Suite: Utilisateurs (12 Items)

  X-444:Supprimer un utilisateur qui est dans un groupe
  X-443:Import user with full infos from CSV file
  X-442:Import user with voicemail and incall from CSV file
  X-441:Import user with voicemail from CSV file
  X-440:Import user from CSV file
  X-391:Rechercher un utilisateur par son numéro
  X-390:Enregistrer les formulaires utilisateur et ligne
  X-388:Modification d'un membre d'un groupe
  X-386:Modifier un utilisateur
  X-385:Ajout d'un utilisateur avec des touches de fonctions
  X-384:Ajout/suppression d'un utilisateur
  X-222:Activer le compte xivoclient

Test Suite: Voice Mail (9 Items)

  X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales
  X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche
  X-402:Modification du mot de passe via le telephone
  X-401:Modification du corps de courriel
  X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.)
  X-399:Appel vers un utilisateur, non décroché avec voicemail
  X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus
  X-136:Appeler la messagerie vocale
  X-135:Afficher le numero de la boîte vocale

Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (7 Items)

  X-445:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur
  X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages
  X-396:Désactivation d'une boîte vocale
  X-395:Ajout d'une boîte vocale sans mot de passe
  X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur
  X-393:Création d'un utilisateur sans ligne avec boîte vocale
  X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale

*This report shows the last test case execution result for each build, analyzing test cases **with and without tester assignment**.*

Example:

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed

-> Last Result for Build 1.0 is Failed because second execution overrides older results.

*"[Last Build]" and "Last execution" column show data according to this **example**:*

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed; Build 2.0 - Blocked; Build 1.0 - Passed

-> [Last Build] : Blocked because Build 2.0 is the last build created for which a result has been set.

-> "Last Execution" : Passed because Build 1.0 has been executed at last.

The shown priority is calculated based on the importance of the currently linked test case version.

Generated by TestLink on 21/12/2012 11:56:07

Processing time (seconds) 0.42