
















































































































































































































**Test Report: Results of Test Cases for all Builds**Test Project : **XiVO**Test Plan : **XiVO**
 Expand/Collapse Groups
  Show all Columns
  Reset to Default State
  Refresh
  Reset Filters
  MultiSort
 

Test Case [Last Build] 13.02





































































































**Test Suite: ACL (1 Item)**
 X-1:Ajout d'un administrateur avec des droits restreints  **Passed [v2]**
**Test Suite: Annuaire (8 Items)**
 X-440:Ajouter une source d'annuaire vers un fichier CSV  **Passed [v1]**
 X-9:Nom affiche dans xlet historique  **Passed [v1]**
 X-8:Caller ID appel entrant  **Passed [v1]**
 X-7:Recherche case insensitive XiVO client  **Passed [v1]**
 X-6:Recherche avec un user sans ligne  **Passed [v1]**
 X-5:Recherche de la web-i  **Passed [v1]**
 X-4:Import fichier CSV  **Passed [v1]**
 X-3:Ajouter un répertoire CTI  **Passed [v1]**
**Test Suite: Appel entrant (5 Items)**
 X-438:Activer/désactiver un appel entrant  **Passed [v1]**
 X-13:Appel entrant depuis un trunk  **Passed [v1]**
 X-12:Search an incall  **Passed [v1]**
 X-11:Add/remove incall  **Passed [v1]**
 X-10:Appel entrant utilisateur  **Passed [v1]**
**Test Suite: Appel interne (10 Items)**
 X-23:Appel interne depuis le CTI Client  **Passed [v1]**
 X-22:Boucle call forward  **Passed [v1]**
 X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché  **Passed [v1]**
 X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché  **Passed [v1]**
 X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché  **Passed [v1]**
 X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente  **Passed [v1]**
 X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché  **Passed [v1]**
 X-16:Appel vers un utilisateur, décroché  **Passed [v1]**
 X-15:Appel vers un numéro inexistant  **Passed [v1]**
 X-14:Appel avec enregistrement d'appel activé  **Passed [v1]**
**Test Suite: Appel sortant (9 Items)**
 X-485:Changer le contexte d'an appel sortant existant  **Passed [v1]**
 X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant  **Passed [v1]**
 X-31:Caractère "+"  **Passed [v1]**
 X-29:Appel externe depuis le CTI Client  **Passed [v1]**
 X-28:Appel vers l'exterieur  **Passed [v1]**
 X-27:Suppression d'une extension dans un appel sortant  **Passed [v1]**















































  X-26:Ajout d'une extension dans un appel sortant	 <b>Passed [v1]</b>
  X-25:Suppression appel sortant	 <b>Passed [v1]</b>
  X-24:Ajout appel sortant	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Approvisionnement (4 Items)</b>	
  X-64:Remote directory trier par displayname	 <b>Passed [v2]</b>
  X-63:Remote directory sur Snom	 <b>Passed [v1]</b>
  X-62:Remote directory sur Aastra	 <b>Passed [v1]</b>
  X-61:Affichage appels sur Aastra	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Approvisionnement/Configuration (3 Items)</b>	
  X-494:Configuration d'un proxy	 <b>Passed [v1]</b>
  X-60:Modification d'un device hérite de la config de base	 <b>Passed [v1]</b>
  X-59:Approvisionnement après un "sip reload"	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Approvisionnement/Greffons (2 Items)</b>	
  X-34:Update plugins in provd	 <b>Passed [v1]</b>
  X-33:Installation	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items)</b>	
  X-39:Supprimer un utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne associe)	 <b>Passed [v1]</b>
  X-36:Depuis la terminaison	 <b>Passed [v1]</b>
  X-35:[Webi] formulaire liste terminaison	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (6 Items)</b>	
  X-56:Approvisionnement par l'interface web	 <b>Passed [v1]</b>
  X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé	 <b>Passed [v1]</b>
  X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device	 <b>Passed [v1]</b>
  X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison	 <b>Passed [v1]</b>
  X-52:Suppression	 <b>Passed [v1]</b>
  X-51:Provisionnement	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (3 Items)</b>	
  X-474:Renvoi incondtionnel sans destination	 <b>Passed [v2]</b>
  X-46:Complétion touches de fonction	 <b>Passed [v1]</b>
  X-40:Ajout de touches de fonction	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Backup (2 Items)</b>	
  X-66:Restaurer un backup de la base de données	 <b>Passed [v1]</b>
  X-65:Telecharger gros fichiers de backup (>128Mo)	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Boss Secretary filter (6 Items)</b>	
  X-477:Activer/Annuler Filtrage	 <b>Passed [v1]</b>
  X-475:Temps de sonnerie	 <b>Passed [v1]</b>
  X-474:Caller ID mode	 <b>Passed [v1]</b>
  X-473:Stratégie de sonnerie	 <b>Passed [v1]</b>
  X-472:Touche de fonction BS filter	 <b>Passed [v1]</b>































































































  X-471:Créer un filtre	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CEL (1 Item)</b>	
  X-70:Reload du module cel_pgsql	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTI Serveur (3 Items)</b>	
  X-235:Séparation par contexte	 <b>Passed [v2]</b>
  X-233:connexion chiffrée	 <b>Passed [v1]</b>
  X-224:Activation/Désactivation des services	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil (3 Items)</b>	
  X-464:Suppression d'un profil associé a un utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-232:Création d'un profile	 <b>Passed [v1]</b>
  X-231:Modifier un profil	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil/Phone hints (1 Item)</b>	
  X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil/Presences (4 Items)</b>	
  X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence	 <b>Passed [v1]</b>
  X-228:Retrait suite a un changement de présence	 <b>Passed [v1]</b>
  X-227:DND suite a un changement de présence	 <b>Passed [v1]</b>
  X-226:Ajout d'une présence	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: CTIClient (3 Items)</b>	
  X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac	 <b>Passed [v1]</b>
  X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu	 <b>Passed [v1]</b>
  X-223:Appel par application externe	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: CTIClient/Agencement de la fenêtre (2 Items)</b>	
  X-112:Taille et position	 <b>Passed [v1]</b>
  X-111:Reset interface	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTIClient/Configuration (9 Items)</b>	
  X-121:Menu Disponibilité	 <b>Passed [v1]</b>
  X-120:À propos de XiVO Client	 <b>Passed [v1]</b>
  X-119:Reconnection coupure réseau	 <b>Passed [v2]</b>
  X-118:Style de l'interface	 <b>Passed [v1]</b>
  X-117:Minimiser au démarrage	 <b>Passed [v1]</b>
  X-116:Montre options d'agent	 <b>Passed [v1]</b>
  X-115:Chiffrement	 <b>Passed [v1]</b>
  X-114:Port serveur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-113:Adresse serveur	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTIClient/Disponibilité (3 Items)</b>	
  X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique	 <b>Passed [v1]</b>
  X-153:Disponibilité	 <b>Passed [v1]</b>
  X-134:Disponibilité / présence	 <b>Passed [v1]</b>

Test Suite: CTIClient/Installation (4 Items)		
 	X-125:Installation sous Windows	 Passed [v1]
 	X-124:Installation sous Mac OS	 Passed [v1]
 	X-123:Installation sous Ubuntu	 Passed [v1]
 	X-122:Installation sous Debian	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Invocation du XiVO Client (2 Items)		
 	X-127:Options CLI GNU/Linux	 Passed [v1]
 	X-126:Multi-instances	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Profils de configuration (2 Items)		
 	X-129:Profils de configuration	 Passed [v1]
 	X-128:Afficher le profil de configuration	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Traduction (1 Item)		
 	X-130:Traduction des messages	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Xlets/Composer (3 Items)		
 	X-145:Appel vers numéro *	 Passed [v1]
 	X-144:Menu déroulant	 Passed [v1]
 	X-143:Appel	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Xlets/Contacts (11 Items)		
 	X-164:Transfert indirect	 Passed [v1]
 	X-163:CallerID on originate	 Passed [v1]
 	X-161:Nombre de contacts	 Passed [v1]
 	X-160:Couleur icône agent	 Passed [v1]
 	X-159:Affichage tooltip agent	 Passed [v1]
 	X-158:Affichage icône agent	 Passed [v1]
 	X-157:Mise à jour du status enable client	 Passed [v1]
 	X-156:Propagation des modifications de ligne	 Passed [v1]
 	X-155:Chat	 Passed [v1]
 	X-154:Colonnes	 Passed [v1]
 	X-152:Affichage des contacts	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (3 Items)		
 	X-148:Raccrocher	 Passed [v1]
 	X-147:Interceptor	 Passed [v1]
 	X-146:Appel	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Xlets/Historique (4 Items)		
 	X-173:Affichage de l'historique d'appel	 Passed [v1]
 	X-172:Composer depuis l'historique d'appel	 Passed [v1]
 	X-171:Ordre de tri	 Passed [v1]
 	X-170:Longueur de l'historique	 Passed [v1]
Test Suite: CTIClient/Xlets/Identité (3 Items)		

  X-142:Ajout d'un agent utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-138:Statut nouvel utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-133:Récupération des informations	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTIClient/Xlets/Repertoire (2 Items)</b>	
  X-175:Carnet d'adresse	 <b>Passed [v1]</b>
  X-174:Rechercher un contact	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTIClient/Xlets/Répertoire local (3 Items)</b>	
  X-188:Composer à partir du menu contextuel.	 <b>Passed [v1]</b>
  X-187:Import csv files	 <b>Passed [v1]</b>
  X-186:Fermeture de session	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: CTIClient/Xlets/Services (10 Items)</b>	
  X-185:Aucun service activé	 <b>Passed [v1]</b>
  X-184:Changement manuel de mode de renvoi	 <b>Passed [v1]</b>
  X-183:Désactiver tous les renvois d'appels	 <b>Passed [v1]</b>
  X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI	 <b>Passed [v1]</b>
  X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs	 <b>Passed [v1]</b>
  X-180:Renvoi inconditionnel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-179:Renvoi sur occupation	 <b>Passed [v1]</b>
  X-178:Renvoi sur non reponse	 <b>Passed [v1]</b>
  X-177:Ne pas déranger	 <b>Passed [v1]</b>
  X-176:Filtrage d'appel	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact (1 Item)</b>	
  X-475:Login unique par agent	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Agent (4 Items)</b>	
  X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion	 <b>Passed [v1]</b>
  X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XIVOClient	 <b>Passed [v3]</b>
  X-189:Login avec options d'agent	 <b>Passed [v2]</b>
  X-139:Menu contextuel agent	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Supervision (2 Items)</b>	
  X-503:Compteur ECT depuis	 <b>Passed [v1]</b>
  X-190:Supervision xlets interworking	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Agent details (4 Items)</b>	
  X-505:état depuis	 <b>Passed [v1]</b>
  X-200:Mise en pause / sortie de pause	 <b>Passed [v1]</b>
  X-199:Appartenance aux files d'attente	 <b>Passed [v1]</b>
  X-198:Login/Logout des Agents	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Agent list (5 Items)</b>	
  X-197:Agent listen DTMF	 <b>Blocked [v1]</b>
  X-196:Listen start	 <b>Blocked [v1]</b>
  X-195:Pause	 <b>Passed [v2]</b>






















































































  X-194:Indicateur de files d'attente	 Passed [v2]
  X-193:Présence et log/delog agent	 Passed [v2]
<b>Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Calls of a Queue (2 Items)</b>	
  X-204:Caller id in calls of a queue	 Passed [v1]
  X-203:Survie des données	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Queue List (18 Items)</b>	
  X-225:Période de récupération des statistiques	 Passed [v1]
  X-221:Compteur Agents en conversation	 Passed [v1]
  X-220:Redémarrage server CTI	 Passed [v1]
  X-219:Temps d'attente Estimé	 Passed [v1]
  X-218:Moyenne de temps d'attente	 Passed [v1]
  X-217:Compteur agents disponibles	 Passed [v1]
  X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR	 Passed [v1]
  X-215:Compteur Agents Logués	 Passed [v1]
  X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente	 Passed [v1]
  X-213:Affichage nombre d'appels en attente	 Passed [v2]
  X-212:Affichage plus long temps d'attente	 Passed [v1]
  X-211:Affichage des files d'attente	 Passed [v2]
  X-210:Attente Max	 Passed [v2]
  X-209:QoS	 Passed [v2]
  X-208:Efficacité	 Passed [v1]
  X-207:Appels manqués	 Passed [v1]
  X-206:Appels répondus	 Passed [v1]
  X-205:Appels reçus	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Queue Members (4 Items)</b>	
  X-484:Filtrage des agents non logués	 Passed [v1]
  X-483:Membre d'un groupe n'apparaissent pas	 Passed [v1]
  X-480:Indicateurs d'appels	 Passed [v1]
  X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.	 Passed [v2]
<b>Test Suite: Centre de contact/Configuration/Agents (9 Items)</b>	
  X-468:Assigner des pénalités à des agents	 Passed [v3]
  X-465:Rechercher un agent	 Passed [v1]
  X-461:Ajout/suppression d'un agent	 Passed [v1]
  X-460:Modification d'un agent	 Passed [v2]
  X-84:Wrapup	 Passed [v1]
  X-82:Connexion persistante	 Passed [v3]
  X-80:Prendre un appel en "agent callback login"	 Passed [v2]
  X-79:Connecte / Déconnecte un agent statique	 Passed [v2]
  X-78:Ajout d'un agent	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Centre de contact/Configuration/Files d'attente (5 Items)</b>	

  X-77:Cannot add queue named general	 <b>Passed [v1]</b>
  X-76:Stratégie de sonnerie "linear"	 <b>Passed [v1]</b>
  X-74:Queue names	 <b>Passed [v1]</b>
  X-73:Changement de musique d'attente format mp3	 <b>Passed [v2]</b>
  X-72:Changement de musique d'attente format Wav	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/Configuration/Files d'attente/Diversion (2 Items)</b>	
  X-424:Estimated waittime overrun	 <b>Passed [v1]</b>
  X-423:Waiting Calls / Available agents	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/Configuration/Groupe d'agent (1 Item)</b>	
  X-85:Ajout d'un groupe d'agent	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/Configuration/Skill Based Routing (2 Items)</b>	
  X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence	 <b>Passed [v1]</b>
  X-86:Routage sur compétence	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/Reporting (1 Item)</b>	
  X-336:Consultation statistiques utilisateur non root	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/Reporting/Génération des événements dans la table "queue_log" (17 Items)</b>	
  X-491:WRAPUPSTART	 <b>Passed [v1]</b>
  X-458:CLOSED	 <b>Passed [v1]</b>
  X-457:EXITWITHTIMEOUT	 <b>Passed [v1]</b>
  X-455:LEAVEEMPTY	 <b>Passed [v1]</b>
  X-450:logoff when not logged in	 <b>Passed [v1]</b>
  X-449:AGENTCALLBACKLOGIN login twice	 <b>Passed [v1]</b>
  X-448:EXITWITHTIMEOUT corrupt entries	 <b>Passed [v1]</b>
  X-447:ENTERQUEUE	 <b>Passed [v1]</b>
  X-446:ABANDON	 <b>Passed [v1]</b>
  X-439:EXITWITHTIMEOUT invalid	 <b>Passed [v1]</b>
  X-438:RINGNOANSWER	 <b>Passed [v1]</b>
  X-437:JOINEMPTY	 <b>Passed [v1]</b>
  X-436:AGENTCALLBACKLOGIN	 <b>Passed [v1]</b>
  X-435:CONNECT	 <b>Passed [v1]</b>
  X-434:COMPLETEAGENT	 <b>Passed [v1]</b>
  X-433:FULL	 <b>Passed [v1]</b>
  X-430:COMPLETECALLER	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Centre de contact/Reporting/Stats Webi Agents (11 Items)</b>	
  X-490:Temps de wrapup d'un agent	 <b>Passed [v1]</b>
  X-472:Login jour d'avant, logout jour d'apres	 <b>Passed [v1]</b>
  X-471:2 logins pendant la même heure	 <b>Passed [v1]</b>
  X-470:Login avant l'heure, logout durant l'heure	 <b>Passed [v1]</b>
  X-469:Login avant l'heure, logout après l'heure	 <b>Passed [v1]</b>
  X-468:Temps total de pause	 <b>Passed [v1]</b>








  X-454:Temps total de conversation	 Passed [v1]
  X-454:Temps total de login	 Passed [v1]
  X-453:Appels répondus	 Passed [v1]
  X-453:Génération des stats 2 fois de suite	 Passed [v1]
  X-452:Temps de pause sans unpause	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Centre de contact/Reporting/Stats Webi Files d'attente (5 Items)</b>	
  X-452:File saturée	 Passed [v1]
  X-451:File fermée	 Passed [v1]
  X-450:Appels bloqués	 Passed [v1]
  X-449:Appels répondus	 Passed [v1]
  X-448:Appels abandonnés	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Centre de contact/Transfert d'appels (1 Item)</b>	
  X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent	 Passed [v2]
<b>Test Suite: Certificats (3 Items)</b>	
  X-91:Création de certificats suivant la documentation	 Passed [v1]
  X-90:Creation de certificat avec info non valide	 Passed [v1]
  X-89:Utilisation d'un certificat serveur	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Chambres de Conférence (15 Items)</b>	
  X-498:Enregistrement chambre de conference	 Passed [v1]
  X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence	 Passed [v1]
  X-106:Mode silencieux	 Passed [v1]
  X-105:Tri des chambres de conférence	 Passed [v1]
  X-104:Joindre conférence	 Passed [v1]
  X-103:Affichage Commencé depuis	 Passed [v1]
  X-102:Affichage Membres	 Passed [v1]
  X-101:Affichage status Code PIN	 Passed [v2]
  X-100:Affichage du numéro de la conférence	 Passed [v2]
  X-99:Affichage de plusieurs conférences	 Passed [v2]
  X-97:Meetme	 Passed [v2]
  X-96:Ajouter une chambre de conférence avec "max participants" a 0	 Passed [v1]
  X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce for first participant"	 Passed [v1]
  X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence	 Passed [v1]
  X-93:Ajouter une chambre	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Charge (2 Items)</b>	
  X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés	 Passed [v1]
  X-110:Gros groupe	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Configuration Générale IAX (3 Items)</b>	
  X-278:Ajouter et enlever une limite d'appels	 Passed [v1]
  X-276:SRV lookup	 Passed [v1]
  X-274:Toggle shrink caller ID	 Passed [v1]



Test Suite: Configuration Générale SIP (2 Items)		
 	X-487:Compatibilité ISDN	 Passed [v1]
 	X-92:Chiffrement	 Passed [v1]
Test Suite: Configuration Générale XiVO (1 Item)		
 	X-236:Live reload configuration	 Passed [v1]
Test Suite: Debug (1 Item)		
 	X-237:Core dump	 Passed [v2]
Test Suite: Droits d'appels (4 Items)		
 	X-241:Droit d'appel sur appel sortant	 Passed [v1]
 	X-240:Droit d'appel sur appel entrant	 Passed [v1]
 	X-239:Droit d'appel sur groupe	 Passed [v1]
 	X-238:Droit d'appel sur utilisateur	 Passed [v1]
Test Suite: Extensions (4 Items)		
 	X-463:Sound recording (*9)	 Passed [v1]
 	X-462:Online call recording (*3)	 Passed [v1]
 	X-406:Call recording (*26)	 Passed [v1]
 	X-242:Hangup (*0)	 Passed [v1]
Test Suite: Fax (4 Items)		
 	X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP	 Passed [v2]
 	X-245:Courriel + impression automatique d'un fax	 Passed [v1]
 	X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte default	 Passed [v2]
 	X-165:Accès au répertoire	 Passed [v1]
Test Suite: Groupe (3 Items)		
 	X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe	 Passed [v1]
 	X-260:Groupe general impossible	 Passed [v1]
 	X-259:Ajouter un groupe puis le supprimer	 Passed [v1]
Test Suite: HA (8 Items)		
 	X-273:010: xivo-upgrade sur le slave	 Passed [v2]
 	X-272:009: services toujours desactivés si reboot du slave	 Passed [v2]
 	X-271:008: Disable HA	 Passed [v1]
 	X-269:006: Check xivo-check-master-status execution	 Passed [v1]
 	X-268:005: Échec de la réplication	 Passed [v1]
 	X-266:003: Appels et client CTI en HA	 Passed [v1]
 	X-265:002: Mise à jour des données du slave	 Passed [v1]
 	X-264:001: Initialisation et activation HA	 Passed [v1]
Test Suite: HA/berofos (1 Item)		
 	X-262:Commutation du berofos via xivo-berofos	 Passed [v1]
Test Suite: Horaires (8 Items)		
 	X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite	 Passed [v2]

  X-258:Horaire sur numéro entrant	 Passed [v1]
  X-257:Horaire sur groupe	 Passed [v1]
  X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur	 Passed [v1]
  X-255:Horaire fermé dans période fermé	 Passed [v2]
  X-254:Horaire fermé dans période ouverte	 Passed [v2]
  X-253:horaire fermé (action default)	 Passed [v1]
  X-252:horaire ouvert	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Installation (2 Items)</b>	
  X-451:Intégration OSLEC	 Passed [v1]
  X-306:Installation Wizard	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Installation/Install à partir du script (1 Item)</b>	
  X-281:Installation à partir du script	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items)</b>	
  X-285:appel simple entre 2 softphones	 Passed [v1]
  X-284:Installation à partir de l'ISO	 Passed [v2]
  X-283:Appel SIP non authentifié	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Installation/Installation physique (6 Items)</b>	
  X-291:Click to call du xivo client	 Passed [v1]
  X-290:fichier /etc/apt/sources.list	 Passed [v1]
  X-289:Appels a travers une boucle T2	 Passed [v2]
  X-288:configuration dahdi	 Passed [v2]
  X-287:appel simple entre 2 softphones	 Passed [v1]
  X-286:Installation pxe sur machine physique	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Installation/Post Installation (6 Items)</b>	
  X-504:limite de file descriptor pour asterisk	 Passed [v1]
  X-371:Droits sur fichiers moh	 Passed [v1]
  X-294:/var/spool/asterisk/voicemail/ must be empty	 Passed [v1]
  X-293:Droits sur fichiers /dev/dahdi/*	 Passed [v1]
  X-292:Présence des fichiers sons asterisk par défaut	 Passed [v1]
  X-67:Création d'un fichier de backup avec logrotate	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Installation/Post Wizard (7 Items)</b>	
  X-467:Monit - isc-dhcp-server n'est plus monitore après désactivation	 Passed [v1]
  X-466:Monit - isc-dhcp-server monitore après activation	 Passed [v1]
  X-304:recharger les modules depuis la cli d'asterisk	 Passed [v1]
  X-303:Monit - isc-dhcp-server n'est pas monitore	 Passed [v1]
  X-302:Génération du fichier cti.ini	 Passed [v1]
  X-301:Services actif (client)	 Passed [v1]
  X-300:Ajout des fichiers de configuration dynamique du DHCP	 Passed [v1]
<b>Test Suite: Installation/Translations (4 Items)</b>	
  X-299:Unknown language	 Passed [v1]

  X-297:Mix lang	 <b>Passed [v1]</b>
  X-296:Anglais	 <b>Passed [v1]</b>
  X-295:Français	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Installation/upgrade xivo (1 Item)</b>	
  X-305:xivo-upgrade depuis version précédente	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Interception d'appels (5 Items)</b>	
  X-486:Interception dirigé d'un appel provenant d'un groupe	 <b>Passed [v1]</b>
  X-308:Interception dirigé d'un appel entrant	 <b>Passed [v1]</b>
  X-307:Interception dirigé d'un appel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-48:Interception de groupe	 <b>Passed [v2]</b>
  X-47:Interception utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Interconnexions (7 Items)</b>	
  X-459:Afficher le nombre de trunks SIP actifs	 <b>Passed [v1]</b>
  X-457:Ajouter un trunk custom	 <b>Passed [v1]</b>
  X-456:Supprimer un trunk custom	 <b>Passed [v1]</b>
  X-312:Supprimer un trunk IAX	 <b>Passed [v1]</b>
  X-311:Ajouter un trunk IAX	 <b>Passed [v1]</b>
  X-310:Supprimer un trunk SIP	 <b>Passed [v1]</b>
  X-309:Ajouter un trunk SIP	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: LDAP (11 Items)</b>	
  X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory	 <b>Passed [v2]</b>
  X-459:Ajout d'un filtre LDAP	 <b>Passed [v1]</b>
  X-428:Ajout d'un serveur LDAP Active Directory	 <b>Passed [v1]</b>
  X-322:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII	 <b>Passed [v2]</b>
  X-321:Recherche LDAP avec serveur LDAP muet	 <b>Passed [v1]</b>
  X-320:Utilisation d'un filtre LDAP explicite	 <b>Passed [v1]</b>
  X-319:Utilisation de plusieurs attributs pour le phone number	 <b>Passed [v1]</b>
  X-318:Utilisation de plusieurs attributs pour le display name	 <b>Passed [v1]</b>
  X-317:Recherche dans plusieurs filtres LDAP depuis un telephone	 <b>Passed [v1]</b>
  X-316:Serveur LDAP avec connexion SSL	 <b>Passed [v1]</b>
  X-313:Ajout d'un serveur LDAP	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Lignes (7 Items)</b>	
  X-458:Info IPBX d'une ligne d'un utilisateur avec accents	 <b>Passed [v1]</b>
  X-398:Suppression d'une ligne a un utilisateur avec une boite vocale	 <b>Passed [v1]</b>
  X-327:modifier le name d'une ligne SIP	 <b>Passed [v1]</b>
  X-326:Ajouter une ligne custom de 127 caractères	 <b>Passed [v1]</b>
  X-325:Choisir les codecs SIP	 <b>Passed [v1]</b>
  X-324:Ajouter une ligne custom	 <b>Passed [v1]</b>
  X-323:Ajouter/supprimer ligne SIP	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (2 Items)</b>	

  X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant	 <b>Passed [v1]</b>
  X-506:Lancement du POPC	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: POPC/Transférer un appel entrant (2 Items)</b>	
  X-510:transférer indirectement un appel entrant	 <b>Passed [v2]</b>
  X-469:Annuler un transfert indirect	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items)</b>	
  X-509:reprendre un appel mis en attente	 <b>Passed [v2]</b>
  X-508:mettre en attente un appel décroché entrant	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Paging (1 Item)</b>	
  X-339:Intercomm	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Parking (3 Items)</b>	
  X-341:Parquer et reprendre un appel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-340:Parking configuration	 <b>Passed [v1]</b>
  X-50: Touche parking et supervision du parking	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Remontée de fiche (10 Items)</b>	
  X-502:Variable événement Link vers une Queue	 <b>Passed [v1]</b>
  X-501:Variable événement Link vers un user	 <b>Passed [v1]</b>
  X-500:Variables événement Link avec un agent	 <b>Passed [v1]</b>
  X-470:Double remonté de fiche	 <b>Passed [v1]</b>
  X-333:Remontée de fiche interne Dial	 <b>Passed [v1]</b>
  X-332:Événement Dial sur file d'attente	 <b>Passed [v1]</b>
  X-331:Ouverture URL	 <b>Passed [v2]</b>
  X-330:Événement Dial sur group	 <b>Passed [v1]</b>
  X-329:Variable sur événement Link vers un group	 <b>Passed [v1]</b>
  X-328:Événement Link	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: SCCP (29 Items)</b>	
  X-489:La touche Bis (recomposer)	 <b>Passed [v1]</b>
  X-479:SCCP General : Enable directmedia	 <b>Passed [v1]</b>
  X-478:SCCP General : Disable directmedia	 <b>Passed [v1]</b>
  X-477:SCCP General : Change dial timeout	 <b>Passed [v1]</b>
  X-476:SCCP General : Change language	 <b>Passed [v1]</b>
  X-467:Touche de fonction (CUSTOM)	 <b>Passed [v1]</b>
  X-455:Appel raccroché, pendant un appel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-447:Heure sur le téléphone	 <b>Passed [v1]</b>
  X-439:Early rtp	 <b>Passed [v1]</b>
  X-419:Téléphone affiche nom et prénom	 <b>Passed [v1]</b>
  X-363:Multi-context	 <b>Passed [v1]</b>
  X-362:Music on hold	 <b>Passed [v1]</b>
  X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe	 <b>Passed [v1]</b>
  X-360:Appels composés	 <b>Passed [v1]</b>

  X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940	 <b>Passed [v1]</b>
  X-358:Remote directory sur 7940	 <b>Passed [v1]</b>
  X-357:Autoanswer	 <b>Passed [v1]</b>
  X-356:Originate depuis le XiVO Client	 <b>Passed [v1]</b>
  X-355:Persistence du renvoi d'appel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-354:Bouton voicemail	 <b>Passed [v1]</b>
  X-353:Voicemail	 <b>Passed [v1]</b>
  X-352:Transfer d'appel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-351:Renvoi d'appel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-350:Langage de l'utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-349:Appel vers l'extension phone status (*10)	 <b>Passed [v1]</b>
  X-348:Appels	 <b>Passed [v1]</b>
  X-347:CLI	 <b>Passed [v1]</b>
  X-346:Reset physique du poste	 <b>Passed [v1]</b>
  X-345:Ajouter des postes	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: SCCP/Multi-Appel (3 Items)</b>	
  X-344:Un appel entrant, et un sortant	 <b>Passed [v1]</b>
  X-343:Multi-instance entrant	 <b>Passed [v1]</b>
  X-342:Multi-instance entrant avec appel en cours.	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (2 Items)</b>	
  X-443:Asterisk core reload	 <b>Passed [v1]</b>
  X-380:Services redémarrent lorsque asterisk down	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item)</b>	
  X-366:Utilisateur / Agent	 <b>Passed [v3]</b>
<b>Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (3 Items)</b>	
  X-466:Agent	 <b>Passed [v1]</b>
  X-365:Groupe	 <b>Passed [v1]</b>
  X-364:Utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item)</b>	
  X-367:Utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item)</b>	
  X-368:XIVO_CALLORIGIN	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Système (1 Item)</b>	
  X-379:HTTP_PROXY	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Système/Fichiers (3 Items)</b>	
  X-372:Asterisk sound file g722 apparait bien dans la webi	 <b>Passed [v1]</b>
  X-370:Ajout d'un fichier de configuration (dialplan)	 <b>Passed [v1]</b>
  X-369:longueur maximale du nom des fichiers son	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items)</b>	

  X-378:Ajout d'une interface de type "data"	 <b>Passed [v1]</b>
  X-377:Suppression d'une interface VLAN	 <b>Passed [v1]</b>
  X-376:Modification de l'interface "VoIP"	 <b>Passed [v1]</b>
  X-375:Ajout d'une interface VLAN	 <b>Passed [v1]</b>
  X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Terminaisons (1 Item)</b>	
  X-496:Recherche	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Transfert d'appels (6 Items)</b>	
  X-461:Désactiver transfert d'appel	 <b>Passed [v2]</b>
  X-445:Transfert appel en attente	 <b>Passed [v2]</b>
  X-382:Envoyer le "Remote Party ID"	 <b>Passed [v1]</b>
  X-150:Transfert direct	 <b>Passed [v2]</b>
  X-149:Annuler un transfert	 <b>Passed [v2]</b>
  X-49:Transfert direct par touche de fonction	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Utilisateurs (12 Items)</b>	
  X-444:Supprimer un utilisateur qui est dans un groupe	 <b>Passed [v1]</b>
  X-443:Import user with full infos from CSV file	 <b>Passed [v1]</b>
  X-442:Import user with voicemail and incall from CSV file	 <b>Passed [v1]</b>
  X-441:Import user with voicemail from CSV file	 <b>Passed [v1]</b>
  X-440:Import user from CSV file	 <b>Passed [v1]</b>
  X-391:Rechercher un utilisateur par son numéro	 <b>Passed [v1]</b>
  X-390:Enregistrer les formulaires utilisateur et ligne	 <b>Passed [v1]</b>
  X-388:Modification d'un membre d'un groupe	 <b>Passed [v1]</b>
  X-386:Modifier un utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-385:Ajout d'un utilisateur avec des touches de fonctions	 <b>Passed [v1]</b>
  X-384:Ajout/suppression d'un utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-222:Activer le compte xivoclient	 <b>Passed [v1]</b>
<b>Test Suite: Voice Mail (9 Items)</b>	
  X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales	 <b>Passed [v1]</b>
  X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche	 <b>Passed [v1]</b>
  X-402:Modification du mot de passe via le telephone	 <b>Passed [v1]</b>
  X-401:Modification du corps de courriel	 <b>Passed [v1]</b>
  X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.)	 <b>Passed [v1]</b>
  X-399:Appel vers un utilisateur, non décroché avec voicemail	 <b>Passed [v1]</b>
  X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus	 <b>Passed [v2]</b>
  X-136:Appeler la messagerie vocale	 <b>Passed [v2]</b>
  X-135:Afficher le numero de la boite vocale	 <b>Passed [v2]</b>
<b>Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (7 Items)</b>	
  X-445:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
  X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages	 <b>Passed [v1]</b>

 X-396:Désactivation d'une boîte vocale	 <b>Passed [v1]</b>
 X-395:Ajout d'une boîte vocale sans mot de passe	 <b>Passed [v2]</b>
 X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur	 <b>Passed [v1]</b>
 X-393:Création d'un utilisateur sans ligne avec boîte vocale	 <b>Passed [v1]</b>
 X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale	 <b>Passed [v1]</b>

*This report shows the last test case execution result for each build, analyzing test cases **with and without tester assignment**.*

**Example:**

*Test Case has been executed in this order:*

*Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed*

*-> Last Result for Build 1.0 is Failed because second execution overrides older results.*

*"[Last Build]" and "Last execution" column show data according to this **example**:*

*Test Case has been executed in this order:*

*Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed; Build 2.0 - Blocked; Build 1.0 - Passed*

*-> [Last Build] : Blocked because Build 2.0 is the last build created for which a result has been set.*

*-> "Last Execution" : Passed because Build 1.0 has been executed at last.*

*The shown priority is calculated based on the importance of the currently linked test case version.*

Generated by TestLink on 04/02/2013 09:44:03

Processing time (seconds) 0.49