




























































































































































Test Report: Results of Test Cases for all Builds


























































Test Project : **XIVO**Test Plan : **XIVO**





























































































































Expand/Collapse Groups
 Show all Columns
 Reset to Default State
 Refresh
 Reset Filters
 MultiSort


















































































































































| Test Case | 13.04 | 13.04.2 | 13.04.3 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Test Suite: ACL (1 Item) | | | |
| X-1:Ajout d'un administrateur avec des droits restreints | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| Test Suite: Annuaire (8 Items) | | | |
| X-440:Ajouter une source d'annuaire vers un fichier CSV | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-9:Nom affiche dans xlet historique | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-8:Caller ID appel entrant | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-7:Recherche case insensitive XIVO client | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-6:Recherche avec un user sans ligne | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-5:Recherche de la web-i | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-4:Import fichier CSV | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-3:Ajouter un répertoire CTI | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| Test Suite: Appel entrant (5 Items) | | | |
| X-438:Activer/désactiver un appel entrant | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-13:Appel entrant depuis un trunk | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-12:Search an incall | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-11:Add/remove incall | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-10:Appel entrant utilisateur | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Appel interne (10 Items) | | | |
| X-23:Appel interne depuis le CTI Client | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-22:Boucle call forward | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-16:Appel vers un utilisateur, décroché | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-15:Appel vers un numéro inexistant | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-14:Appel avec enregistrement d'appel activé | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Appel sortant (9 Items) | | | |
| X-485:Changer le contexte d'an appel sortant existant | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-31:Caractère "+" | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-29:Appel externe depuis le CTI Client | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-28:Appel vers l'exterieur | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-27:Suppression d'une extension dans un appel sortant | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-26:Ajout d'une extension dans un appel sortant | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |














































































































































| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| X-25:Suppression appel sortant | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-24:Ajout appel sortant | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Approvisionnement (4 Items) | | | |
| X-64:Remote directory trier par displayname | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-63:Remote directory sur Snom | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| X-62:Remote directory sur Aastra | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-61:Affichage appels sur Aastra | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Approvisionnement/Configuration (3 Items) | | | |
| X-494:Configuration d'un proxy | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-60:Modification d'un device hérite de la config de base | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-59:Approvisionnement après un "sip reload" | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Approvisionnement/Greffons (2 Items) | | | |
| X-34:Update plugins in provd | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-33:Installation | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items) | | | |
| X-39:Supprimer un utilisateur | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne associe) | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-36:Depuis la terminaison | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| X-35:[Webi] formulaire liste terminaison | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (6 Items) | | | |
| X-56:Approvisionnement par l'interface web | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-55:Impossible de provisionner un poste avec un cod... | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| X-52:Suppression | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| X-51:Provisionnement | Passed [v3] | Blocked [v3] | Not Run [v3] |
| Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (3 Items) | | | |
| X-474:Renvoi incondtionnel sans destination | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| X-46:Complétion touches de fonction | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-40:Ajout de touches de fonction | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Backup (2 Items) | | | |
| X-66:Restaurer un backup de la base de données | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-65:Telecharger gros fichiers de backup (>128Mo) | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Boss Secretary filter (6 Items) | | | |
| X-477:Activer/Annuler Filtrage | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-475:Temps de sonnerie | Passed [v3] | Passed [v3] | Not Run [v3] |
| X-474:Caller ID mode | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-473:Stratégie de sonnerie | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-472:Touche de fonction BS filter | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-471:Créer un filtre | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |

| Test Suite: CEL (1 Item) | | | |
|---|---|---|--|
|   X-70:Reload du module cel_pgsql |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTI Serveur (4 Items) | | | |
|   X-491:Commande sans authentification |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-235:Séparation par contexte |  Failed [v3] |  Failed [v3] |  Passed [v3] |
|   X-233:connexion chiffrée |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-224:Activation/Désactivation des services |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil (3 Items) | | | |
|   X-464:Suppression d'un profil associé a un utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-232:Création d'un profile |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-231:Modifier un profil |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil/Phone hints (1 Item) | | | |
|   X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTI Serveur/Gestion de profil/Presences (4 Items) | | | |
|   X-229:Délogger l'agent suite à un changement de prés... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-228:Retrait suite a un changement de présence |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-227:DND suite a un changement de présence |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-226:Ajout d'une présence |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
| Test Suite: CTIClient/Agencement de la fenêtre (2 Items) | | | |
|   X-112:Taille et position |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-111:Reset interface |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Click 2 call (6 Items) | | | |
|   X-500:Apparition du client lors du click to call sur windo... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-499:Apparition du client lors du click to call sur mac |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-498:Appel par lien callto: et tel: sur windows |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-495:Apparition du client lors du click to call sur ubuntu |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
| Test Suite: CTIClient/Configuration (9 Items) | | | |
|   X-121:Menu Disponibilité |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-120:À propos de XiVO Client |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-119:Reconnection coupure réseau |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-118:Style de l'interface |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-117:Minimiser au démarrage |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-116:Montre options d'agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-115:Chiffrement |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-114:Port serveur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-113:Adresse serveur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Disponibilité (3 Items) | | | |
|   X-446:Disponibilité / présence après reconnexion auto... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |

| | | | |
|---|---|---|--|
|   X-153:Disponibilité |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-134:Disponibilité / présence |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Installation (4 Items) | | | |
|  X-125:Installation sous Windows |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-124:Installation sous Mac OS |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-123:Installation sous Ubuntu |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-122:Installation sous Debian |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Invocation du XiVO Client (2 Items) | | | |
|  X-127:Options CLI GNU/Linux |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-126:Multi-instances |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Profils de configuration (2 Items) | | | |
|  X-129:Profils de configuration |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-128:Afficher le profil de configuration |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Traduction (1 Item) | | | |
|  X-130:Traduction des messages |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Composer (3 Items) | | | |
|  X-145:Appel vers numéro * |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-144:Menu déroulant |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-143:Appel |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Contacts (11 Items) | | | |
|  X-164:Transfert indirect |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-163:CallerID on originate |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-161:Nombre de contacts |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-160:Couleur icône agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-159:Affichage tooltip agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-158:Affichage icône agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-157:Mise à jour du status enable client |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-156:Propagation des modifications de ligne |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Passed [v2] |
|  X-155:Chat |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-154:Colonnes |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-152:Affichage des contacts |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (4 Items) | | | |
|  X-490:Appeler le numéro de mobile |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-148:Raccrocher |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-147:Intercepter |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-146:Appel |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Historique (4 Items) | | | |
|  X-173:Affichage de l'historique d'appel |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-172:Composer depuis l'historique d'appel |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-171:Ordre de tri |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  X-170:Longueur de l'historique |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Identité (3 Items) | | | |
|  X-142:Ajout d'un agent utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-138:Statut nouvel utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-133:Récupération des informations |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Repertoire (2 Items) | | | |
|  X-175:Carnet d'adresse |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-174:Rechercher un contact |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Répertoire local (3 Items) | | | |
|  X-188:Composer à partir du menu contextuel. |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-187:Import csv files |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-186:Fermeture de session |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: CTIClient/Xlets/Services (10 Items) | | | |
|  X-185:Aucun service activé |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-184:Changement manuel de mode de renvoi |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-183:Désactiver tous les renvois d'appels |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi ... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-180:Renvoi inconditionnel |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-179:Renvoi sur occupation |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-178:Renvoi sur non reponse |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-177:Ne pas déranger |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-176:Filtrage d'appel |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
| Test Suite: Centre de contact (1 Item) | | | |
|  X-475:Login unique par agent |  Passed [v4] |  Passed [v4] |  Not Run [v4] |
| Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Agent (4 Items) | | | |
|  X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du ... |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |
|  X-189:Login avec options d'agent |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-139:Menu contextuel agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Supervision (2 Items) | | | |
|  X-503:Compteur ECT depuis |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-190:Supervision xlets interworking |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Agent details (4 Items) | | | |
|  X-505:état depuis |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-200:Mise en pause / sortie de pause |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-199:Appartenance aux files d'attente |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-198:Login/Logout des Agents |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Agent list (5 Items) | | | |
|  X-197:Agent listen DTMF |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |






















| | | | |
|--|---|---|--|
|   X-196:Listen start |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-195:Pause |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-194:Indicateur de files d'attente |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-193:Présence et log/delog agent |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
| Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Calls of a Queue (2 Items) | | | |
|  X-204:Caller id in calls of a queue |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-203:Survie des données |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
| Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Queue List (18 Items) | | | |
|  X-225:Période de récupération des statistiques |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-221:Compteur Agents en conversation |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-220:Redémarrage server CTI |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-219:Temps d'attente Estimé |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-218:Moyenne de temps d'attente |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-217:Compteur agents disponibles |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-215:Compteur Agents Logués |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-213:Affichage nombre d'appels en attente |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-212:Affichage plus long temps d'attente |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-211:Affichage des files d'attente |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-210:Attente Max |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-209:QoS |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-208:Efficacité |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-207:Appels manqués |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-206:Appels répondus |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-205:Appels reçus |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/CTIClient/Xlets/Queue Members (4 Items) | | | |
|  X-484:Filtrage des agents non logués |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-483:Membre d'un groupe n'apparaissent pas |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-480:Indicateurs d'appels |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-202:Ajout/suppression et statut d'agent. |  Passed [v5] |  Passed [v5] |  Not Run [v5] |
| Test Suite: Centre de contact/Configuration/Agents (8 Items) | | | |
|  X-468:Assigner des pénalités à des agents |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |
|  X-465:Rechercher un agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-461:Ajout/suppression d'un agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-460:Modification d'un agent |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Passed [v2] |
|  X-84:Wrapup |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-82:Connexion persistante |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |
|  X-80:Prendre un appel en "agent callback login" |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-79:Connecte / Déconnecte un agent statique |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |
| Test Suite: Centre de contact/Configuration/Files d'attente (5 Items) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|   X-77:Cannot add queue named general |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-76:Stratégie de sonnerie "linear" |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-74:Queue names |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-73:Changement de musique d'attente format mp3 |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-72:Changement de musique d'attente format Wav |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
| Test Suite: Centre de contact/Configuration/Files d'attente/Diversion (2 Items) | | | |
|  X-424:Estimated waittime overrun |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-423:Waiting Calls / Available agents |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/Configuration/Groupe d'agent (1 Item) | | | |
|  X-85:Ajout d'un groupe d'agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/Configuration/Skill Based Routing (2 Items) | | | |
|  X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-86:Routage sur compétence |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |
| Test Suite: Centre de contact/Reporting (1 Item) | | | |
|  X-336:Consultation statistiques utilisateur non root |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/Reporting/Génération des événements dans la table "queue_log" (17 Items) | | | |
|  X-491:WRAPUPSTART |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-458:CLOSED |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-457:EXITWITHTIMEOUT |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-455:LEAVEEMPTY |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-450:logoff when not logged in |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-449:AGENTCALLBACKLOGIN login twice |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-448:EXITWITHTIMEOUT corrupt entries |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-447:ENTERQUEUE |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-446:ABANDON |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-439:EXITWITHTIMEOUT invalid |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-438:RINGNOANSWER |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-437:JOINEMPTY |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-436:AGENTCALLBACKLOGIN |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-435:CONNECT |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-434:COMPLETEAGENT |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-433:FULL |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-430:COMPLETECALLER |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/Reporting/Stats Webi Agents (11 Items) | | | |
|  X-490:Temps de wrapup d'un agent |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-472:Login jour d'avant, logout jour d'apres |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-471:2 logins pendant la même heure |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-470:Login avant l'heure, logout durant l'heure |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-469:Login avant l'heure, logout après l'heure |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-468:Temps total de pause |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-454:Temps total de conversation |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| X-454:Temps total de login | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-453:Appels répondus | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-453:Génération des stats 2 fois de suite | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-452:Temps de pause sans unpause | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/Reporting/Stats Webi Files d'attente (5 Items) | | | |
| X-452:File saturée | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-451:File fermée | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-450:Appels bloqués | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-449:Appels répondus | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-448:Appels abandonnés | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Centre de contact/Transfert d'appels (1 Item) | | | |
| X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un a... | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Certificats (3 Items) | | | |
| X-91:Création de certificats suivant la documentation | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-90:Creation de certificat avec info non valide | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-89:Utilisation d'un certificat serveur | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Chambres de Conférence (15 Items) | | | |
| X-498:Enregistrement chambre de conference | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de confér... | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-106:Mode silencieux | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-105:Tri des chambres de conférence | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-104:Joindre conférence | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-103:Affichage Commencé depuis | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-102:Affichage Membres | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-101:Affichage status Code PIN | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-100:Affichage du numéro de la conférence | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-99:Affichage de plusieurs conférences | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-97:Meetme | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-96:Ajouter une chambre de conférence avec "max p... | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce fo... | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre ... | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-93:Ajouter une chambre | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Charge (2 Items) | | | |
| X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines ... | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-110:Gros groupe | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Configuration Générale IAX (3 Items) | | | |
| X-278:Ajouter et enlever une limite d'appels | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-276:SRV lookup | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-274:Toggle shrink caller ID | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Configuration Générale SIP (2 Items) | | | |
| X-487:Compatibilité ISDN | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |

































































































































































| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| X-92:Chiffrement | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Configuration Générale XiVO (1 Item) | | | |
| X-236:Live reload configuration | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Debug (1 Item) | | | |
| X-237:Core dump | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Droits d'appels (4 Items) | | | |
| X-241:Droit d'appel sur appel sortant | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| X-240:Droit d'appel sur appel entrant | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| X-239:Droit d'appel sur groupe | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-238:Droit d'appel sur utilisateur | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Enregistrements (4 Items) | | | |
| X-485:Cas d'erreur | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-484:Campagne non commencée | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-483:Enregistrement d'appels | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-482:Manipulation de campagnes vides | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Extensions (4 Items) | | | |
| X-463:Sound recording (*9) | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-462:Online call recording (*3) | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-406:Call recording (*26) | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-242:Hangup (*0) | Passed [v2] | Blocked [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Fax (4 Items) | | | |
| X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne ... | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-245:Courriel + impression automatique d'un fax | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte ... | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-165:Accès au répertoire | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Groupe (3 Items) | | | |
| X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-260:Groupe general impossible | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-259:Ajouter un groupe puis le supprimer | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: HA (9 Items) | | | |
| X-494:011: xivo-service status sur le slave | Not Run [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-273:010: xivo-upgrade sur le slave | Not Run [v3] | Passed [v3] | Passed [v3] |
| X-272:009: services toujours desactivés si reboot du sl... | Not Run [v2] | Failed [v2] | Passed [v2] |
| X-271:008: Disable HA | Not Run [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-269:006: Check xivo-check-master-status execution | Not Run [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-268:005: Échec de la réplication | Not Run [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-266:003: Appels et client CTI en HA | Not Run [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-265:002: Mise à jour des données du slave | Not Run [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-264:001: Initialisation et activation HA | Not Run [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: HA/berofos (1 Item) | | | |

















































| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| X-262:Commutation du berofos via xivo-berofos | Not Run [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Horaires (8 Items) | | | |
| X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermé... | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-258:Horaire sur numéro entrant | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-257:Horaire sur groupe | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-255:Horaire fermé dans période fermé | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-254:Horaire fermé dans période ouverte | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-253:horaire fermé (action default) | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-252:horaire ouvert | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Installation (2 Items) | | | |
| X-451:Intégration OSLEC | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-306:Installation Wizard | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Installation/Install à partir du script (1 Item) | | | |
| X-281:Installation à partir du script | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items) | | | |
| X-285:appel simple entre 2 softphones | Not Run [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-284:Installation à partir de l'ISO | Not Run [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-283:Appel SIP non authentifié | Not Run [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Installation/Installation physique (6 Items) | | | |
| X-291:Click to call du xivo client | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-290:fichier /etc/apt/sources.list | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-289:Appels a travers une boucle T2 | Passed [v2] | Blocked [v2] | Passed [v2] |
| X-288:configuration dahdi | Passed [v2] | Blocked [v2] | Passed [v2] |
| X-287:appel simple entre 2 softphones | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-286:Installation pxe sur machine physique | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Installation/Post Installation (6 Items) | | | |
| X-504:limite de file descriptor pour asterisk | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-371:Droits sur fichiers moh | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-294:/var/spool/asterisk/voicemail/ must be empty | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-293:Droits sur fichiers /dev/dahdi/* | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-292:Présence des fichiers sons asterisk par défaut | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-67:Création d'un fichier de backup avec logrotate | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: Installation/Post Wizard (7 Items) | | | |
| X-467:Monit - isc-dhcp-server n'est plus monitore après... | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-466:Monit - isc-dhcp-server monitore après activation | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-304:recharger les modules depuis la cli d'asterisk | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-303:Monit - isc-dhcp-server n'est pas monitore | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-302:Génération du fichier cti.ini | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-301:Services actif (client) | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-300:Ajout des fichiers de configuration dynamique du... | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |

| Test Suite: Installation/Translations (4 Items) | | | |
|---|---|--|--|
|   X-299:Unknown language |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-297:Mix lang |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-296:Anglais |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-295:Français |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Installation/upgrade xivo (1 Item) | | | |
|   X-305:xivo-upgrade depuis version précédente |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Interception d'appels (5 Items) | | | |
|   X-486:Interception dirigé d'un appel provenant d'un gro... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-308:Interception dirigé d'un appel entrant |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-307:Interception dirigé d'un appel |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-48:Interception de groupe |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-47:Interception utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Interconnexions (7 Items) | | | |
|   X-459:Afficher le nombre de trunks SIP actifs |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-457:Ajouter un trunk custom |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-456:Supprimer un trunk custom |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-312:Supprimer un trunk IAX |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-311:Ajouter un trunk IAX |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-310:Supprimer un trunk SIP |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-309:Ajouter un trunk SIP |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: LDAP (12 Items) | | | |
|   X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII su... |  Passed [v3] |  Blocked [v3] |  Not Run [v3] |
|   X-493:Recherche LDAP avec INVALID CREDENTIALS |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-459:Ajout d'un filtre LDAP |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-428:Ajout d'un serveur LDAP Active Directory |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-322:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-321:Recherche LDAP avec serveur LDAP muet |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-320:Utilisation d'un filtre LDAP explicite |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-319:Utilisation de plusieurs attributs pour le phone n... |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-318:Utilisation de plusieurs attributs pour le display n... |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-317:Recherche dans plusieurs filtres LDAP depuis u... |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-316:Serveur LDAP avec connexion SSL |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-313:Ajout d'un serveur LDAP |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: Lignes (7 Items) | | | |
|   X-458:Info IPBX d'une ligne d'un utilisateur avec accents |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-398:Suppression d'une ligne a un utilisateur avec un... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-327:modifier le name d'une ligne SIP |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-326:Ajouter une ligne custom de 127 caractères |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-325:Choisir les codecs SIP |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-324:Ajouter une ligne custom |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| X-323:Ajouter/supprimer ligne SIP | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: POPC (6 Items) | | | |
| X-488:Merge des info des ligne lorsque présent dans L... | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-487:Recherche répertoire avec localisation et service | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-486:Recher répertoire par localisation | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-481:Recherche d'un numéro arbitraire dans le xlet dir... | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-478:Recherche numéro LDAP | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-476:Recherche numéro mobile | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (2 Items) | | | |
| X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-506:Lancement du POPC | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: POPC/Transférer un appel entrant (2 Items) | | | |
| X-510:transférer indirectement un appel entrant | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-469:Annuler un transfert indirect | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items) | | | |
| X-509:reprendre un appel mis en attente | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-508:mettre en attente un appel décroché entrant | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Paging (1 Item) | | | |
| X-339:Intercomm | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: Parking (3 Items) | | | |
| X-341:Parquer et reprendre un appel | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-340:Parking configuration | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-50:Touche parking et supervision du parking | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| Test Suite: Remontée de fiche (11 Items) | | | |
| X-502:Variable événement Link vers une Queue | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-501:Variable événement Link vers un user | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-500:Variables événement Link avec un agent | Passed [v2] | Passed [v2] | Passed [v2] |
| X-497:Deux remonté de fiches sur le même appel | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-470:Double remonté de fiche | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-333:Remontée de fiche interne Dial | Passed [v3] | Passed [v3] | Not Run [v3] |
| X-332:Événement Dial sur file d'attente | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| X-331:Ouverture URL | Passed [v2] | Passed [v2] | Not Run [v2] |
| X-330:Événement Dial sur group | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-329:Variable sur événement Link vers un group | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-328:Événement Link | Passed [v1] | Passed [v1] | Not Run [v1] |
| Test Suite: SCCP (30 Items) | | | |
| X-489:Ne page déranger | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-489:La touche Bis (recomposer) | Passed [v1] | Blocked [v1] | Not Run [v1] |
| X-479:SCCP General : Enable directmedia | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |
| X-478:SCCP General : Disable directmedia | Passed [v1] | Passed [v1] | Passed [v1] |

| | | | |
|--|---|--|--|
|   X-477:SCCP General : Change dial timeout |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-476:SCCP General : Change language |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-467:Touche de fonction (CUSTOM) |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-455:Appel raccroché, pendant un appel |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-447:Heure sur le téléphone |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-439:Early rtp |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-419:Téléphone affiche nom et prénom |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-363:Multi-context |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-362:Music on hold |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-360:Appels composés |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940 |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-358:Remote directory sur 7940 |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-357:Autoanswer |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-356:Originate depuis le XIVO Client |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-355:Persistence du renvoi d'appel |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-354:Bouton voicemail |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-353:Voicemail |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-352:Transfer d'appel |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-351:Renvoi d'appel |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-350:Langage de l'utilisateur |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-349:Appel vers l'extension phone status (*10) |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-348:Appels |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-347:CLI |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-346:Reset physique du poste |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-345:Ajouter des postes |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: SCCP/Multi-Appel (3 Items) | | | |
|  X-344:Un appel entrant, et un sortant |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-343:Multi-instance entrant |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-342:Multi-instance entrant avec appel en cours. |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (2 Items) | | | |
|  X-443:Asterisk core reload |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-380:Services redémarrent lorsque asterisk down |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item) | | | |
|  X-366:Utilisateur / Agent |  Passed [v3] |  Blocked [v3] |  Not Run [v3] |
| Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (3 Items) | | | |
|  X-466:Agent |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-365:Groupe |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-364:Utilisateur |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item) | | | |
|  X-367:Utilisateur |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |

| Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item) | | | |
|--|---|---|--|
|   X-368:XIVO_CALLORIGIN |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Système (1 Item) | | | |
|   X-379:HTTP_PROXY |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Système/Fichiers (3 Items) | | | |
|   X-372:Asterisk sound file g722 apparait bien dans la webi |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-370:Ajout d'un fichier de configuration (dialplan) |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-369:longueur maximale du nom des fichiers son |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items) | | | |
|   X-378:Ajout d'une interface de type "data" |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-377:Suppression d'une interface VLAN |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-376:Modification de l'interface "VoIP" |  Passed [v2] |  Blocked [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-375:Ajout d'une interface VLAN |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP" |  Passed [v1] |  Blocked [v1] |  Not Run [v1] |
| Test Suite: Terminaisons (1 Item) | | | |
|   X-496:Recherche |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: Transfert d'appels (6 Items) | | | |
|   X-461:Désactiver transfert d'appel |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-445:Transfert appel en attente |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-382:Envoyer le "Remote Party ID" |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-150:Transfert direct |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |
|   X-149:Annuler un transfert |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|   X-49:Transfert direct par touche de fonction |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
| Test Suite: Utilisateurs (12 Items) | | | |
|   X-444:Supprimer un utilisateur qui est dans un groupe |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-443:Import user with full infos from CSV file |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-442:Import user with voicemail and incall from CSV file |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-441:Import user with voicemail from CSV file |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-440:Import user from CSV file |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-391:Rechercher un utilisateur par son numéro |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-390:Enregistrer les formulaires utilisateur et ligne |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-388:Modification d'un membre d'un groupe |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-386:Modifier un utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-385:Ajout d'un utilisateur avec des touches de foncti... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-384:Ajout/suppression d'un utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|   X-222:Activer le compte xivoclient |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
| Test Suite: Voice Mail (8 Items) | | | |
|   X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|   X-402:Modification du mot de passe via le telephone |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  X-401:Modification du corps de courriel |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.) an... |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et n... |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |
|  X-136:Appeler la messagerie vocale |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-135:Afficher le numero de la boite vocale |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Passed [v2] |
| Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (7 Items) | | | |
|  X-445:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-396:Désactivation d'une boîte vocale |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-395:Ajout d'une boite vocale sans mot de passe |  Passed [v2] |  Passed [v2] |  Not Run [v2] |
|  X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Not Run [v1] |
|  X-393:Création d'un utilisateur sans ligne avec boîte vo... |  Passed [v1] |  Passed [v1] |  Passed [v1] |
|  X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale |  Passed [v3] |  Passed [v3] |  Not Run [v3] |

This report shows the last test case execution result for each build, analyzing test cases **with and without tester assignment**.

Example:

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed

-> Last Result for Build 1.0 is Failed because second execution overrides older results.

"[Last Build]" and "Last execution" column show data according to this **example**:

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed; Build 2.0 - Blocked; Build 1.0 - Passed

-> [Last Build] : Blocked because Build 2.0 is the last build created for which a result has been set.

-> "Last Execution" : Passed because Build 1.0 has been executed at last.

The shown priority is calculated based on the importance of the currently linked test case version.

Generated by TestLink on 07/03/2013 15:23:29

Processing time (seconds) 0.5