

# Test Report: Results of Test Cases for all Builds

Test Project : XiVO

Test Plan : XiVO

Test Suite	Test Case	[Last Build] 13.09
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-212:Affichage plus long temps d'attente</u></a>	Passed [v3]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-217:Compteur agents disponibles</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-213:Affichage nombre d'appels en attente</u></a>	Passed [v2]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-218:Moyenne de temps d'attente</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-219:Temps d'attente Estimé</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-215:Compteur Agents Logués</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-205:Appels reçus</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-225:Période de récupération des statistiques</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-209:QoS</u></a>	Passed [v2]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-207:Appels manqués</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-211:Affichage des files d'attente</u></a>	Passed [v2]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-206:Appels répondus</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-221:Compteur Agents en conversation</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-210:Attente Max</u></a>	Passed [v3]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-220:Redémarrage server CTI</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue List	<a href="#"><u>X-208:Efficacité</u></a>	Passed [v1]

Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory</u></a>	Passed [v3]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-313:Ajout d'un serveur LDAP</u></a>	Passed [v1]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-322:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII</u></a>	Passed [v3]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-318:Utilisation de plusieurs attributs pour le display name</u></a>	Passed [v3]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-428:Ajout d'un serveur LDAP Active Directory</u></a>	Passed [v2]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-320:Utilisation d'un filtre LDAP explicite</u></a>	Passed [v2]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-316:Serveur LDAP avec connexion SSL</u></a>	Passed [v2]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-319:Utilisation de plusieurs attributs pour le phone number</u></a>	Passed [v3]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-317:Recherche dans plusieurs filtres LDAP depuis un telephone</u></a>	Passed [v2]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-526:Recherche AD avec referrals</u></a>	Passed [v3]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-459:Ajout d'un filtre LDAP</u></a>	Passed [v1]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-493:Recherche LDAP avec INVALID CREDENTIALS</u></a>	Passed [v3]
Repertoires/LDAP	<a href="#"><u>X-321:Recherche LDAP avec serveur LDAP muet</u></a>	Passed [v3]
CTI/Xlets/Répertoire local	<a href="#"><u>X-186:Fermeture de session</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Répertoire local	<a href="#"><u>X-188:Composer à partir du menu contextuel.</u></a>	Passed [v2]
CTI/Xlets/Répertoire local	<a href="#"><u>X-187:Import csv files</u></a>	Passed [v1]
Appel entrant	<a href="#"><u>X-11:Add/remove incall</u></a>	Passed [v1]
Appel entrant	<a href="#"><u>X-13:Appel entrant depuis un trunk</u></a>	Passed [v1]
Appel entrant	<a href="#"><u>X-438:Activer/désactiver un appel entrant</u></a>	Passed [v2]
Appel entrant	<a href="#"><u>X-534:Appel entrant vers destination utilisateur ligne custom</u></a>	Passed [v3]

Appel entrant	<a href="#"><u>X-12:Search an incall</u></a>	Passed [v1]
Appel entrant	<a href="#"><u>X-524:Appel entrant vers destination DISA</u></a>	Passed [v2]
Agents/Tableau de bord des agents	<a href="#"><u>X-511:Mise à jour des statuts dans plusieurs files</u></a>	Passed [v2]
Agents/Tableau de bord des agents	<a href="#"><u>X-527:Synchronisation Webi - Xlet</u></a>	Passed [v1]
Agents/Tableau de bord des agents	<a href="#"><u>X-522:Configuration des files affichées</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-467:Touche de fonction (CUSTOM)</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-353:Voicemail</u></a>	Passed [v4]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-355:Persistence du renvoi d'appel</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-476:SCCP General : Change language</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-512:Appel manqué sur 7941 et 7961</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-345:Ajouter des postes</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-503:DTMF proceed state</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-419:Téléphone affiche nom et prénom</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-347:CLI</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-349:Appel vers l'extension phone status (*10)</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-477:SCCP General : Change dial timeout</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-346:Reset physique du poste</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-352:Transfert d'appel</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-489:Ne page déranger</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-478:SCCP General : Disable directmedia</u></a>	Passed [v1]

Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-489:La touche Bis (recomposer)</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-479:SCCP General : Enable directmedia</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-540:Status d'un appel entrant rejeté</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-357:Autoanswer</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-509:Touche contextuelle "GListen"</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-350:Langage de l'utilisateur</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-529:Ordre des touches de fonctions</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-447:Heure sur le téléphone</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-363:Multi-context</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-360:Appels composés</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-455:Appel raccroché, pendant un appel</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-358:Remote directory sur 7940</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-439:Early rtp</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-351:Renvoi d'appel</u></a>	Passed [v4]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-362:Music on hold</u></a>	Passed [v1]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-356:Originate depuis le XiVO Client</u></a>	Passed [v3]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-354:Bouton voicemail</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP	<a href="#"><u>X-348:Appels</u></a>	Passed [v3]
File d'attente/Queue Members	<a href="#"><u>X-480:Indicateurs d'appels</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue Members	<a href="#"><u>X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.</u></a>	Passed [v5]
File d'attente/Queue Members	<a href="#"><u>X-483:Membre d'un groupe n'apparaissent pas</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Queue Members	<a href="#"><u>X-484:Filtrage des agents non logués</u></a>	Passed [v1]
HA	<a href="#"><u>X-266:003: Appels et client CTI en HA</u></a>	Passed [v1]

HA	<a href="#"><u>X-272:009: services toujours desactivés si reboot du slave</u></a>	Passed [v2]
HA	<a href="#"><u>X-269:006: Check xivo-check-master-status execution</u></a>	Passed [v3]
HA	<a href="#"><u>X-273:010: xivo-upgrade sur le slave</u></a>	Passed [v3]
HA	<a href="#"><u>X-271:008: Disable HA</u></a>	Passed [v1]
HA	<a href="#"><u>X-494:011: xivo-service status sur le slave</u></a>	Passed [v4]
HA	<a href="#"><u>X-265:002: Mise à jour des données du slave</u></a>	Passed [v3]
HA	<a href="#"><u>X-264:001: Initialisation et activation HA</u></a>	Passed [v1]
HA	<a href="#"><u>X-268:005: Échec de la réplication</u></a>	Passed [v1]
CTI/Profile/Configuration	<a href="#"><u>X-129:Profils de configuration</u></a>	Passed [v2]
CTI/Profile/Configuration	<a href="#"><u>X-464:Suppression d'un profil associé a un utilisateur</u></a>	Passed [v1]
CTI/Profile/Configuration	<a href="#"><u>X-232:Création d'un profil</u></a>	Passed [v1]
CTI/Profile/Configuration	<a href="#"><u>X-128:Afficher le profil de configuration</u></a>	Passed [v2]
CTI/Profile/Configuration	<a href="#"><u>X-231:Modifier un profil</u></a>	Passed [v2]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence</u></a>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-101:Affichage status Code PIN</u></a>	Passed [v2]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-103:Affichage Commencé depuis</u></a>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-106:Mode silencieux</u></a>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-96:Ajouter une chambre de conférence avec "max participants" a 0</u></a>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-105:Tri des chambres de conférence</u></a>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-104:Joindre conférence</u></a>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<a href="#"><u>X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play</u></a>	Passed [v2]

announce for first participant"

Chambres de Conférence	<u>X-93:Ajouter une chambre</u>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<u>X-102:Affichage Membres</u>	Passed [v2]
Chambres de Conférence	<u>X-99:Affichage de plusieurs conférences</u>	Passed [v2]
Chambres de Conférence	<u>X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence</u>	Passed [v1]
Chambres de Conférence	<u>X-97:Meetme</u>	Passed [v2]
Installation/Translations	<u>X-297:Mix lang</u>	Passed [v1]
Installation/Translations	<u>X-299:Unknown language</u>	Passed [v1]
Installation/Translations	<u>X-296:Anglais</u>	Passed [v1]
Installation/Translations	<u>X-295:Français</u>	Passed [v1]
CTI/Profile/Presences	<u>X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence</u>	Passed [v1]
CTI/Profile/Presences	<u>X-226:Ajout d'une présence</u>	Passed [v2]
CTI/Profile/Presences	<u>X-227:DND suite a un changement de présence</u>	Passed [v1]
CTI/Profile/Presences	<u>X-228:Retrait suite a un changement de présence</u>	Passed [v1]
Reporting/Génération des évènements dans la table "queue_log"	<u>X-439:EXITWITHTIMEOUT invalid</u>	Passed [v1]
Reporting/Génération des évènements dans la table "queue_log"	<u>X-449:AGENTCALLBACKLOGIN login twice</u>	Passed [v1]
Reporting/Génération des évènements dans la table "queue_log"	<u>X-434:COMPLETEAGENT</u>	Passed [v1]
Reporting/Génération des évènements dans la table "queue_log"	<u>X-446:ABANDON</u>	Passed [v1]
Reporting/Génération des évènements dans la table "queue_log"	<u>X-491:WRAPUPSTART</u>	Passed [v1]

évènements dans la table  
"queue\_log"

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-458:CLOSED](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-433:FULL](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-447:ENTERQUEUE](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-436:AGENTCALLBACKLOGIN](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-450:logoff when not logged in](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-455:LEAVEEMPTY](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-437:JOINEMPTY](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-448:EXITWITHTIMEOUT corrupt entries](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-435:CONNECT](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-438:RINGNOANSWER](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-430:COMPLETECALLER](#) Passed [v1]

Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" [X-457:EXITWITHTIMEOUT](#) Passed [v1]

évènements dans la table  
"queue\_log"

Voice Mail	<a href="#">X-510:Désactiver la vérification du mot de passe</a>	Passed [v1]
Voice Mail	<a href="#">X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus</a>	Passed [v4]
Voice Mail	<a href="#">X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.) and confirm voicemail fallback</a>	Passed [v2]
Voice Mail	<a href="#">X-402:Modification du mot de passe via le telephone</a>	Passed [v1]
Voice Mail	<a href="#">X-135:Afficher le numero de la boite vocale</a>	Passed [v2]
Voice Mail	<a href="#">X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche</a>	Passed [v1]
Voice Mail	<a href="#">X-136:Appeler la messagerie vocale</a>	Passed [v2]
Voice Mail	<a href="#">X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales</a>	Passed [v1]
Voice Mail	<a href="#">X-401:Modification du corps de courriel</a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Services	<a href="#">X-177:Ne pas déranger</a>	Passed [v2]
CTI/Xlets/Services	<a href="#">X-185:Aucun service activé</a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Services	<a href="#">X-176:Filtrage d'appel</a>	Passed [v2]
File d'attente/configuration/Diversion	<a href="#">X-424:Estimated waittime overrun</a>	Passed [v1]
File d'attente/configuration/Diversion	<a href="#">X-423:Waiting Calls / Available agents</a>	Passed [v1]
Protocole IAX	<a href="#">X-276:SRV lookup</a>	Passed [v1]
Protocole IAX	<a href="#">X-312:Supprimer un trunk IAX</a>	Passed [v1]
Protocole IAX	<a href="#">X-274:Toggle shrink caller ID</a>	Passed [v1]
Protocole IAX	<a href="#">X-311:Ajouter un trunk IAX</a>	Passed [v1]
Protocole IAX	<a href="#">X-278:Ajouter et enlever une limite d'appels</a>	Passed [v1]
CTI/Agencement de la fenêtre	<a href="#">X-111:Reset interface</a>	Passed [v1]



CTI/Agencement de la fenêtre	<a href="#"><u>X-112:Taille et position</u></a>	Passed [v1]
CTI/Agencement de la fenêtre	<a href="#"><u>X-520:Cacher/Décacher le XiVO Client sur mac</u></a>	Passed [v3]
CTI/Agencement de la fenêtre	<a href="#"><u>X-518:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Windows</u></a>	Passed [v1]
CTI/Agencement de la fenêtre	<a href="#"><u>X-519:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Ubuntu</u></a>	Passed [v2]
Boss Secretary filter	<a href="#"><u>X-477:Activer/Annuler Filtrage</u></a>	Passed [v1]
Boss Secretary filter	<a href="#"><u>X-473:Stratégie de sonnerie</u></a>	Passed [v2]
Boss Secretary filter	<a href="#"><u>X-472:Touche de fonction BS filter</u></a>	Passed [v2]
Boss Secretary filter	<a href="#"><u>X-475:Temps de sonnerie</u></a>	Passed [v3]
Boss Secretary filter	<a href="#"><u>X-471:Créer un filtre</u></a>	Passed [v3]
Boss Secretary filter	<a href="#"><u>X-474:Caller ID mode</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-458:Info IPBX d'une ligne d'un utilisateur avec accents</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-323:Ajouter/supprimer ligne SIP</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-459:Afficher le nombre de trunks SIP actifs</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-487:Compatibilité ISDN</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-325:Choisir les codecs SIP</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-310:Supprimer un trunk SIP</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-92:Chiffrement</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-309:Ajouter un trunk SIP</u></a>	Passed [v1]
Protocole SIP	<a href="#"><u>X-327:modifier le name d'une ligne SIP</u></a>	Passed [v3]
Protocole SCCP/Multi-Appel	<a href="#"><u>X-344:Un appel entrant, et un sortant</u></a>	Passed [v2]
Protocole SCCP/Multi-Appel	<a href="#"><u>X-342:Multi-instance entrant pendant sonnerie</u></a>	Passed [v3]

Protocole SCCP/Multi-Appel	<a href="#"><u>X-343:Multi-instance entrant pendant communication</u></a>	Passed [v2]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-536:Appel sortant moins prioritaire que xivo-extrafeatures</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-31:Caractère "+"</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-29:Appel externe depuis le CTI Client</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-485:Changer le contexte d'an appel sortant existant</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-27:Suppression d'une extension dans un appel sortant</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-28:Appel vers l'exterieur</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-25:Suppression appel sortant</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant</u></a>	Passed [v2]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-24:Ajout appel sortant</u></a>	Passed [v1]
Appel sortant	<a href="#"><u>X-26:Ajout d'une extension dans un appel sortant</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Composer	<a href="#"><u>X-145:Appel vers numéro *</u></a>	Passed [v2]
CTI/Xlets/Composer	<a href="#"><u>X-143:Appel</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Composer	<a href="#"><u>X-144:Menu déroulant</u></a>	Passed [v1]
Agents/Configuration	<a href="#"><u>X-85:Ajout d'un groupe d'agent</u></a>	Passed [v1]
Agents/Configuration	<a href="#"><u>X-460:Modification d'un agent</u></a>	Passed [v2]
Agents/Configuration	<a href="#"><u>X-465:Rechercher un agent</u></a>	Passed [v1]
Agents/Configuration	<a href="#"><u>X-461:Ajout/suppression d'un agent</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-442:Import user with voicemail and incall from CSV file</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-391:Rechercher un utilisateur par son numéro</u></a>	Passed [v2]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-441:Import user with voicemail from CSV file</u></a>	Passed [v1]

Utilisateurs	<a href="#"><u>X-443:Import user with full infos from CSV file</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-444:Supprimer un utilisateur qui est dans un groupe</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-390:Enregistrer les formulaires utilisateur et ligne</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-222:Activer le compte xivoclient</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-385:Ajout d'un utilisateur avec des touches de fonctions</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-388:Modification d'un membre d'un groupe</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-440:Import user from CSV file</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-384:Ajout/suppression d'un utilisateur</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-386:Modifier un utilisateur</u></a>	Passed [v1]
Utilisateurs	<a href="#"><u>X-398:Suppression d'une ligne a un utilisateur avec une boite vocale</u></a>	Passed [v1]
Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode	<a href="#"><u>X-35:[Webi] formulaire liste terminaison</u></a>	Passed [v1]
Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode	<a href="#"><u>X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne SIP associe)</u></a>	Passed [v3]
Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode	<a href="#"><u>X-39:Supprimer un utilisateur</u></a>	Passed [v1]
Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode	<a href="#"><u>X-36:Depuis la terminaison</u></a>	Passed [v2]
Approvisionnement	<a href="#"><u>X-62:Remote directory sur Aastra</u></a>	Passed [v1]
Approvisionnement	<a href="#"><u>X-63:Remote directory sur Snom</u></a>	Passed [v2]
Approvisionnement	<a href="#"><u>X-61:Affichage appels sur Aastra</u></a>	Passed [v1]
Approvisionnement	<a href="#"><u>X-64:Remote directory trier par displayname</u></a>	Passed [v2]
Approvisionnement	<a href="#"><u>X-539:Approvisionnement avec un template</u></a>	Passed [v1]

personnalisé

Transfert d'appels/Téléphone	<u>X-49:Transfert direct par touche de fonction</u>	Passed [v2]
Transfert d'appels/Téléphone	<u>X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent</u>	Passed [v2]
Transfert d'appels/Téléphone	<u>X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché</u>	Passed [v1]
Transfert d'appels/Téléphone	<u>X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché</u>	Passed [v1]
Transfert d'appels/Téléphone	<u>X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché</u>	Passed [v1]
Transfert d'appels/Téléphone	<u>X-382:Envoyer le "Remote Party ID"</u>	Passed [v2]
POPC/Décrocher un appel entrant (3880)	<u>X-506:Lancement du POPC</u>	Passed [v4]
POPC/Décrocher un appel entrant (3880)	<u>X-528:Reconnexion du client pendant l'appel</u>	Passed [v1]
POPC/Décrocher un appel entrant (3880)	<u>X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant</u>	Passed [v4]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-470:Login avant l'heure, logout durant l'heure</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-453:Génération des stats 2 fois de suite</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-454:Temps total de login</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-452:Temps de pause sans unpauses</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-453:Appels répondus</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-469:Login avant l'heure, logout après l'heure</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-472:Login jour d'avant, logout jour d'après</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-468:Temps total de pause</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-471:2 logins pendant la même heure</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-490:Temps de wrapup d'un agent</u>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Agents	<u>X-454:Temps total de conversation</u>	Passed [v1]

Installation/Installation physique	<a href="#">X-286:Installation pxe sur machine physique</a>	Passed [v2]
Installation/Installation physique	<a href="#">X-289:Appels a travers une boucle T2</a>	Passed [v4]
Installation/Installation physique	<a href="#">X-287:appel simple entre 2 softphones</a>	Passed [v1]
Installation/Installation physique	<a href="#">X-288:configuration dahdi</a>	Passed [v3]
Installation/Installation physique	<a href="#">X-290:fichier /etc/apt/sources.list</a>	Passed [v1]
Installation/Installation physique	<a href="#">X-291:Click to call du xivo client</a>	Passed [v1]
Sous routine/Sous routine par objet	<a href="#">X-364:Utilisateur</a>	Passed [v1]
Sous routine/Sous routine par objet	<a href="#">X-365:Groupe</a>	Passed [v1]
Sous routine/Sous routine par objet	<a href="#">X-466:Agent</a>	Passed [v1]
Repertoires	<a href="#">X-9:Nom affiche dans xlet historique</a>	Passed [v2]
Repertoires	<a href="#">X-6:Recherche avec un user sans ligne</a>	Passed [v1]
Repertoires	<a href="#">X-5:Recherche de la web-i</a>	Passed [v1]
Repertoires	<a href="#">X-440:Ajouter une source d'annuaire vers un fichier CSV</a>	Passed [v1]
Repertoires	<a href="#">X-7:Recherche case insensitive XiVO client</a>	Passed [v1]
Repertoires	<a href="#">X-3:Ajouter un répertoire CTI</a>	Passed [v2]
Repertoires	<a href="#">X-8:Caller ID appel entrant</a>	Passed [v3]
Repertoires	<a href="#">X-4:Import fichier CSV</a>	Passed [v2]
Services: Redémarrage/Plantage	<a href="#">X-380:Services redémarrent lorsque asterisk down</a>	Passed [v1]
Services: Redémarrage/Plantage	<a href="#">X-443:Asterisk core reload</a>	Passed [v1]
Services: Redémarrage/Plantage	<a href="#">X-501:xivo-service start/stop</a>	Passed [v3]
Approvisionnement/Greffons	<a href="#">X-34:Update plugins in provd</a>	Passed [v1]

Approvisionnement/Greffons	<a href="#"><u>X-33:Installation</u></a>	Passed [v2]
File d'attente/configuration	<a href="#"><u>X-73:Changement de musique d'attente format mp3</u></a>	Passed [v2]
File d'attente/configuration	<a href="#"><u>X-74:Queue names</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/configuration	<a href="#"><u>X-72:Changement de musique d'attente format Wav</u></a>	Passed [v2]
File d'attente/configuration	<a href="#"><u>X-76:Stratégie de sonnerie "linear"</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/configuration	<a href="#"><u>X-77:Cannot add queue named general</u></a>	Passed [v1]
Agents/Login / logout	<a href="#"><u>X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XiVOClient</u></a>	Passed [v3]
Agents/Login / logout	<a href="#"><u>X-82:Connexion persistante</u></a>	Passed [v3]
Agents/Login / logout	<a href="#"><u>X-189:Login avec options d'agent</u></a>	Passed [v2]
Agents/Login / logout	<a href="#"><u>X-139:Menu contextuel agent</u></a>	Passed [v1]
Agents/Login / logout	<a href="#"><u>X-475:Login unique par agent</u></a>	Passed [v4]
Agents/Login / logout	<a href="#"><u>X-79:Login / logout par touche de fonction</u></a>	Passed [v4]
Horaires	<a href="#"><u>X-253:horaire fermé (action default)</u></a>	Passed [v1]
Horaires	<a href="#"><u>X-254:Horaire fermé dans période ouverte</u></a>	Passed [v2]
Horaires	<a href="#"><u>X-532:Suppression d'une période ouverte</u></a>	Passed [v1]
Horaires	<a href="#"><u>X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite</u></a>	Passed [v2]
Horaires	<a href="#"><u>X-258:Horaire sur numéro entrant</u></a>	Passed [v1]
Horaires	<a href="#"><u>X-252:horaire ouvert</u></a>	Passed [v1]
Horaires	<a href="#"><u>X-523:Suppression d'une période fermé</u></a>	Passed [v1]
Horaires	<a href="#"><u>X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur</u></a>	Passed [v1]

Horaires	<a href="#"><u>X-257:Horaire sur groupe</u></a>	Passed [v1]
Horaires	<a href="#"><u>X-255:Horaire fermé dans période fermé</u></a>	Passed [v2]
Approvisionnement/Touches de fonction	<a href="#"><u>X-474:Renvoi incondtionnel sans destination</u></a>	Passed [v4]
Approvisionnement/Touches de fonction	<a href="#"><u>X-40:Ajout de touches de fonction</u></a>	Passed [v1]
Approvisionnement/Touches de fonction	<a href="#"><u>X-46:Complétion touches de fonction</u></a>	Passed [v1]
Transfert d'appels/CTI Client	<a href="#"><u>X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion</u></a>	Passed [v2]
Transfert d'appels/CTI Client	<a href="#"><u>X-149:Annuler un transfert</u></a>	Passed [v4]
Transfert d'appels/CTI Client	<a href="#"><u>X-461:Désactiver transfert d'appel</u></a>	Passed [v3]
Transfert d'appels/CTI Client	<a href="#"><u>X-445:Transfert appel en attente</u></a>	Passed [v2]
Transfert d'appels/CTI Client	<a href="#"><u>X-164:Transfert indirect</u></a>	Passed [v2]
Transfert d'appels/CTI Client	<a href="#"><u>X-150:Transfert direct</u></a>	Passed [v3]
CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles	<a href="#"><u>X-490:Appeler le numéro de mobile</u></a>	Passed [v2]
CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles	<a href="#"><u>X-521:Transfert avec un appel en attente</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles	<a href="#"><u>X-146:Appel</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles	<a href="#"><u>X-148:Raccrocher</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles	<a href="#"><u>X-535:Transfert vers la boite vocale</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles	<a href="#"><u>X-147:Interceptor</u></a>	Passed [v1]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-120:À propos de XiVO Client</u></a>	Passed [v1]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-116:Montre options d'agent</u></a>	Passed [v2]

CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-118:Style de l'interface</u></a>	Passed [v1]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-121:Menu Disponibilité</u></a>	Passed [v1]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-119:Reconnection coupure réseau</u></a>	Passed [v2]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-113:Adresse serveur</u></a>	Failed [v2]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-117:Minimiser au démarrage</u></a>	Passed [v1]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-115:Chiffrement</u></a>	Passed [v2]
CTI/Configuration client	<a href="#"><u>X-114:Port serveur</u></a>	Passed [v2]
Charge	<a href="#"><u>X-110:Gros groupe</u></a>	Passed [v1]
Charge	<a href="#"><u>X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés</u></a>	Passed [v2]
POPC/Recherche destination transfert	<a href="#"><u>X-486:Recherche répertoire par localisation</u></a>	Passed [v2]
POPC/Recherche destination transfert	<a href="#"><u>X-476:Recherche numéro mobile</u></a>	Passed [v1]
POPC/Recherche destination transfert	<a href="#"><u>X-487:Recherche répertoire avec localisation et service</u></a>	Passed [v1]
POPC/Recherche destination transfert	<a href="#"><u>X-478:Recherche numéro LDAP</u></a>	Passed [v1]
POPC/Recherche destination transfert	<a href="#"><u>X-488:Merge des info des ligne lorsque présent dans LDAP</u></a>	Passed [v1]
POPC/Recherche destination transfert	<a href="#"><u>X-481:Recherche d'un numéro arbitraire dans le xlet directory</u></a>	Passed [v1]
Agents/Agent list	<a href="#"><u>X-195:Pause</u></a>	Passed [v2]
Agents/Agent list	<a href="#"><u>X-196:Listen start</u></a>	Passed [v3]
Agents/Agent list	<a href="#"><u>X-193:Présence et log/delog agent</u></a>	Passed [v2]
Agents/Agent list	<a href="#"><u>X-197:Agent listen DTMF</u></a>	Passed [v1]
Agents/Agent list	<a href="#"><u>X-194:Indicateur de files d'attente</u></a>	Passed [v3]



Remontée de fiche	<a href="#">X-501:Variable événement Link vers un user</a>	Passed [v1]
Remontée de fiche	<a href="#">X-333:Remontée de fiche interne Dial</a>	Passed [v3]
Remontée de fiche	<a href="#">X-497:Deux remonté de fiches sur le même appel</a>	Passed [v1]
Remontée de fiche	<a href="#">X-500:Variables événement Link avec un agent</a>	Passed [v2]
Remontée de fiche	<a href="#">X-10:Distribution des fiches sur un appel entrant vers un utilisateur</a>	Passed [v3]
Remontée de fiche	<a href="#">X-329:Variable sur événement Link vers un group</a>	Passed [v1]
Remontée de fiche	<a href="#">X-470:Double remonté de fiche</a>	Passed [v1]
Remontée de fiche	<a href="#">X-330:Événement Dial sur group</a>	Passed [v1]
Remontée de fiche	<a href="#">X-502:Variable événement Link vers une Queue</a>	Passed [v1]
Remontée de fiche	<a href="#">X-531:Distribution des fiche sur link vers Queue</a>	Passed [v1]
Remontée de fiche	<a href="#">X-328:Distribution des fiche sur link vers Groupe</a>	Passed [v2]
Remontée de fiche	<a href="#">X-332:Événement Dial sur file d'attente</a>	Passed [v2]
Remontée de fiche	<a href="#">X-331:Ouverture URL</a>	Passed [v2]
Installation/Post Installation	<a href="#">X-371:Droits sur fichiers moh</a>	Passed [v1]
Installation/Post Installation	<a href="#">X-293:Droits sur fichiers /dev/dahdi/*</a>	Passed [v1]
Installation/Post Installation	<a href="#">X-292:Présence des fichiers sons asterisk par défaut</a>	Passed [v1]
Installation/Post Installation	<a href="#">X-67:Création d'un fichier de backup avec logrotate</a>	Passed [v1]
Installation/Post Installation	<a href="#">X-504:limite de file descriptor pour asterisk</a>	Passed [v1]
Installation/Post Installation	<a href="#">X-294:/var/spool/asterisk/voicemail/ must be empty</a>	Passed [v1]
Sous routine/Variable du dialplan	<a href="#">X-368:XIVO CALLORIGIN</a>	Passed [v1]
Renvoi d'appel	<a href="#">X-180:Renvoi inconditionnel</a>	Passed [v1]
Renvoi d'appel	<a href="#">X-183:Désactiver tous les renvois d'appels</a>	Passed [v1]

Renvoi d'appel	<a href="#"><u>X-178:Renvoi sur non reponse</u></a>	Passed [v1]
Renvoi d'appel	<a href="#"><u>X-179:Renvoi sur occupation</u></a>	Passed [v1]
Renvoi d'appel	<a href="#"><u>X-184:Changement manuel de mode de renvoi</u></a>	Passed [v1]
Renvoi d'appel	<a href="#"><u>X-22:Boucle renvoi d'appel</u></a>	Passed [v2]
Renvoi d'appel	<a href="#"><u>X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI</u></a>	Passed [v1]
Renvoi d'appel	<a href="#"><u>X-542:Information de renvoi</u></a>	Passed [v1]
Renvoi d'appel	<a href="#"><u>X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Identité	<a href="#"><u>X-133:Récupération des informations</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Identité	<a href="#"><u>X-142:Ajout d'un agent utilisateur</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Identité	<a href="#"><u>X-138:Statut nouvel utilisateur</u></a>	Passed [v1]
CTI/Click 2 call	<a href="#"><u>X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac</u></a>	Passed [v1]
CTI/Click 2 call	<a href="#"><u>X-495:Apparition du client lors du click to call sur ubuntu</u></a>	Passed [v4]
CTI/Click 2 call	<a href="#"><u>X-500:Apparition du client lors du click to call sur windows</u></a>	Passed [v3]
CTI/Click 2 call	<a href="#"><u>X-498:Appel par lien callto: et tel: sur windows</u></a>	Passed [v2]
CTI/Click 2 call	<a href="#"><u>X-516:Apparition du client lors du click to call sur mac OS</u></a>	Passed [v4]
CTI/Click 2 call	<a href="#"><u>X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu</u></a>	Passed [v2]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-154:Colonnes</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-161:Nombre de contacts</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-159:Affichage tooltip agent</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-502:Double clic appelle</u></a>	Passed [v2]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-163:CallerID on originate</u></a>	Passed [v1]

CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-155:Chat</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-160:Couleur icône agent</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-156:Propagation des modifications de ligne</u></a>	Passed [v2]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-152:Affichage des contacts</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-157:Mise à jour du status enable client</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Contacts	<a href="#"><u>X-158:Affichage icône agent</u></a>	Passed [v1]
Droits d'appels	<a href="#"><u>X-240:Droit d'appel sur appel entrant</u></a>	Passed [v3]
Droits d'appels	<a href="#"><u>X-241:Droit d'appel sur appel sortant</u></a>	Passed [v2]
Droits d'appels	<a href="#"><u>X-238:Droit d'appel sur utilisateur</u></a>	Passed [v2]
Droits d'appels	<a href="#"><u>X-239:Droit d'appel sur groupe</u></a>	Passed [v2]
Installation/Installation ISO	<a href="#"><u>X-284:Installation à partir de l'ISO</u></a>	Passed [v2]
Installation/Installation ISO	<a href="#"><u>X-285:appel simple entre 2 softphones</u></a>	Passed [v1]
Installation/Installation ISO	<a href="#"><u>X-283:Appel SIP non authentifié</u></a>	Passed [v1]
Voice Mail/Gestion des boîtes vocales	<a href="#"><u>X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur</u></a>	Passed [v1]
Voice Mail/Gestion des boîtes vocales	<a href="#"><u>X-393:Création d'un utilisateur sans ligne avec boîte vocale</u></a>	Passed [v1]
Voice Mail/Gestion des boîtes vocales	<a href="#"><u>X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale</u></a>	Passed [v3]
Voice Mail/Gestion des boîtes vocales	<a href="#"><u>X-395:Ajout d'une boîte vocale sans mot de passe</u></a>	Passed [v2]
Voice Mail/Gestion des boîtes vocales	<a href="#"><u>X-396:Désactivation d'une boîte vocale</u></a>	Passed [v1]
Voice Mail/Gestion des boîtes vocales	<a href="#"><u>X-445:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur</u></a>	Passed [v1]
Voice Mail/Gestion des boîtes	<a href="#"><u>X-397:Effacer une boîte vocale efface les</u></a>	Passed [v1]

vocales	<a href="#">messages</a>	
File d'attente/Skill Based Routing	<a href="#">X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence</a>	Passed [v2]
File d'attente/Skill Based Routing	<a href="#">X-508:Routage sur plusieurs règles</a>	Passed [v3]
File d'attente/Skill Based Routing	<a href="#">X-86:Routage sur compétence</a>	Passed [v4]
CTI/Installation	<a href="#">X-125:Installation sous Windows</a>	Passed [v1]
CTI/Installation	<a href="#">X-124:Installation sous Mac OS</a>	Passed [v1]
CTI/Installation	<a href="#">X-123:Installation sous Ubuntu</a>	Passed [v1]
CTI/Installation	<a href="#">X-122:Installation sous Debian</a>	Passed [v1]
Interception d'appels	<a href="#">X-47:Interception utilisateur</a>	Passed [v1]
Interception d'appels	<a href="#">X-486:Interception dirigé d'un appel provenant d'un groupe</a>	Passed [v1]
Interception d'appels	<a href="#">X-307:Interception dirigé d'un appel</a>	Passed [v1]
Interception d'appels	<a href="#">X-308:Interception dirigé d'un appel entrant</a>	Passed [v1]
Interception d'appels	<a href="#">X-48:Interception de groupe</a>	Passed [v2]
CTI/Configuration serveur	<a href="#">X-491:Commande sans authentification</a>	Passed [v1]
CTI/Configuration serveur	<a href="#">X-233:connexion chiffrée</a>	Passed [v1]
CTI/Configuration serveur	<a href="#">X-235:Séparation par contexte</a>	Passed [v3]
CTI/Configuration serveur	<a href="#">X-224:Activation/Désactivation des services</a>	Passed [v1]
Installation/Post Wizard	<a href="#">X-467:Monit - isc-dhcp-server n'est plus monitore après désactivation</a>	Passed [v1]
Installation/Post Wizard	<a href="#">X-466:Monit - isc-dhcp-server monitore après activation</a>	Passed [v1]
Installation/Post Wizard	<a href="#">X-302:Génération du fichier cti.ini</a>	Passed [v1]
Installation/Post Wizard	<a href="#">X-301:Services actif (client)</a>	Passed [v1]
Installation/Post Wizard	<a href="#">X-300:Ajout des fichiers de configuration</a>	Passed [v1]

dynamique du DHCP

Installation/Post Wizard	<u>X-303:Monit - isc-dhcp-server n'est pas monitore</u>	Passed [v1]
Installation/Post Wizard	<u>X-525:Monit - echec du test asterisk</u>	Passed [v1]
Installation/Post Wizard	<u>X-304:recharger les modules depuis la cli d'asterisk</u>	Passed [v1]
Approvisionnement/Terminaisons	<u>X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé</u>	Passed [v1]
Approvisionnement/Terminaisons	<u>X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison</u>	Passed [v2]
Approvisionnement/Terminaisons	<u>X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device</u>	Passed [v1]
Approvisionnement/Terminaisons	<u>X-51:Provisionnement</u>	Passed [v3]
Approvisionnement/Terminaisons	<u>X-52:Suppression</u>	Passed [v2]
Approvisionnement/Terminaisons	<u>X-56:Approvisionnement par l'interface web</u>	Passed [v1]
CTI/Invocation du XiVO Client	<u>X-127:Options CLI GNU/Linux</u>	Passed [v1]
CTI/Invocation du XiVO Client	<u>X-126:Multi-instances</u>	Passed [v2]
Approvisionnement/Configuration	<u>X-59:Approvisionnement après un "sip reload"</u>	Passed [v1]
Approvisionnement/Configuration	<u>X-494:Configuration d'un proxy</u>	Passed [v1]
Approvisionnement/Configuration	<u>X-60:Modification d'un device hérite de la config de base</u>	Passed [v1]
Système/Fichiers	<u>X-370:Ajout d'un fichier de configuration (dialplan)</u>	Passed [v1]
Système/Fichiers	<u>X-372:Asterisk sound file g722 apparait bien dans la webi</u>	Passed [v1]
Système/Fichiers	<u>X-65:Telecharger gros fichiers de backup</u>	Passed [v1]

(>128Mo)

Système/Fichiers	<a href="#">X-498:Enregistrement chambre de conference</a>	Passed [v1]
Système/Fichiers	<a href="#">X-369:longueur maximale du nom des fichiers son</a>	Passed [v1]
Agents/Agent details	<a href="#">X-198:Login/Logout des Agents</a>	Passed [v1]
Agents/Agent details	<a href="#">X-199:Appartenance aux files d'attente</a>	Passed [v1]
Agents/Agent details	<a href="#">X-505:état depuis</a>	Passed [v1]
Agents/Agent details	<a href="#">X-200:Mise en pause / sortie de pause</a>	Passed [v1]
Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu	<a href="#">X-366:Utilisateur / Agent</a>	Passed [v3]
POPC/Transférer un appel entrant	<a href="#">X-504:Transférer directement un appel</a>	Passed [v2]
POPC/Transférer un appel entrant	<a href="#">X-507:Transférer indirectement un appel entrant</a>	Passed [v3]
POPC/Transférer un appel entrant	<a href="#">X-533:Transfert et renvois d'appels</a>	Passed [v1]
POPC/Transférer un appel entrant	<a href="#">X-469:Annuler un transfert indirect</a>	Passed [v4]
POPC/Transférer un appel entrant	<a href="#">X-505:Transfert direct vers absent avec boîte vocale</a>	Passed [v1]
POPC/Transférer un appel entrant	<a href="#">X-530:Transfert vers patron filtrer</a>	Passed [v1]
POPC/Transférer un appel entrant	<a href="#">X-506:Transfert direct vers absent sans boîte vocale</a>	Passed [v1]
Appel interne	<a href="#">X-23:Appel interne depuis le CTI Client</a>	Passed [v1]
Appel interne	<a href="#">X-16:Appel vers un utilisateur, décroché</a>	Passed [v1]
Appel interne	<a href="#">X-14:Appel avec enregistrement d'appel activé</a>	Passed [v1]
Appel interne	<a href="#">X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché</a>	Passed [v1]
Appel interne	<a href="#">X-15:Appel vers un numéro inexistant</a>	Passed [v1]

Appel interne	<a href="#"><u>X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente</u></a>	Passed [v1]
Reporting	<a href="#"><u>X-336:Consultation statistiques utilisateur non root</u></a>	Passed [v2]
POPC/mettre en attente un appel entrant (3878)	<a href="#"><u>X-509:reprendre un appel mis en attente</u></a>	Passed [v4]
POPC/mettre en attente un appel entrant (3878)	<a href="#"><u>X-508:mettre en attente un appel décroché entrant</u></a>	Passed [v3]
CTI/Xlets/Historique	<a href="#"><u>X-171:Ordre de tri</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Historique	<a href="#"><u>X-170:Longueur de l'historique</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Historique	<a href="#"><u>X-173:Affichage de l'historique d'appel</u></a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Historique	<a href="#"><u>X-172:Composer depuis l'historique d'appel</u></a>	Passed [v1]
Configuration Générale XiVO	<a href="#"><u>X-236:Live reload configuration</u></a>	Passed [v1]
Groupe	<a href="#"><u>X-260:Groupe general impossible</u></a>	Passed [v1]
Groupe	<a href="#"><u>X-259:Ajouter un groupe puis le supprimer</u></a>	Passed [v1]
Groupe	<a href="#"><u>X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe</u></a>	Passed [v1]
Parking	<a href="#"><u>X-340:Parking configuration</u></a>	Passed [v1]
Parking	<a href="#"><u>X-50:Touche parking et supervision du parking</u></a>	Passed [v2]
Parking	<a href="#"><u>X-341:Parquer et reprendre un appel</u></a>	Passed [v2]
Système/Network - Interfaces	<a href="#"><u>X-375:Ajout d'une interface VLAN</u></a>	Passed [v1]
Système/Network - Interfaces	<a href="#"><u>X-377:Suppression d'une interface VLAN</u></a>	Passed [v2]
Système/Network - Interfaces	<a href="#"><u>X-378:Ajout d'une interface de type "data"</u></a>	Passed [v1]
Système/Network - Interfaces	<a href="#"><u>X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"</u></a>	Passed [v2]
Système/Network - Interfaces	<a href="#"><u>X-376:Modification de l'interface "VoIP"</u></a>	Passed [v2]

Reporting/Stats Webi Files d'attente	<a href="#"><u>X-451:File fermée</u></a>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Files d'attente	<a href="#"><u>X-448:Appels abandonnés</u></a>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Files d'attente	<a href="#"><u>X-449:Appels répondus</u></a>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Files d'attente	<a href="#"><u>X-452:File saturée</u></a>	Passed [v1]
Reporting/Stats Webi Files d'attente	<a href="#"><u>X-450:Appels bloqués</u></a>	Passed [v1]
Sous routine/Sous routine par transfert d'appel	<a href="#"><u>X-367:Utilisateur</u></a>	Passed [v1]
Protocole CUSTOM	<a href="#"><u>X-324:Ajouter une ligne custom</u></a>	Passed [v1]
Protocole CUSTOM	<a href="#"><u>X-326:Ajouter une ligne custom de 127 caractères</u></a>	Passed [v1]
Protocole CUSTOM	<a href="#"><u>X-457:Ajouter un trunk custom</u></a>	Passed [v1]
Protocole CUSTOM	<a href="#"><u>X-456:Supprimer un trunk custom</u></a>	Passed [v1]
File d'attente/Calls of a Queue	<a href="#"><u>X-203:Survie des données</u></a>	Passed [v2]
File d'attente/Calls of a Queue	<a href="#"><u>X-204:Caller id in calls of a queue</u></a>	Passed [v1]
Fax	<a href="#"><u>X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte default</u></a>	Passed [v2]
Fax	<a href="#"><u>X-245:Courriel + impression automatique d'un fax</u></a>	Passed [v1]
Fax	<a href="#"><u>X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP</u></a>	Passed [v2]
Fax	<a href="#"><u>X-165:Accès au répertoire</u></a>	Passed [v2]
Installation/Upgrade	<a href="#"><u>X-305:xivo-upgrade depuis version précédente</u></a>	Passed [v1]
Installation/Upgrade	<a href="#"><u>X-544:Journalisation des upgrade</u></a>	Passed [v1]
Installation/Upgrade	<a href="#"><u>X-543:Affichage des fichiers de conf en conflit</u></a>	Passed [v1]
Agents/Disponibilité CTI	<a href="#"><u>X-514:Pause pendant le wrapup</u></a>	Passed [v2]



Agents/Disponibilité CTI	<a href="#"><u>X-513:Sans wrapup</u></a>	Passed [v3]
Agents/Disponibilité CTI	<a href="#"><u>X-515:Appels pendant le wrapup</u></a>	Passed [v2]
HA/berofos	<a href="#"><u>X-262:Commutation du berofos via xivo-berofos</u></a>	Passed [v1]
ACL	<a href="#"><u>X-1:Ajout d'un administrateur avec des droits restreints</u></a>	Passed [v3]
CTI/Disponibilité	<a href="#"><u>X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique</u></a>	Passed [v1]
CTI/Disponibilité	<a href="#"><u>X-153:Disponibilité</u></a>	Passed [v1]
CTI/Disponibilité	<a href="#"><u>X-134:Disponibilité / présence</u></a>	Passed [v1]
Installation/Install à partir du script	<a href="#"><u>X-281:Installation à partir du script</u></a>	Passed [v1]
Installation	<a href="#"><u>X-306:Installation Wizard</u></a>	Passed [v1]
Installation	<a href="#"><u>X-451:Intégration OSLEC</u></a>	Passed [v1]
Campagne d'enregistrement d'appel	<a href="#"><u>X-484:Campagne non commencée</u></a>	Passed [v2]
Campagne d'enregistrement d'appel	<a href="#"><u>X-482:Manipulation de campagnes vides</u></a>	Passed [v2]
Campagne d'enregistrement d'appel	<a href="#"><u>X-483:Enregistrement d'appels</u></a>	Passed [v4]
Campagne d'enregistrement d'appel	<a href="#"><u>X-485:Cas d'erreur</u></a>	Passed [v2]
Agents/Distribution	<a href="#"><u>X-80:Prendre un appel en "agent callback login"</u></a>	Passed [v2]
Agents/Distribution	<a href="#"><u>X-468:Assigner des pénalités à des agents</u></a>	Passed [v3]
Agents/Distribution	<a href="#"><u>X-84:Wrapup</u></a>	Passed [v2]
Système	<a href="#"><u>X-379:HTTP_PROXY</u></a>	Passed [v3]
Backup	<a href="#"><u>X-66:Restaurer un backup de la base de données</u></a>	Passed [v1]

CEL	<a href="#">X-70:Reload du module cel_pgsq</a>	Passed [v1]
Terminaisons	<a href="#">X-496:Recherche</a>	Passed [v1]
Extensions	<a href="#">X-462:Online call recording (*3)</a>	Passed [v1]
Extensions	<a href="#">X-406:Call recording (*26)</a>	Passed [v1]
Extensions	<a href="#">X-463:Sound recording (*9)</a>	Passed [v1]
Extensions	<a href="#">X-242:Hangup (*0)</a>	Passed [v2]
Certificats	<a href="#">X-91:Création de certificats suivant la documentation</a>	Passed [v1]
Certificats	<a href="#">X-89:Utilisation d'un certificat serveur</a>	Passed [v2]
Certificats	<a href="#">X-90:Creation de certificat avec info non valide</a>	Passed [v1]
POPC	<a href="#">X-541:Appel depuis le switchboard</a>	Passed [v1]
File d'attente/Supervision	<a href="#">X-190:Supervision xlets interworking</a>	Passed [v2]
Paging	<a href="#">X-339:Intercomm</a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Repertoire	<a href="#">X-174:Rechercher un contact</a>	Passed [v1]
CTI/Xlets/Repertoire	<a href="#">X-175:Carnet d'adresse</a>	Passed [v1]
Debug	<a href="#">X-237:Core dump</a>	Passed [v2]
CTI/Traduction	<a href="#">X-130:Traduction des messages</a>	Passed [v1]
CTI/Profile/Phone hints	<a href="#">X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base</a>	Passed [v1]

This report shows the last test case execution result for each build, analyzing test cases **with and without tester assignment**.

**Example:**

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed

-> Last Result for Build 1.0 is Failed because second execution overrides older results.

"[Last Build]" and "Last execution" column show data according to this **example**:

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed; Build 2.0 - Blocked; Build 1.0 - Passed

-> [Last Build] : Blocked because Build 2.0 is the last build created for which a result has been set.

-> "Last Execution" : Passed because Build 1.0 has been executed at last.

The shown priority is calculated based on the importance of the currently linked test case version.

Generated by TestLink on 10/05/2013 12:59:02

Processing time (seconds) 0.42