




































Test Report: Results of Test Cases for all Builds Test Project : **XIVO**Test Plan : **XIVO** Expand/Collapse Groups  Show all Columns  Reset to Default State  Refresh  Reset Filters MultiSort 



Test Case

**Test Suite: ACL (1 Item)**  X-1:Ajout d'un administrateur avec des droits restreints**Test Suite: Agents/Agent details (4 Items)**  X-505:état depuis  X-200:Mise en pause / sortie de pause  X-199:Appartenance aux files d'attente  X-198:Login/Logout des Agents**Test Suite: Agents/Agent list (5 Items)**  X-197:Agent listen DTMF  X-196:Listen start  X-195:Pause  X-194:Indicateur de files d'attente  X-193:Présence et log/delog agent**Test Suite: Agents/Configuration (4 Items)**  X-465:Rechercher un agent  X-461:Ajout/suppression d'un agent  X-460:Modification d'un agent  X-85:Ajout d'un groupe d'agent**Test Suite: Agents/Disponibilité CTI (15 Items)**  X-569:Logout puis login pendant appel ACD  X-568:Logout puis raccroché pendant appel ACD  X-563:Appels non-ACD  X-561:Logout pendant appel pendant wrapup  X-560:Logout pendant pause pendant appel pendant wrapup  X-559:Fin de wrapup pendant pause pendant appel  X-558:Appel pendant pause pendant wrapup  X-557:Pause pendant appel pendant wrapup  X-556:Appel non-ACD pendant wrapup  X-555:Pause pendant appel non-ACD  X-554:Logout pendant le wrapup  X-553:Pause pendant le wrapup  X-552:Wrapup pendant la pause  X-551:Pause pendant l'appel  X-549:Login, appel, pause**Test Suite: Agents/Distribution (2 Items)**


  X-468:Assigner des pénalités à des agents



  X-84:Wrapup

#### Test Suite: Agents/Login / logout (6 Items)



  X-475:Login unique par agent

  X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XIVOClient


  X-189:Login avec options d'agent

  X-139:Menu contextuel agent

  X-82:Connexion persistante

  X-79:Login / logout par touche de fonction

#### Test Suite: Agents/Tableau de bord des agents (3 Items)

  X-527:Synchronisation Webi - Xlet

  X-522:Configuration des files affichées

  X-511:Mise à jour des statuts dans plusieurs files

#### Test Suite: Appel entrant (6 Items)

  X-534:Appel entrant vers destination utilisateur ligne custom

  X-524:Appel entrant vers destination DISA

  X-438:Activer/désactiver un appel entrant

  X-13:Appel entrant depuis un trunk



  X-12:Search an incall



  X-11:Add/remove incall



#### Test Suite: Appel interne (6 Items)



  X-23:Appel interne depuis le CTI Client

  X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente



  X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché

  X-16:Appel vers un utilisateur, décroché



  X-15:Appel vers un numéro inexistant

  X-14:Appel avec enregistrement d'appel activé

#### Test Suite: Appel sortant (10 Items)



  X-536:Appel sortant moins prioritaire que xivo-extrafeatures



  X-485:Changer le contexte d'un appel sortant existant

  X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant

  X-31:Caractère "+"

  X-29:Appel externe depuis le CTI Client

  X-28:Appel vers l'exterieur



  X-27:Suppression d'une extension dans un appel sortant

  X-26:Ajout d'une extension dans un appel sortant

  X-25:Suppression appel sortant



  X-24:Ajout appel sortant

#### Test Suite: Approvisionnement (5 Items)

  X-539:Approvisionnement avec un template personnalisé



  X-64:Remote directory trier par displayname

  X-63:Remote directory sur Snom

  X-62:Remote directory sur Aastra

  X-61:Affichage appels sur Aastra

#### Test Suite: Approvisionnement/Configuration (3 Items)

  X-494:Configuration d'un proxy

  X-60:Modification d'un device hérite de la config de base

  X-59:Approvisionnement après un "sip reload"



#### Test Suite: Approvisionnement/Greffons (2 Items)

  X-34:Update plugins in provd

  X-33:Installation

#### Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items)

  X-39:Supprimer un utilisateur

  X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne SIP associe)

  X-36:Depuis la terminaison


  X-35:[Webi] formulaire liste terminaison



#### Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (6 Items)

  X-56:Approvisionnement par l'interface web

  X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé



  X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device

  X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison

  X-52:Suppression

  X-51:Provisionnement

#### Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (3 Items)

  X-474:Renvoi inconditionnel sans destination



  X-46:Complétion touches de fonction

  X-40:Ajout de touches de fonction


#### Test Suite: Backup (1 Item)

  X-66:Restaurer un backup de la base de données

#### Test Suite: Boss Secretary filter (7 Items)

  X-547:Désactiver un boss efface ces touches de fonctions

  X-477:Activer/Annuler Filtrage

  X-475:Temps de sonnerie



  X-474:Caller ID mode

  X-473:Stratégie de sonnerie

  X-472:Touche de fonction BS filter

  X-471:Créer un filtre

#### Test Suite: CEL (2 Items)













  X-564:userfield

  X-70:Reload du module cel\_pgsql







**Test Suite: CTI/Agencement de la fenêtre (5 Items)**

-   X-520:Cacher/Décacher le XiVO Client sur mac
-   X-519:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Ubuntu
-   X-518:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Windows
-   X-112:Taille et position
-   X-111:Reset interface









**Test Suite: CTI/Click 2 call (6 Items)**

-   X-516:Apparition du client lors du click to call sur mac OS
-   X-500:Apparition du client lors du click to call sur windows
-   X-498:Appel par lien callto: et tel: sur windows
-   X-495:Apparition du client lors du click to call sur ubuntu
-   X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac
-   X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu







**Test Suite: CTI/Configuration client (12 Items)**

-   X-562:Enable/Disable auto reconnect
-   X-127:Options CLI GNU/Linux
-   X-126:Multi-instances
-   X-121:Menu Disponibilité
-   X-120:À propos de XiVO Client
-   X-119:Reconnection coupure réseau
-   X-118:Style de l'interface
-   X-117:Minimiser au démarrage
-   X-116:Montre options d'agent
-   X-115:Chiffrement
-   X-114:Port serveur
-   X-113:Adresse serveur









**Test Suite: CTI/Configuration serveur (4 Items)**

-   X-491:Commande sans authentification
-   X-235:Séparation par contexte
-   X-233:connexion chiffrée
-   X-224:Activation/Désactivation des services











**Test Suite: CTI/Disponibilité (3 Items)**

-   X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique
-   X-153:Disponibilité
-   X-134:Disponibilité / présence



**Test Suite: CTI/Installation (4 Items)**

-   X-125:Installation sous Windows
-   X-124:Installation sous Mac OS
-   X-123:Installation sous Ubuntu
-   X-122:Installation sous Debian









**Test Suite: CTI/Profile/Configuration (5 Items)**

-   X-464:Suppression d'un profil associé a un utilisateur
-   X-232:Création d'un profile
-   X-231:Modifier un profil
-   X-129:Profils de configuration
-   X-128:Afficher le profil de configuration



**Test Suite: CTI/Profile/Phone hints (1 Item)**

-   X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base


**Test Suite: CTI/Profile/Presences (4 Items)**

-   X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence
-   X-228:Retrait suite a un changement de présence
-   X-227:DND suite a un changement de présence
-   X-226:Ajout d'une présence

















**Test Suite: CTI/Traduction (1 Item)**

-   X-130:Traduction des messages













**Test Suite: CTI/Xlets/Composer (3 Items)**

-   X-145:Appel vers numéro \*
-   X-144:Menu déroulant
-   X-143:Appel









**Test Suite: CTI/Xlets/Contacts (8 Items)**























-   X-161:Nombre de contacts
-   X-160:Couleur icône agent
-   X-159:Affichage tooltip agent
-   X-158:Affichage icône agent
-   X-157:Mise à jour du status enable client
-   X-156:Propagation des modifications de ligne
-   X-155:Chat
-   X-152:Affichage des contacts

**Test Suite: CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (6 Items)**

-   X-535:Transfert vers la boite vocale
-   X-502:Double clic appelle
-   X-490:Appeler le numéro de mobile
-   X-148:Raccrocher
-   X-147:Interceptor
-   X-146:Appel


**Test Suite: CTI/Xlets/Historique (4 Items)**

-   X-173:Affichage de l'historique d'appel
-   X-172:Composer depuis l'historique d'appel
-   X-171:Ordre de tri
-   X-170:Longueur de l'historique



**Test Suite: CTI/Xlets/Identité (3 Items)**  X-142:Ajout d'un agent utilisateur  X-138:Statut nouvel utilisateur  X-133:Récupération des informations**Test Suite: CTI/Xlets/Repertoire (2 Items)**  X-175:Carnet d'adresse  X-174:Rechercher un contact**Test Suite: CTI/Xlets/Répertoire local (3 Items)**  X-188:Composer à partir du menu contextuel.  X-187:Import csv files  X-186:Fermeture de session**Test Suite: CTI/Xlets/Services (3 Items)**  X-185:Aucun service activé  X-177:Ne pas déranger  X-176:Filtrage d'appel**Test Suite: Campagne d'enregistrement d'appel (4 Items)**  X-485:Cas d'erreur  X-484:Campagne non commencée  X-483:Enregistrement d'appels  X-482:Manipulation de campagnes vides**Test Suite: Certificats (3 Items)**  X-91:Création de certificats suivant la documentation  X-90:Creation de certificat avec info non valide  X-89:Utilisation d'un certificat serveur**Test Suite: Chambres de Conférence (13 Items)**  X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence  X-106:Mode silencieux  X-105:Tri des chambres de conférence  X-104:Joindre conférence  X-103:Affichage Commencé depuis  X-102:Affichage Membres  X-101:Affichage status Code PIN  X-99:Affichage de plusieurs conférences  X-97:Meetme  X-96:Ajouter une chambre de conférence avec "max participants" a 0  X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce for first participant"  X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence  X-93:Ajouter une chambre**Test Suite: Charge (2 Items)**  X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés

  X-110:Gros groupe

**Test Suite: Configuration Générale XiVO (1 Item)**

  X-236:Live reload configuration

**Test Suite: Debug (1 Item)**

  X-237:Core dump

**Test Suite: Droits d'appels (4 Items)**

  X-241:Droit d'appel sur appel sortant

  X-240:Droit d'appel sur appel entrant



  X-239:Droit d'appel sur groupe



  X-238:Droit d'appel sur utilisateur

**Test Suite: Extensions (4 Items)**



  X-463:Sound recording (\*9)

  X-462:Online call recording (\*3)

  X-406:Call recording (\*26)

  X-242:Hangup (\*0)

**Test Suite: Fax (4 Items)**



  X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP

  X-245:Courriel + impression automatique d'un fax

  X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte default


  X-165:Accès au répertoire

**Test Suite: File d'attente/Calls of a Queue (2 Items)**

  X-204:Caller id in calls of a queue



  X-203:Survie des données

**Test Suite: File d'attente/Queue List (18 Items)**

  X-225:Période de récupération des statistiques



  X-221:Compteur Agents en conversation

  X-220:Redémarrage server CTI

  X-219:Temps d'attente Estimé



  X-218:Moyenne de temps d'attente

  X-217:Compteur agents disponibles


  X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR

  X-215:Compteur Agents Logués

  X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente


  X-213:Affichage nombre d'appels en attente

  X-212:Affichage plus long temps d'attente

  X-211:Affichage des files d'attente



  X-210:Attente Max

  X-209:QoS



  X-208:Efficacité



  X-207:Appels manqués


  X-206:Appels répondus

  X-205:Appels reçus

#### Test Suite: File d'attente/Queue Members (4 Items)



  X-484:Filtrage des agents non logués

  X-483:Membre d'un groupe n'apparaissent pas

  X-480:Indicateurs d'appels

  X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.

#### Test Suite: File d'attente/Skill Based Routing (3 Items)

  X-508:Routage sur plusieurs règles



  X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence


  X-86:Routage sur compétence



#### Test Suite: File d'attente/Supervision (1 Item)



  X-190:Supervision xlets interworking



#### Test Suite: File d'attente/configuration (5 Items)

  X-77:Cannot add queue named general

  X-76:Stratégie de sonnerie "linear"

  X-74:Queue names

  X-73:Changement de musique d'attente format mp3

  X-72:Changement de musique d'attente format Wav



#### Test Suite: File d'attente/configuration/Diversion (2 Items)



  X-424:Estimated waittime overrun

  X-423:Waiting Calls / Available agents



#### Test Suite: Groupe (3 Items)


  X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe

  X-260:Groupe general impossible



  X-259:Ajouter un groupe puis le supprimer



#### Test Suite: HA (9 Items)

  X-494:011: xivo-service status sur le slave

  X-273:010: xivo-upgrade sur le slave



  X-272:009: services toujours désactivés si reboot du slave

  X-271:008: Disable HA

  X-269:006: Check xivo-check-master-status execution



  X-268:005: Échec de la réplication

  X-266:003: Appels et client CTI en HA

  X-265:002: Mise à jour des données du slave

  X-264:001: Initialisation et activation HA



















#### Test Suite: HA/berofos (1 Item)

  X-262:Commutation du berofos via xivo-berofos



#### Test Suite: Horaires (10 Items)

  X-532:Suppression d'une période ouverte



-   X-523:Suppression d'une période fermé
-   X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite
-   X-258:Horaire sur numéro entrant
-   X-257:Horaire sur groupe
-   X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur
-   X-255:Horaire fermé dans période fermé
-   X-254:Horaire fermé dans période ouverte
-   X-253:horaire fermé (action default)
-   X-252:horaire ouvert







**Test Suite: Installation (2 Items)**

-   X-451:Intégration OSLEC
-   X-306:Installation Wizard













**Test Suite: Installation/Install à partir du script (1 Item)**

-   X-281:Installation à partir du script













**Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items)**

-   X-285:appel simple entre 2 softphones
-   X-284:Installation à partir de l'ISO
-   X-283:Appel SIP non authentifié















**Test Suite: Installation/Installation physique (6 Items)**



-   X-291:Click to call du xivo client
-   X-290:fichier /etc/apt/sources.list
-   X-289:Appels a travers une boucle T2
-   X-288:configuration dahdi
-   X-287:appel simple entre 2 softphones
-   X-286:Installation pxe sur machine physique

**Test Suite: Installation/Post Installation (6 Items)**

-   X-504:limite de file descriptor pour asterisk
-   X-371:Droits sur fichiers moh
-   X-294:/var/spool/asterisk/voicemail/ must be empty
-   X-293:Droits sur fichiers /dev/dahdi/\*
-   X-292:Présence des fichiers sons asterisk par défaut
-   X-67:Création d'un fichier de backup avec logrotate

**Test Suite: Installation/Post Wizard (8 Items)**



-   X-525:Monit - echec du test asterisk
-   X-467:Monit - isc-dhcp-server n'est plus monitore après désactivation
-   X-466:Monit - isc-dhcp-server monitore après activation
-   X-304:recharger les modules depuis la cli d'asterisk
-   X-303:Monit - isc-dhcp-server n'est pas monitore
-   X-302:Génération du fichier cti.ini
-   X-301:Services actif (client)


  X-300:Ajout des fichiers de configuration dynamique du DHCP

#### Test Suite: Installation/Translations (4 Items)



  X-299:Unknown language

  X-297:Mix lang

  X-296:Anglais



  X-295:Français

#### Test Suite: Installation/Upgrade (4 Items)



  X-545:Téléchargement des paquets



  X-544:Journalisation des upgrade

  X-543:Affichage des fichiers de conf en conflit

  X-305:xivo-upgrade depuis version précédente

#### Test Suite: Interception d'appels (5 Items)

  X-486:Interception dirigé d'un appel provenant d'un groupe



  X-308:Interception dirigé d'un appel entrant

  X-307:Interception dirigé d'un appel

  X-48:Interception de groupe

  X-47:Interception utilisateur



#### Test Suite: Journaux d'appels (1 Item)

  X-585:Récupérer les journaux d'appels dans la Webi



#### Test Suite: Multi-utilisateur (1 Item)

  X-581:Appel avec ligne mutil-utilisateur

#### Test Suite: POPC (1 Item)

  X-541:Appel depuis le switchboard



#### Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (3 Items)

  X-528:Reconnexion du client pendant l'appel

  X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant

  X-506:Lancement du POPC

#### Test Suite: POPC/Recherche destination transfert (6 Items)

  X-488:Merge des info des ligne lorsque présent dans LDAP

  X-487:Recherche répertoire avec localisation et service

  X-486:Recherche répertoire par localisation

  X-481:Recherche d'un numéro arbitraire dans le xlet directory

  X-478:Recherche numéro LDAP



  X-476:Recherche numéro mobile

#### Test Suite: POPC/Transférer un appel entrant (7 Items)



  X-533:Transfert et renvois d'appels

  X-530:Transfert vers patron filtrer

  X-507:Transférer indirectement un appel entrant



  X-506:Transfert direct vers absent sans boite vocale

  X-505:Transfert direct vers absent avec boite vocale

  X-504:Transférer directement un appel



  X-469:Annuler un transfert indirect

#### Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items)



  X-509:reprendre un appel mis en attente

  X-508:mettre en attente un appel décroché entrant



#### Test Suite: Paging (1 Item)

  X-339:Intercomm

#### Test Suite: Parking (3 Items)

  X-341:Parquer et reprendre un appel

  X-340:Parking configuration

  X-50: Touche parking et supervision du parking

#### Test Suite: Protocole CUSTOM (4 Items)

  X-457:Ajouter un trunk custom

  X-456:Supprimer un trunk custom

  X-326:Ajouter une ligne custom de 127 caractères



  X-324:Ajouter une ligne custom

#### Test Suite: Protocole IAX (5 Items)

  X-312:Supprimer un trunk IAX



  X-311:Ajouter un trunk IAX

  X-278:Ajouter et enlever une limite d'appels

  X-276:SRV lookup



  X-274:Toggle shrink caller ID



#### Test Suite: Protocole SCCP (44 Items)

  X-584:Utilisation des postes sans-fils

  X-580:Raccroché lors d'un transfert

  X-579:Direct media apres reprise d'un appel

  X-578:Centre de contact et direct media



  X-577:Direct media sur les call forward


  X-576:Direct media partiel


  X-571:Pas de file descriptor "leaker" sur un module reload



  X-570:Module reload avec appel en cours

  X-546:Réutilisation d'un numéro SCCP


  X-540:Status d'un appel entrant rejeté

  X-529:Ordre des touches de fonctions



  X-512:Appel manqué sur 7941 et 7961














  X-509:Touche contextuelle "GListen"

  X-503:DTMF proceed state







  X-489:Ne pas déranger

  X-489:La touche Bis (recomposer)



















  X-479:SCCP General : Enable directmedia

-   X-478:SCCP General : Disable directmedia
-   X-477:SCCP General : Change dial timeout
-   X-476:SCCP General : Change language
-   X-467:Touche de fonction (CUSTOM)
-   X-455:Appel raccroché, pendant un appel
-   X-447:Heure sur le téléphone
-   X-439:Early rtp
-   X-419:Téléphone affiche nom et prénom
-   X-363:Multi-context
-   X-362:Music on hold
-   X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe
-   X-360:Appels composés
-   X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940
-   X-358:Remote directory sur 7940
-   X-357:Autoanswer
-   X-356:Originate depuis le XiVO Client
-   X-355:Persistence du renvoi d'appel
-   X-354:Bouton voicemail
-   X-353:Voicemail
-   X-352:Transfert d'appel
-   X-351:Renvoi d'appel
-   X-350:Langage de l'utilisateur
-   X-349:Appel vers l'extension phone status (\*10)
-   X-348:Appels
-   X-347:CLI
-   X-346:Reset physique du poste
-   X-345:Ajouter des postes

#### Test Suite: Protocole SCCP/Multi-Appel (3 Items)

-   X-344:Un appel entrant, et un sortant
-   X-343:Multi-instance entrant pendant communication
-   X-342:Multi-instance entrant pendant sonnerie























#### Test Suite: Protocole SIP (9 Items)

-   X-487:Compatibilité ISDN
-   X-459:Afficher le nombre de trunks SIP actifs
-   X-458:Info IPBX d'une ligne d'un utilisateur avec accents
-   X-327:modifier le name d'une ligne SIP
-   X-325:Choisir les codecs SIP
-   X-323:Ajouter/supprimer ligne SIP
-   X-310:Supprimer un trunk SIP
-   X-309:Ajouter un trunk SIP
-   X-92:Chiffrement

















**Test Suite: Remontée de fiche (16 Items)**

-   X-573:Non distribution d'une fiche sur l'événement link vers un agent qui ne répond pas
-   X-572:Distribution des fiche sur link vers queue répondu par un agent
-   X-566:Modification du numéro et reverse lookup
-   X-531:Distribution des fiche sur link vers Queue
-   X-502:Variable événement Link vers une Queue
-   X-501:Variable événement Link vers un user
-   X-500:Variables événement Link avec un agent
-   X-497:Deux remonté de fiches sur le même appel
-   X-470:Double remonté de fiche
-   X-333:Remontée de fiche interne Dial
-   X-332:Événement Dial sur file d'attente
-   X-331:Ouverture URL
-   X-330:Événement Dial sur group
-   X-329:Variable sur événement Link vers un group
-   X-328:Distribution des fiche sur link vers Groupe
-   X-10:Distribution des fiches sur un appel entrant vers un utilisateur





**Test Suite: Renvoi d'appel (11 Items)**



-   X-583:Renvoi d'une file vers un utilisateur, deux fois
-   X-582:Renvoi d'un groupe vers un utilisateur, deux fois
-   X-542:Information de renvoi
-   X-184:Changement manuel de mode de renvoi
-   X-183:Désactiver tous les renvois d'appels
-   X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI
-   X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs
-   X-180:Renvoi incondtionnel
-   X-179:Renvoi sur occupation
-   X-178:Renvoi sur non reponse
-   X-22:Boucle renvoi d'appel



**Test Suite: Repertoires (8 Items)**

-   X-440:Ajouter une source d'annuaire vers un fichier CSV
-   X-9:Nom affiche dans xlet historique
-   X-8:Caller ID appel entrant
-   X-7:Recherche case insensitive XiVO client
-   X-6:Recherche avec un user sans ligne
-   X-5:Recherche de la web-i
-   X-4:Import fichier CSV
-   X-3:Ajouter un répertoire CTI

**Test Suite: Repertoires/LDAP (13 Items)**

-   X-526:Recherche AD avec referrals
-   X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory


  X-493:Recherche LDAP avec INVALID CREDENTIALS

  X-459:Ajout d'un filtre LDAP



  X-428:Ajout d'un serveur LDAP Active Directory

  X-322:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII

  X-321:Recherche LDAP avec serveur LDAP muet



  X-320:Utilisation d'un filtre LDAP explicite

  X-319:Utilisation de plusieurs attributs pour le phone number



  X-318:Utilisation de plusieurs attributs pour le display name

  X-317:Recherche dans plusieurs filtres LDAP depuis un telephone

  X-316:Serveur LDAP avec connexion SSL

  X-313:Ajout d'un serveur LDAP


#### Test Suite: Reporting (2 Items)

  X-548:lancement de xivo-stat en double

  X-336:Consultation statistiques utilisateur non root



#### Test Suite: Reporting/Génération des évènements dans la table "queue\_log" (17 Items)

  X-491:WRAPUPSTART

  X-458:CLOSED



  X-457:EXITWITHTIMEOUT



  X-455:LEAVEEMPTY

  X-450:logoff when not logged in

  X-449:AGENTCALLBACKLOGIN login twice

  X-448:EXITWITHTIMEOUT corrupt entries

  X-447:ENTERQUEUE



  X-446:ABANDON

  X-439:EXITWITHTIMEOUT invalid



  X-438:RINGNOANSWER

  X-437:JOINEMPTY

  X-436:AGENTCALLBACKLOGIN

  X-435:CONNECT

  X-434:COMPLETEAGENT



  X-433:FULL

  X-430:COMPLETECALLER



#### Test Suite: Reporting/Stats Webi Agents (11 Items)


  X-490:Temps de wrapup d'un agent



  X-472:Login jour d'avant, logout jour d'apres



  X-471:2 logins pendant la même heure

  X-470:Login avant l'heure, logout durant l'heure

  X-469:Login avant l'heure, logout après l'heure



  X-468:Temps total de pause

  X-454:Temps total de conversation

  X-454:Temps total de login



  X-453:Appels répondus

  X-453:Génération des stats 2 fois de suite

  X-452:Temps de pause sans unpause

#### Test Suite: Reporting/Stats Webi Files d'attente (5 Items)

  X-452:File saturée



  X-451:File fermée

  X-450:Appels bloqués

  X-449:Appels répondus

  X-448:Appels abandonnés

#### Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (3 Items)

  X-501:xivo-service start/stop



  X-443:Asterisk core reload



  X-380:Services redémarrent lorsque asterisk down



#### Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item)

  X-366:Utilisateur / Agent


#### Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (3 Items)

  X-466:Agent

  X-365:Groupe

  X-364:Utilisateur

#### Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item)

  X-367:Utilisateur

#### Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item)



  X-368:XIVO\_CALLORIGIN

#### Test Suite: Système (1 Item)

  X-379:HTTP\_PROXY



#### Test Suite: Système/Fichiers (5 Items)

  X-498:Enregistrement chambre de conference



  X-372:Asterisk sound file g722 apparait bien dans la webi

  X-370:Ajout d'un fichier de configuration (dialplan)

  X-369:longueur maximale du nom des fichiers son



  X-65:Telecharger gros fichiers de backup (>128Mo)



#### Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items)

  X-378:Ajout d'une interface de type "data"


  X-377:Suppression d'une interface VLAN

  X-376:Modification de l'interface "VoIP"

  X-375:Ajout d'une interface VLAN

  X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"

#### Test Suite: Terminaisons (1 Item)

  X-496:Recherche

**Test Suite: Transfert d'appels/CTI Client (6 Items)**

- X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion
- X-461:Désactiver transfert d'appel
- X-445:Transfert appel en attente
- X-164:Transfert indirect
- X-150:Transfert direct
- X-149:Annuler un transfert

**Test Suite: Transfert d'appels/Téléphone (6 Items)**

- X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent
- X-382:Envoyer le "Remote Party ID"
- X-49:Transfert direct par touche de fonction
- X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché
- X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché
- X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché

**Test Suite: Utilisateurs (14 Items)**

- X-565:Modification du channel type d'un membre d'un groupe
- X-444:Supprimer un utilisateur qui est dans un groupe
- X-443:Import user with full infos from CSV file
- X-442:Import user with voicemail and incall from CSV file
- X-441:Import user with voicemail from CSV file
- X-440:Import user from CSV file
- X-398:Suppression d'une ligne a un utilisateur avec une boite vocale
- X-391:Rechercher un utilisateur par son numéro
- X-390:Éditer un utilisateur avec une ligne
- X-388:Modification d'un membre d'un groupe
- X-386:Modifier un utilisateur
- X-385:Ajout d'un utilisateur avec des touches de fonctions
- X-384:Ajout/suppression d'un utilisateur
- X-222:Activer le compte xivoclient













**Test Suite: Voice Mail (9 Items)**

- X-510:Désactiver la vérification du mot de passe
- X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales
- X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche
- X-402:Modification du mot de passe via le telephone
- X-401:Modification du corps de courriel
- X-400:Enable voicemail for the specified user (\*90.) and confirm voicemail fallback
- X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus
- X-136:Appeler la messagerie vocale
- X-135:Afficher le numero de la boite vocale








**Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (7 Items)**

- X-445:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur



  X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages
  X-396:Désactivation d'une boîte vocale
  X-395:Ajout d'une boîte vocale sans mot de passe
  X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur
  X-393:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur sans ligne
  X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale

**Test Suite: ZPoubelle (4 Items)**

  X-567:Appel entrant vers Appel sortant
  X-550:Appels ACD avec wrapup
  X-521:Transfert avec un appel en attente
  X-163:CallerID on originate

*This report shows the last test case execution result for each build. In addition the last column shows the last test case execution result for the last created build.*

Generated by TestLink on 09/03/2013 08:19:18  
Processing time (seconds) 0.79