







Test Report: Results of Test Cases for all Builds Test Project : **XiVO**Test Plan : **XiVO**
 Expand/Collapse Groups
  Show all Columns
  Reset to Default State
  Refresh
  Reset Filters
 MultiSort 

Test Case

[Last Build] 13.19














































Test Suite: Agents/Agent details (4 Items)

  X-505:état depuis	 Passed [v1]
  X-200:Mise en pause / sortie de pause	 Passed [v1]
  X-199:Appartenance aux files d'attente	 Passed [v1]
  X-198:Login/Logout des Agents	 Passed [v2]







Test Suite: Agents/Agent list (5 Items)

  X-197:Agent listen DTMF	 Passed [v1]
  X-196:Listen start	 Passed [v3]
  X-195:Pause	 Passed [v4]
  X-194:Indicateur de files d'attente	 Passed [v4]
  X-193:Présence et log/delog agent	 Passed [v2]



Test Suite: Agents/Disponibilité CTI (15 Items)
















































































  X-569:Logout puis login pendant appel ACD	 Passed [v1]
  X-568:Logout puis raccroché pendant appel ACD	 Passed [v1]
  X-563:Appels non-ACD	 Passed [v2]
  X-561:Logout pendant appel pendant wrapup	 Passed [v3]
  X-560:Logout pendant pause pendant appel pendant wrapup	 Passed [v4]
  X-559:Fin de wrapup pendant pause pendant appel	 Passed [v3]
  X-558:Appel pendant pause pendant wrapup	 Passed [v3]
  X-557:Pause pendant appel pendant wrapup	 Passed [v3]
  X-556:Appel non-ACD pendant wrapup	 Passed [v4]
  X-555:Pause pendant appel non-ACD	 Passed [v4]
  X-554:Logout pendant le wrapup	 Passed [v3]
  X-553:Pause pendant le wrapup	 Passed [v2]
  X-552:Wrapup pendant la pause	 Passed [v2]
  X-551:Pause pendant l'appel	 Passed [v2]
  X-549:Login, appel, pause	 Passed [v2]

Test Suite: Agents/Distribution (2 Items)

























  X-468:Assigner des pénalités à des agents	 Passed [v4]
  X-84:Wrapup	 Passed [v3]

Test Suite: Agents/Login / logout (6 Items)










  X-475:Login unique par agent	 Passed [v4]
--	---

  X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XIVOClient	 Passed [v3]
  X-189:Login avec options d'agent	 Passed [v4]
  X-139:Menu contextuel agent	 Passed [v1]
  X-82:Connexion persistante	 Passed [v3]
  X-79:Login / logout par touche de fonction	 Passed [v4]
Test Suite: Agents/Tableau de bord des agents (3 Items)	
  X-527:Synchronisation Webi - Xlet	 Passed [v1]
  X-522:Configuration des files affichées	 Passed [v1]
  X-511:Mise à jour des statuts dans plusieurs files	 Passed [v2]
Test Suite: Appel entrant (3 Items)	
  X-534:Appel entrant vers destination utilisateur ligne custom	 Passed [v3]
  X-524:Appel entrant vers destination DISA	 Passed [v2]
  X-438:Activer/désactiver un appel entrant	 Passed [v2]
Test Suite: Appel interne (3 Items)	
  X-590:Appel interne à partir d'un utilisateur créé via REST API	 Passed [v1]
  X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente	 Passed [v1]
  X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché	 Passed [v1]
Test Suite: Appel sortant (5 Items)	
  X-536:Appel sortant moins prioritaire que xivo-extrafeatures	 Passed [v2]
  X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant	 Passed [v2]
  X-31:Caractère "+"	 Passed [v1]
  X-29:Appel externe depuis le CTI Client	 Passed [v1]
  X-28:Appel vers l'exterieur	 Passed [v2]
Test Suite: Approvisionnement (4 Items)	
  X-539:Approvisionnement avec un template personnalisé	 Passed [v2]
  X-63:Remote directory sur Snom	 Passed [v2]
  X-62:Remote directory sur Aastra	 Passed [v1]
  X-61:Affichage appels sur Aastra	 Passed [v1]
Test Suite: Approvisionnement/Configuration (1 Item)	
  X-59:Approvisionnement après un "sip reload"	 Passed [v1]
Test Suite: Approvisionnement/Greffons (1 Item)	
  X-33:Installation	 Passed [v2]
Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items)	
  X-39:Supprimer un utilisateur	 Passed [v1]
  X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne SIP associe)	 Passed [v3]
  X-36:Désassocier depuis la terminaison	 Passed [v2]
  X-35:[Webi] formulaire liste terminaison	 Passed [v1]
















Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (8 Items)

  X-596:Plusieurs lignes sur un poste	 Passed [v1]
  X-591:Association à une autre terminaison	 Passed [v1]
  X-56:Approvisionnement par l'interface web	 Passed [v1]
  X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé	 Passed [v1]
  X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device	 Passed [v2]
  X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison	 Passed [v2]
  X-52:Suppression	 Passed [v2]
  X-51:Provisionnement	 Passed [v3]







Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (3 Items)

  X-474:Renvoi incondtionnel sans destination	 Passed [v4]
  X-46:Complétion touches de fonction	 Passed [v1]
  X-40:Ajout de touches de fonction	 Passed [v1]
















Test Suite: Boss Secretary filter (5 Items)

  X-477:Activer/Annuler Filtrage	 Passed [v1]
  X-475:Temps de sonnerie	 Passed [v3]
  X-474:Caller ID mode	 Passed [v1]
  X-473:Stratégie de sonnerie	 Passed [v2]
  X-472:Touche de fonction BS filter	 Passed [v2]



















Test Suite: CEL (2 Items)

  X-564:userfield	 Passed [v2]
  X-70:Reload du module cel_pgsq1	 Passed [v1]


Test Suite: CTI/Agencement de la fenêtre (5 Items)




















  X-520:Cacher/Décacher le XiVO Client sur mac	 Passed [v4]
  X-519:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Ubuntu	 Passed [v2]
  X-518:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Windows	 Passed [v2]
  X-112:Taille et position	 Passed [v1]
  X-111:Reset interface	 Passed [v1]

Test Suite: CTI/Click 2 call (6 Items)





























































































  X-516:Apparition du client lors du click to call sur mac OS	 Passed [v5]
  X-500:Apparition du client lors du click to call sur windows	 Passed [v3]
  X-498:Appel par lien callto: et tel: sur windows	 Passed [v2]
  X-495:Apparition du client lors du click to call sur ubuntu	 Passed [v5]
  X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac	 Passed [v1]
  X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu	 Passed [v2]





Test Suite: CTI/Configuration client (7 Items)

  X-127:Options CLI GNU/Linux	 Passed [v1]
---	---

  X-126:Multi-instances	 Passed [v2]
  X-120:À propos de XIVO Client	 Passed [v1]
  X-119:Reconnection coupure réseau	 Passed [v3]
  X-118:Style de l'interface	 Passed [v2]
  X-117:Minimiser au démarrage	 Passed [v2]
  X-115:Chiffrement	 Passed [v2]
Test Suite: CTI/Configuration serveur (4 Items)	
  X-491:Commande sans authentification	 Passed [v1]
  X-235:Séparation par contexte	 Passed [v3]
  X-233:connexion chiffrée	 Passed [v1]
  X-224:Activation/Désactivation des services	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Disponibilité (3 Items)	
  X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique	 Passed [v2]
  X-153:Disponibilité	 Passed [v1]
  X-134:Disponibilité / présence	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Installation (4 Items)	
  X-125:Installation sous Windows	 Passed [v1]
  X-124:Installation sous Mac OS	 Passed [v1]
  X-123:Installation sous Ubuntu	 Passed [v1]
  X-122:Installation sous Debian	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Profile/Phone hints (1 Item)	
  X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Profile/Presences (4 Items)	
  X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence	 Passed [v1]
  X-228:Retrait suite a un changement de présence	 Passed [v1]
  X-227:DND suite a un changement de présence	 Passed [v1]
  X-226:Ajout d'une présence	 Passed [v2]
Test Suite: CTI/Traduction (1 Item)	
  X-130:Traduction des messages	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Composer (3 Items)	
  X-145:Appel vers numéro *	 Passed [v2]
  X-144:Menu déroulant	 Passed [v1]
  X-143:Appel	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Contacts (8 Items)	
  X-161:Nombre de contacts	 Passed [v1]
  X-160:Couleur icône agent	 Passed [v1]
  X-159:Affichage tooltip agent	 Passed [v1]

  X-158:Affichage icône agent	 Passed [v1]
  X-157:Mise à jour du status enable client	 Passed [v2]
  X-156:Propagation des modifications de ligne	 Passed [v2]
  X-155:Chat	 Passed [v1]
  X-152:Affichage des contacts	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (6 Items)	
  X-535:Transfert vers la boîte vocale	 Passed [v2]
  X-502:Double clic appelle	 Passed [v2]
  X-490:Appeler le numéro de mobile	 Passed [v2]
  X-148:Raccrocher	 Passed [v1]
  X-147:Intercepter	 Passed [v3]
  X-146:Appel	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Historique (4 Items)	
  X-173:Affichage de l'historique d'appel	 Passed [v1]
  X-172:Composer depuis l'historique d'appel	 Passed [v1]
  X-171:Ordre de tri	 Passed [v1]
  X-170:Longueur de l'historique	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Repertoire (1 Item)	
  X-175:Carnet d'adresse	 Passed [v2]
Test Suite: CTI/Xlets/Répertoire local (3 Items)	
  X-188:Composer à partir du menu contextuel.	 Passed [v2]
  X-187:Import csv files	 Passed [v2]
  X-186:Fermeture de session	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Services (2 Items)	
  X-177:Ne pas déranger	 Passed [v2]
  X-176:Filtrage d'appel	 Passed [v2]
Test Suite: Campagne d'enregistrement d'appel (2 Items)	
  X-484:Campagne non commencée	 Passed [v2]
  X-483:Enregistrement d'appels	 Passed [v5]
Test Suite: Chambres de Conférence (9 Items)	
  X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence	 Passed [v1]
  X-106:Mode silencieux	 Passed [v1]
  X-105:Tri des chambres de conférence	 Passed [v2]
  X-104:Joindre conférence	 Passed [v1]
  X-103:Affichage Commencé depuis	 Passed [v1]
  X-102:Affichage Membres	 Passed [v2]
  X-97:Meetme	 Passed [v2]



  X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce for first participant"	 Passed [v2]
  X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence	 Passed [v1]
Test Suite: Charge (2 Items)	
  X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés	 Passed [v3]
  X-110:Gros groupe	 Passed [v1]
Test Suite: Droits d'appels (4 Items)	
  X-241:Droit d'appel sur appel sortant	 Passed [v2]
  X-240:Droit d'appel sur appel entrant	 Passed [v3]
  X-239:Droit d'appel sur groupe	 Passed [v2]
  X-238:Droit d'appel sur utilisateur	 Passed [v2]
Test Suite: Extensions (4 Items)	
  X-463:Sound recording (*9)	 Passed [v1]
  X-462:Online call recording (*3)	 Passed [v1]
  X-406:Call recording (*26)	 Passed [v1]
  X-242:Hangup (*0)	 Passed [v2]
Test Suite: Fax (4 Items)	
  X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP	 Passed [v2]
  X-245:Courriel + impression automatique d'un fax	 Passed [v1]
  X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte default	 Passed [v3]
  X-165:Accès au répertoire	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/Calls of a Queue (2 Items)	
  X-204:Caller id in calls of a queue	 Passed [v1]
  X-203:Survie des données	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/Queue List (18 Items)	
  X-225:Période de récupération des statistiques	 Passed [v1]
  X-221:Compteur Agents en conversation	 Passed [v1]
  X-220:Redémarrage server CTI	 Passed [v1]
  X-219:Temps d'attente Estimé	 Passed [v1]
  X-218:Moyenne de temps d'attente	 Passed [v1]
  X-217:Compteur agents disponibles	 Passed [v1]
  X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR	 Passed [v1]
  X-215:Compteur Agents Logués	 Passed [v1]
  X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente	 Passed [v1]
  X-213:Affichage nombre d'appels en attente	 Passed [v2]
  X-212:Affichage plus long temps d'attente	 Passed [v3]
  X-211:Affichage des files d'attente	 Passed [v4]
  X-210:Attente Max	 Passed [v3]

  X-209:QoS	 Passed [v2]
  X-208:Efficacité	 Passed [v1]
  X-207:Appels manqués	 Passed [v1]
  X-206:Appels répondus	 Passed [v1]
  X-205:Appels reçus	 Passed [v1]
Test Suite: File d'attente/Queue Members (2 Items)	
  X-480:Indicateurs d'appels	 Passed [v1]
  X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.	 Passed [v5]
Test Suite: File d'attente/Skill Based Routing (3 Items)	
  X-508:Routage sur plusieurs règles	 Passed [v3]
  X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence	 Passed [v2]
  X-86:Routage sur compétence	 Passed [v5]
Test Suite: File d'attente/Supervision (1 Item)	
  X-190:Supervision xlets interworking	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/configuration (2 Items)	
  X-73:Changement de musique d'attente format mp3	 Passed [v2]
  X-72:Changement de musique d'attente format Wav	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/configuration/Diversion (2 Items)	
  X-424:Estimated waittime overrun	 Passed [v1]
  X-423:Waiting Calls / Available agents	 Passed [v1]
Test Suite: Groupe (1 Item)	
  X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe	 Passed [v1]
Test Suite: HA (9 Items)	
  X-494:011: xivo-service status sur le slave	 Passed [v4]
  X-273:010: xivo-upgrade sur le slave	 Passed [v3]
  X-272:009: services toujours desactivés si reboot du slave	 Passed [v2]
  X-271:008: Disable HA	 Passed [v1]
  X-269:006: Check xivo-check-master-status execution	 Passed [v3]
  X-268:005: Échec de la réplication	 Passed [v1]
  X-266:003: Appels et client CTI en HA	 Passed [v1]
  X-265:002: Mise à jour des données du slave	 Passed [v5]
  X-264:001: Initialisation et activation HA	 Passed [v1]
Test Suite: HA/berofos (1 Item)	
  X-262:Commutation du berofos via xivo-berofos	 Passed [v1]
Test Suite: Horaires (8 Items)	
  X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite	 Passed [v2]































  X-258:Horaire sur numéro entrant	 Passed [v1]
  X-257:Horaire sur groupe	 Passed [v1]
  X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur	 Passed [v1]
  X-255:Horaire fermé dans période fermé	 Passed [v2]
  X-254:Horaire fermé dans période ouverte	 Passed [v2]
  X-253:horaire fermé (action default)	 Passed [v1]
  X-252:horaire ouvert	 Passed [v1]
Test Suite: Installation (1 Item)	
  X-451:Intégration OSLEC	 Passed [v1]
Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items)	
  X-285:appel simple entre 2 softphones	 Passed [v1]
  X-284:Installation à partir de l'ISO	 Passed [v2]
  X-283:Appel SIP non authentifié	 Passed [v1]
Test Suite: Installation/Installation physique (6 Items)	
  X-291:Click to call du xivo client	 Passed [v2]
  X-290:fichier /etc/apt/sources.list	 Passed [v2]
  X-289:Appels a travers une boucle T2	 Passed [v6]
  X-288:configuration dahdi	 Passed [v4]
  X-287:appel simple entre 2 softphones	 Passed [v1]
  X-286:Installation pxe sur machine physique	 Passed [v2]
Test Suite: Installation/Post Wizard (1 Item)	
  X-525:Monit - echec du test asterisk	 Passed [v2]
Test Suite: Installation/Translations (4 Items)	
  X-299:Unknown language	 Passed [v1]
  X-297:Mix lang	 Passed [v1]
  X-296:Anglais	 Passed [v1]
  X-295:Français	 Passed [v1]
Test Suite: Installation/Upgrade (4 Items)	
  X-545:Téléchargement des paquets	 Passed [v1]
  X-544:Journalisation des upgrade	 Passed [v1]
  X-543:Affichage des fichiers de conf en conflit	 Passed [v1]
  X-305:xivo-upgrade depuis version précédente	 Passed [v1]
Test Suite: Interception d'appels (2 Items)	
  X-48:Interception de groupe	 Passed [v2]
  X-47:Interception utilisateur	 Passed [v1]
Test Suite: Multi-utilisateur (4 Items)	
  X-603:Association/désassociation du device	 Passed [v1]

  X-602:Supprimer la ligne d'un poste provisionné	 Passed [v1]
  X-600:Provisionnement avec touches de fonction	 Passed [v1]
  X-581:Appel avec ligne multi-utilisateur	 Passed [v1]
Test Suite: POPC (1 Item)	
  X-541:Appel depuis le switchboard	 Passed [v2]
Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (3 Items)	
  X-528:Reconnexion du client pendant l'appel	 Passed [v1]
  X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant	 Passed [v4]
  X-506:Lancement du POPC	 Passed [v4]
Test Suite: POPC/Transférer un appel entrant (7 Items)	
  X-533:Transfert et renvois d'appels	 Passed [v1]
  X-530:Transfert vers patron filtrer	 Passed [v1]
  X-507:Transférer indirectement un appel entrant	 Passed [v3]
  X-506:Transfert direct vers absent sans boite vocale	 Passed [v2]
  X-505:Transfert direct vers absent avec boite vocale	 Passed [v1]
  X-504:Transférer directement un appel	 Passed [v2]
  X-469:Annuler un transfert indirect	 Passed [v4]
Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items)	
  X-509:reprendre un appel mis en attente	 Passed [v4]
  X-508:mettre en attente un appel décroché entrant	 Passed [v3]
Test Suite: Paging (1 Item)	
  X-339:Intercomm	 Passed [v2]
Test Suite: Parking (2 Items)	
  X-341:Parquer et reprendre un appel	 Passed [v3]
  X-50:Touche parking et supervision du parking	 Passed [v2]
Test Suite: Protocole CUSTOM (1 Item)	
  X-324:Ajouter une ligne custom	 Passed [v1]
Test Suite: Protocole SCCP (42 Items)	
  X-595:Synchronisation d'un poste	 Passed [v1]
  X-594:Associer un utilisateur à un autre poste	 Passed [v1]
  X-593:Déassocier un poste de son utilisateur	 Passed [v1]
  X-592:Supprimer un poste	 Passed [v1]
  X-584:Utilisation des postes sans-fils	 Passed [v1]
  X-580:Raccroché lors d'un transfert	 Passed [v1]
  X-579:Direct media apres reprise d'un appel	 Passed [v1]
  X-578:Centre de contact et direct media	 Passed [v2]
  X-577:Direct media sur les call forward	 Passed [v1]

  X-576:Direct media partiel	 Passed [v1]
  X-570:Module reload avec appel en cours	 Passed [v1]
  X-546:Réutilisation d'un numéro SCCP	 Passed [v1]
  X-540:Status d'un appel entrant rejeté	 Passed [v1]
  X-512:Appel manqué sur 7941 et 7961	 Passed [v1]
  X-509:Touche contextuelle "GListen"	 Passed [v1]
  X-503:DTMF proceed state	 Passed [v2]
  X-489:Ne pas déranger	 Passed [v2]
  X-489:La touche Bis (recomposer)	 Passed [v1]
  X-467:Touche de fonction (CUSTOM)	 Passed [v3]
  X-455:Appel raccroché, pendant un appel	 Passed [v2]
  X-447:Heure sur le téléphone	 Passed [v2]
  X-439:Early rtp	 Passed [v1]
  X-419:Téléphone affiche nom et prénom	 Passed [v1]
  X-363:Multi-context	 Passed [v2]
  X-362:Music on hold	 Passed [v1]
  X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe	 Passed [v1]
  X-360:Appels composés	 Passed [v1]
  X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940	 Passed [v1]
  X-358:Remote directory sur 7940	 Passed [v1]
  X-357:Autoanswer	 Passed [v2]
  X-356:Originate depuis le XIVO Client	 Passed [v4]
  X-355:Persistence du renvoi d'appel	 Passed [v2]
  X-354:Bouton voicemail	 Passed [v2]
  X-353:Voicemail	 Passed [v4]
  X-352:Transfert d'appel	 Passed [v4]
  X-351:Renvoi d'appel	 Passed [v4]
  X-350:Langage de l'utilisateur	 Passed [v2]
  X-349:Appel vers l'extension phone status (*10)	 Passed [v1]
  X-348:Appels	 Passed [v4]
  X-347:CLI	 Passed [v2]
  X-346:Reset physique du poste	 Passed [v1]
  X-345:Ajouter des postes	 Passed [v2]
Test Suite: Protocole SCCP/Multi-Appel (3 Items)	
  X-344:Un appel entrant, et un sortant	 Passed [v3]
  X-343:Multi-instance entrant pendant communication	 Passed [v3]
  X-342:Multi-instance entrant pendant sonnerie	 Passed [v4]
Test Suite: Protocole SCCP/Sélection des codecs (6 Items)	

  X-601:Le codec choisi n'est pas supporté par un device	 Passed [v1]
  X-598:Codec préféré (sans bridge)	 Passed [v1]
  X-597:Codec par défaut (sans bridge)	 Passed [v1]
  X-589:Codecs préférés différents	 Passed [v1]
  X-588:Choix du codec de l'appelant	 Passed [v1]
  X-587:Choix du G729	 Passed [v1]
Test Suite: Protocole SIP (1 Item)	
  X-327:modifier le name d'une ligne SIP	 Passed [v3]
Test Suite: Remontée de fiche (5 Items)	
  X-566:Modification du numéro et reverse lookup	 Passed [v2]
  X-497:Deux remonté de fiches sur le même appel	 Passed [v1]
  X-470:Double remonté de fiche	 Passed [v1]
  X-333:Remontée de fiche interne Dial	 Passed [v5]
  X-331:Ouverture URL	 Passed [v2]
Test Suite: Renvoi d'appel (11 Items)	
  X-583:Renvoi d'une file vers un utilisateur, deux fois	 Passed [v1]
  X-582:Renvoi d'un groupe vers un utilisateur, deux fois	 Passed [v1]
  X-542:Information de renvoi	 Passed [v2]
  X-184:Changement manuel de mode de renvoi	 Passed [v1]
  X-183:Désactiver tous les renvois d'appels	 Passed [v1]
  X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI	 Passed [v3]
  X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs	 Passed [v2]
  X-180:Renvoi incondtionnel	 Passed [v2]
  X-179:Renvoi sur occupation	 Passed [v3]
  X-178:Renvoi sur non reponse	 Passed [v5]
  X-22:Boucle renvoi d'appel	 Passed [v3]
Test Suite: Repertoires (2 Items)	
  X-9:Nom affiche dans xlet historique	 Passed [v2]
  X-8:Caller ID appel entrant	 Passed [v3]
Test Suite: Repertoires/LDAP (2 Items)	
  X-526:Recherche AD avec referrals	 Passed [v3]
  X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory	 Passed [v3]
Test Suite: Reporting (2 Items)	
  X-548:lancement de xivo-stat en double	 Passed [v1]
  X-336:Consultation statistiques utilisateur non root	 Passed [v3]
Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (1 Item)	
  X-501:xivo-service start/stop	 Passed [v3]

Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item)	
  X-366:Utilisateur / Agent	 Passed [v3]
Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (3 Items)	
  X-466:Agent	 Passed [v2]
  X-365:Groupe	 Passed [v2]
  X-364:Utilisateur	 Passed [v3]
Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item)	
  X-367:Utilisateur	 Passed [v1]
Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item)	
  X-368:XIVO_CALLORIGIN	 Passed [v2]
Test Suite: Système (1 Item)	
  X-379:HTTP_PROXY	 Passed [v3]
Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items)	
  X-378:Ajout d'une interface de type "data"	 Passed [v1]
  X-377:Suppression d'une interface VLAN	 Passed [v2]
  X-376:Modification de l'interface "VoIP"	 Passed [v2]
  X-375:Ajout d'une interface VLAN	 Passed [v1]
  X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"	 Passed [v2]
Test Suite: Transfert d'appels/CTI Client (6 Items)	
  X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion	 Passed [v2]
  X-461:Désactiver transfert d'appel	 Passed [v3]
  X-445:Transfert appel en attente	 Passed [v3]
  X-164:Transfert indirect	 Passed [v2]
  X-150:Transfert direct	 Passed [v3]
  X-149:Annuler un transfert	 Passed [v4]
Test Suite: Transfert d'appels/Téléphone (6 Items)	
  X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent	 Passed [v2]
  X-382:Envoyer le "Remote Party ID"	 Passed [v2]
  X-49:Transfert direct par touche de fonction	 Passed [v2]
  X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché	 Passed [v1]
  X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché	 Passed [v2]
  X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché	 Passed [v1]
Test Suite: Voice Mail (8 Items)	
  X-510:Désactiver la vérification du mot de passe	 Passed [v1]
  X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales	 Passed [v2]
  X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche	 Passed [v1]

  X-402:Modification du mot de passe via le telephone	 Passed [v1]
  X-401:Modification du corps de courriel	 Passed [v1]
  X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.) and confirm voicemail fallback	 Passed [v2]
  X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus	 Passed [v4]
  X-136:Appeler la messagerie vocale	 Passed [v2]
Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (5 Items)	
  X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages	 Passed [v1]
  X-396:Désactivation d'une boîte vocale	 Passed [v1]
  X-395:Ajout d'une boîte vocale sans mot de passe	 Passed [v2]
  X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur	 Passed [v1]
  X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale	 Passed [v3]

*This report shows the last test case execution result for each build, analyzing test cases **with and without tester assignment**.*

Example:

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed

-> Last Result for Build 1.0 is Failed because second execution overrides older results.

"[Last Build]" and "Last execution" column show data according to this example:

Test Case has been executed in this order:

Build 1.0 - Passed; Build 1.0 - Failed; Build 2.0 - Blocked; Build 1.0 - Passed

-> [Last Build] : Blocked because Build 2.0 is the last build created for which a result has been set.

-> "Last Execution" : Passed because Build 1.0 has been executed at last.

The shown priority is calculated based on the importance of the currently linked test case version.

Generated by TestLink on 26/09/2013 15:12:21

Processing time (seconds) 0.44