

Test Report: Results of Test Cases for all Builds
Test Project : **XIVO**Test Plan : **XIVO**

Expand/Collapse Groups
 Show all Columns
 Reset to Default State
 Refresh
 Reset Filters
 MultiSort

Test Case

13.22

Test Suite: Agents/Agent details (4 Items)

X-505:état depuis	Passed [v1]
X-200:Mise en pause / sortie de pause	Passed [v1]
X-199:Appartenance aux files d'attente	Passed [v1]
X-198:Login/Logout des Agents	Passed [v2]

Test Suite: Agents/Agent list (5 Items)

X-197:Agent listen DTMF	Passed [v1]
X-196:Listen start	Passed [v3]
X-195:Pause	Passed [v4]
X-194:Indicateur de files d'attente	Passed [v4]
X-193:Présence et log/delog agent	Passed [v2]

Test Suite: Agents/Disponibilité CTI (15 Items)

X-569:Logout puis login pendant appel ACD	Passed [v1]
X-568:Logout puis raccroché pendant appel ACD	Passed [v1]
X-563:Appels non-ACD	Passed [v2]
X-561:Logout pendant appel pendant wrapup	Passed [v3]
X-560:Logout pendant pause pendant appel pendant wrapup	Passed [v4]
X-559:Fin de wrapup pendant pause pendant appel	Passed [v3]
X-558:Appel pendant pause pendant wrapup	Passed [v3]
X-557:Pause pendant appel pendant wrapup	Passed [v3]
X-556:Appel non-ACD pendant wrapup	Passed [v4]
X-555:Pause pendant appel non-ACD	Passed [v4]
X-554:Logout pendant le wrapup	Passed [v3]
X-553:Pause pendant le wrapup	Passed [v2]
X-552:Wrapup pendant la pause	Passed [v2]
X-551:Pause pendant l'appel	Passed [v2]
X-549:Login, appel, pause	Passed [v2]

Test Suite: Agents/Distribution (2 Items)




























X-468:Assigner des pénalités à des agents	Passed [v4]
X-84:Wrapup	Passed [v3]

Test Suite: Agents/Login / logout (6 Items)

X-475:Login unique par agent	Passed [v4]
------------------------------	-------------

  X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XIVOClient	 Passed [v3]
  X-189:Login avec options d'agent	 Passed [v4]
  X-139:Menu contextuel agent	 Passed [v1]
  X-82:Connexion persistante	 Passed [v3]
  X-79:Login / logout par touche de fonction	 Passed [v4]
Test Suite: Agents/Tableau de bord des agents (3 Items)	
  X-527:Synchronisation Webi - Xlet	 Passed [v1]
  X-522:Configuration des files affichées	 Passed [v1]
  X-511:Mise à jour des statuts dans plusieurs files	 Passed [v2]
Test Suite: Appel entrant (3 Items)	
  X-534:Appel entrant vers destination utilisateur ligne custom	 Passed [v3]
  X-524:Appel entrant vers destination DISA	 Passed [v2]
  X-438:Activer/désactiver un appel entrant	 Passed [v2]
Test Suite: Appel interne (3 Items)	
  X-590:Appel interne à partir d'un utilisateur créé via REST API	 Passed [v1]
  X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente	 Passed [v1]
  X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché	 Passed [v1]
Test Suite: Appel sortant (5 Items)	
  X-536:Appel sortant moins prioritaire que xivo-extrafeatures	 Passed [v2]
  X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant	 Passed [v2]
  X-31:Caractère "+"	 Passed [v1]
  X-29:Appel externe depuis le CTI Client	 Passed [v1]
  X-28:Appel vers l'exterieur	 Passed [v2]
Test Suite: Approvisionnement (4 Items)	
  X-539:Approvisionnement avec un template personnalisé	 Passed [v2]
  X-63:Remote directory sur Snom	 Passed [v2]
  X-62:Remote directory sur Aastra	 Passed [v2]
  X-61:Affichage appels sur Aastra	 Passed [v1]
Test Suite: Approvisionnement/Configuration (1 Item)	
  X-59:Approvisionnement après un "sip reload"	 Passed [v1]
Test Suite: Approvisionnement/Greffons (1 Item)	
  X-33:Installation	 Passed [v2]
Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items)	
  X-39:Supprimer un utilisateur	 Passed [v1]
  X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne SIP associe)	 Passed [v3]
  X-36:Désassocier depuis la terminaison	 Passed [v2]
  X-35:[Webi] formulaire liste terminaison	 Passed [v1]








Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (9 Items)

  X-596:Plusieurs lignes sur un poste	 Passed [v1]
  X-592:Supprimer une terminaison SCCP associée	 Passed [v1]
  X-591:Association à une autre terminaison	 Passed [v1]
  X-56:Approvisionnement par l'interface web	 Passed [v1]
  X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé	 Passed [v1]
  X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device	 Passed [v2]
  X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison	 Passed [v2]
  X-52:Suppression	 Passed [v2]
  X-51:Provisionnement	 Passed [v3]

Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (2 Items)

  X-46:Complétion touches de fonction	 Passed [v1]
  X-40:Ajout de touches de fonction	 Passed [v1]
















Test Suite: Boss Secretary filter (5 Items)

  X-477:Activer/Annuler Filtrage	 Passed [v1]
  X-475:Temps de sonnerie	 Passed [v3]
  X-474:Caller ID mode	 Passed [v1]
  X-473:Stratégie de sonnerie	 Passed [v2]
  X-472:Touche de fonction BS filter	 Passed [v2]



















Test Suite: CEL (2 Items)

  X-564:userfield	 Passed [v2]
  X-70:Reload du module cel_pgsq1	 Passed [v1]

Test Suite: CTI/Agencement de la fenêtre (5 Items)

  X-520:Cacher/Décacher le XiVO Client sur mac	 Passed [v4]
  X-519:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Ubuntu	 Passed [v2]
  X-518:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Windows	 Passed [v2]
  X-112:Taille et position	 Passed [v1]
  X-111:Reset interface	 Passed [v1]

Test Suite: CTI/Click 2 call (6 Items)



































































  X-516:Apparition du client lors du click to call sur mac OS	 Passed [v5]
  X-500:Apparition du client lors du click to call sur windows	 Passed [v3]
  X-498:Appel par lien callto: et tel: sur windows	 Passed [v2]
  X-495:Apparition du client lors du click to call sur ubuntu	 Passed [v5]
  X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac	 Passed [v1]
  X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu	 Passed [v2]

Test Suite: CTI/Configuration client (7 Items)

  X-127:Options CLI GNU/Linux	 Passed [v1]
---	---

  X-126:Multi-instances	 Passed [v2]
  X-120:À propos de XIVO Client	 Passed [v1]
  X-119:Reconnexion coupure réseau	 Passed [v3]
  X-118:Style de l'interface	 Passed [v2]
  X-117:Minimiser au démarrage	 Passed [v2]
  X-115:Chiffrement	 Passed [v2]
Test Suite: CTI/Configuration serveur (4 Items)	
  X-491:Commande sans authentification	 Passed [v1]
  X-235:Séparation par contexte	 Passed [v3]
  X-233:connexion chiffrée	 Passed [v1]
  X-224:Activation/Désactivation des services	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Disponibilité (3 Items)	
  X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique	 Passed [v2]
  X-153:Disponibilité	 Passed [v1]
  X-134:Disponibilité / présence	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Installation (4 Items)	
  X-125:Installation sous Windows	 Passed [v1]
  X-124:Installation sous Mac OS	 Passed [v1]
  X-123:Installation sous Ubuntu	 Passed [v1]
  X-122:Installation sous Debian	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Profile/Phone hints (1 Item)	
  X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Profile/Presences (4 Items)	
  X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence	 Passed [v1]
  X-228:Retrait suite a un changement de présence	 Passed [v1]
  X-227:DND suite a un changement de présence	 Passed [v1]
  X-226:Ajout d'une présence	 Passed [v2]
Test Suite: CTI/Traduction (1 Item)	
  X-130:Traduction des messages	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Composer (3 Items)	
  X-145:Appel vers numéro *	 Passed [v2]
  X-144:Menu déroulant	 Passed [v1]
  X-143:Appel	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Contacts (8 Items)	
  X-161:Nombre de contacts	 Passed [v1]
  X-160:Couleur icône agent	 Passed [v1]
  X-159:Affichage tooltip agent	 Passed [v1]

  X-158:Affichage icône agent	 Passed [v1]
  X-157:Mise à jour du status enable client	 Passed [v2]
  X-156:Propagation des modifications de ligne	 Passed [v2]
  X-155:Chat	 Passed [v1]
  X-152:Affichage des contacts	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (6 Items)	
  X-535:Transfert vers la boite vocale	 Passed [v2]
  X-502:Double clic appelle	 Passed [v2]
  X-490:Appeler le numéro de mobile	 Passed [v2]
  X-148:Raccrocher	 Passed [v1]
  X-147:Intercepter	 Passed [v3]
  X-146:Appel	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Historique (4 Items)	
  X-173:Affichage de l'historique d'appel	 Passed [v1]
  X-172:Composer depuis l'historique d'appel	 Passed [v1]
  X-171:Ordre de tri	 Passed [v1]
  X-170:Longueur de l'historique	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Repertoire (1 Item)	
  X-175:Carnet d'adresse	 Passed [v2]
Test Suite: CTI/Xlets/Répertoire local (3 Items)	
  X-188:Composer à partir du menu contextuel.	 Passed [v2]
  X-187:Import csv files	 Passed [v2]
  X-186:Fermeture de session	 Passed [v1]
Test Suite: CTI/Xlets/Services (2 Items)	
  X-177:Ne pas déranger	 Passed [v2]
  X-176:Filtrage d'appel	 Passed [v2]
Test Suite: Chambres de Conférence (9 Items)	
  X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence	 Passed [v1]
  X-106:Mode silencieux	 Passed [v1]
  X-105:Tri des chambres de conférence	 Passed [v2]
  X-104:Joindre conférence	 Passed [v1]
  X-103:Affichage Commencé depuis	 Passed [v1]
  X-102:Affichage Membres	 Passed [v2]
  X-97:Meetme	 Passed [v2]
  X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce for first participant"	 Passed [v2]
  X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence	 Passed [v1]
Test Suite: Charge (2 Items)	

  X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés	 Passed [v3]
  X-110:Gros groupe	 Passed [v1]
Test Suite: Droits d'appels (5 Items)	
  X-607:Droit d'appel vers destination +	 Passed [v1]
  X-241:Droit d'appel sur appel sortant	 Passed [v2]
  X-240:Droit d'appel sur appel entrant	 Passed [v3]
  X-239:Droit d'appel sur groupe	 Passed [v2]
  X-238:Droit d'appel sur utilisateur	 Passed [v2]
Test Suite: Extensions (4 Items)	
  X-463:Sound recording (*9)	 Passed [v1]
  X-462:Online call recording (*3)	 Passed [v1]
  X-406:Call recording (*26)	 Passed [v1]
  X-242:Hangup (*0)	 Passed [v2]
Test Suite: Fax (4 Items)	
  X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP	 Passed [v2]
  X-245:Courriel + impression automatique d'un fax	 Passed [v1]
  X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte default	 Passed [v3]
  X-165:Accès au répertoire	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/Calls of a Queue (2 Items)	
  X-204:Caller id in calls of a queue	 Passed [v1]
  X-203:Survie des données	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/Queue List (18 Items)	
  X-225:Période de récupération des statistiques	 Passed [v1]
  X-221:Compteur Agents en conversation	 Passed [v1]
  X-220:Redémarrage server CTI	 Passed [v1]
  X-219:Temps d'attente Estimé	 Passed [v1]
  X-218:Moyenne de temps d'attente	 Passed [v1]
  X-217:Compteur agents disponibles	 Passed [v1]
  X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR	 Passed [v1]
  X-215:Compteur Agents Logués	 Passed [v1]
  X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente	 Passed [v1]
  X-213:Affichage nombre d'appels en attente	 Passed [v2]
  X-212:Affichage plus long temps d'attente	 Passed [v3]
  X-211:Affichage des files d'attente	 Passed [v4]
  X-210:Attente Max	 Passed [v3]
  X-209:QoS	 Passed [v2]
  X-208:Efficacité	 Passed [v1]

  X-207:Appels manqués	 Passed [v1]
  X-206:Appels répondus	 Passed [v1]
  X-205:Appels reçus	 Passed [v1]
Test Suite: File d'attente/Queue Members (2 Items)	
  X-480:Indicateurs d'appels	 Passed [v1]
  X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.	 Passed [v5]
Test Suite: File d'attente/Skill Based Routing (3 Items)	
  X-508:Routage sur plusieurs règles	 Passed [v3]
  X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence	 Passed [v2]
  X-86:Routage sur compétence	 Passed [v5]
Test Suite: File d'attente/Supervision (1 Item)	
  X-190:Supervision xlets interworking	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/configuration (2 Items)	
  X-73:Changement de musique d'attente format mp3	 Passed [v2]
  X-72:Changement de musique d'attente format Wav	 Passed [v2]
Test Suite: File d'attente/configuration/Diversion (2 Items)	
  X-424:Estimated waittime overrun	 Passed [v1]
  X-423:Waiting Calls / Available agents	 Passed [v1]
Test Suite: Groupe (1 Item)	
  X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe	 Passed [v1]
Test Suite: HA (10 Items)	
  X-494:011: xivo-service status sur le slave	 Passed [v4]
  X-273:010: xivo-upgrade sur le slave	 Passed [v3]
  X-272:009: services toujours désactivés si reboot du slave	 Passed [v2]
  X-271:022: Disable HA	 Passed [v1]
  X-269:006: Check xivo-check-master-status execution	 Passed [v3]
  X-268:005: Échec de la réplication	 Passed [v1]
  X-266:021: Appels et client CTI en HA	 Passed [v1]
  X-265:002: Mise à jour des données du slave	 Passed [v5]
  X-264:001: Initialisation et activation HA	 Passed [v1]
  X-262:000:Commutation du berofos via xivo-berofos	 Passed [v1]
Test Suite: Horaires (8 Items)	
  X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite	 Passed [v2]
  X-258:Horaire sur numéro entrant	 Passed [v1]
  X-257:Horaire sur groupe	 Passed [v1]
  X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur	 Passed [v1]
  X-255:Horaire fermé dans période fermé	 Passed [v2]





































  X-254:Horaire fermé dans période ouverte	 Passed [v2]
  X-253:horaire fermé (action default)	 Passed [v1]
  X-252:horaire ouvert	 Passed [v1]
Test Suite: Installation (1 Item)	
  X-451:Intégration OSLEC	 Passed [v1]
Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items)	
  X-285:appel simple entre 2 softphones	 Passed [v1]
  X-284:Installation à partir de l'ISO	 Passed [v2]
  X-283:Appel SIP non authentifié	 Passed [v1]
Test Suite: Installation/Installation physique (5 Items)	
  X-291:Click to call du xivo client	 Passed [v2]
  X-289:Appels a travers une boucle T2	 Passed [v6]
  X-288:configuration dahdi	 Passed [v4]
  X-287:appel simple entre 2 softphones	 Passed [v1]
  X-286:Installation pxe sur machine physique	 Passed [v2]
Test Suite: Installation/Post Wizard (1 Item)	
  X-525:Monit - echec du test asterisk	 Passed [v2]
Test Suite: Installation/Translations (4 Items)	
  X-299:Unknown language	 Passed [v1]
  X-297:Mix lang	 Passed [v1]
  X-296:Anglais	 Passed [v1]
  X-295:Français	 Passed [v1]
Test Suite: Installation/Upgrade (4 Items)	
  X-545:Téléchargement des paquets	 Passed [v1]
  X-544:Journalisation des upgrade	 Passed [v1]
  X-543:Affichage des fichiers de conf en conflit	 Passed [v1]
  X-305:xivo-upgrade depuis version précédente	 Passed [v1]
Test Suite: Interception d'appels (2 Items)	
  X-48:Interception de groupe	 Passed [v2]
  X-47:Interception utilisateur	 Passed [v1]
Test Suite: Multi-utilisateur (5 Items)	
  X-609:Associer une boite vocale	 Passed [v1]
  X-603:Association/désassociation du device	 Passed [v1]
  X-602:Supprimer la ligne d'un poste provisionné	 Passed [v1]
  X-600:Provisionnement avec touches de fonction	 Passed [v1]
  X-581:Appel avec ligne multi-utilisateur	 Passed [v1]

Test Suite: POPC (1 Item)	
  X-541:Appel depuis le switchboard	 Passed [v2]
Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (3 Items)	
  X-528:Reconnexion du client pendant l'appel	 Passed [v1]
  X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant	 Passed [v4]
  X-506:Lancement du POPC	 Passed [v4]
Test Suite: POPC/Transférer un appel entrant (7 Items)	
  X-533:Transfert et renvois d'appels	 Passed [v1]
  X-530:Transfert vers patron filtrer	 Passed [v1]
  X-507:Transférer indirectement un appel entrant	 Passed [v3]
  X-506:Transfert direct vers absent sans boîte vocale	 Passed [v2]
  X-505:Transfert direct vers absent avec boîte vocale	 Passed [v1]
  X-504:Transférer directement un appel	 Passed [v2]
  X-469:Annuler un transfert indirect	 Passed [v4]
Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items)	
  X-509:reprendre un appel mis en attente	 Passed [v4]
  X-508:mettre en attente un appel décroché entrant	 Passed [v3]
Test Suite: Paging (1 Item)	
  X-339:Intercomm	 Passed [v2]
Test Suite: Parking (2 Items)	
  X-341:Parquer et reprendre un appel	 Passed [v3]
  X-50:Touche parking et supervision du parking	 Passed [v2]
Test Suite: Protocole CUSTOM (1 Item)	
  X-324:Ajouter une ligne custom	 Passed [v1]
Test Suite: Protocole SCCP (42 Items)	
  X-606:Le son n'est pas interrompu par les DTMF	 Passed [v1]
  X-595:Synchronisation d'un poste	 Passed [v1]
  X-594:Associer un utilisateur à un autre poste	 Passed [v1]
  X-593:Déassocier un poste de son utilisateur	 Passed [v1]
  X-584:Utilisation des postes sans-fils	 Passed [v1]
  X-580:Raccroché lors d'un transfert	 Passed [v1]
  X-579:Direct media apres reprise d'un appel	 Passed [v1]
  X-578:Centre de contact et direct media	 Passed [v2]
  X-577:Direct media sur les call forward	 Passed [v1]
  X-576:Direct media partiel	 Passed [v1]
  X-570:Module reload avec appel en cours	 Passed [v1]
  X-546:Réutilisation d'un numéro SCCP	 Passed [v1]

  X-540:Status d'un appel entrant rejeté	 Passed [v1]
  X-512:Appel manqué sur 7941 et 7961	 Passed [v1]
  X-509:Touche contextuelle "GListen"	 Passed [v1]
  X-503:DTMF proceed state	 Passed [v2]
  X-489:Ne pas déranger	 Passed [v2]
  X-489:La touche Bis (recomposer)	 Passed [v1]
  X-467:Touche de fonction (CUSTOM)	 Passed [v3]
  X-455:Appel raccroché, pendant un appel	 Passed [v2]
  X-447:Heure sur le téléphone	 Passed [v2]
  X-439:Early rtp	 Passed [v1]
  X-419:Téléphone affiche nom et prénom	 Passed [v1]
  X-363:Multi-context	 Passed [v2]
  X-362:Music on hold	 Passed [v1]
  X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe	 Passed [v1]
  X-360:Appels composés	 Passed [v1]
  X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940	 Passed [v1]
  X-358:Remote directory sur 7940	 Passed [v1]
  X-357:Autoanswer	 Passed [v2]
  X-356:Originate depuis le XiVO Client	 Passed [v4]
  X-355:Persistance du renvoi d'appel	 Passed [v2]
  X-354:Bouton voicemail	 Passed [v2]
  X-353:Voicemail	 Passed [v4]
  X-352:Transfert d'appel	 Passed [v4]
  X-351:Renvoi d'appel	 Passed [v4]
  X-350:Langage de l'utilisateur	 Passed [v2]
  X-349:Appel vers l'extension phone status (*10)	 Passed [v1]
  X-348:Appels	 Passed [v4]
  X-347:CLI	 Passed [v2]
  X-346:Reset physique du poste	 Passed [v1]
  X-345:Ajouter des postes	 Passed [v2]
Test Suite: Protocole SCCP/Multi-Appel (3 Items)	
  X-344:Un appel entrant, et un sortant	 Passed [v3]
  X-343:Multi-instance entrant pendant communication	 Passed [v3]
  X-342:Multi-instance entrant pendant sonnerie	 Passed [v4]
Test Suite: Protocole SCCP/Sélection des codecs (6 Items)	
  X-601:Le codec choisi n'est pas supporté par un device	 Passed [v1]
  X-598:Codec préféré (sans bridge)	 Passed [v1]
  X-597:Codec par défaut (sans bridge)	 Passed [v1]

  X-589:Codecs préférés différents	 Passed [v1]
  X-588:Choix du codec de l'appelant	 Passed [v1]
  X-587:Choix du G729	 Passed [v1]
Test Suite: Protocole SIP (1 Item)	
  X-327:modifier le name d'une ligne SIP	 Passed [v3]
Test Suite: Remontée de fiche (6 Items)	
  X-611:Sauvegarde d'un formulaire custom	 Passed [v1]
  X-566:Modification du numéro et reverse lookup	 Passed [v2]
  X-497:Deux remonté de fiches sur le même appel	 Passed [v1]
  X-470:Double remonté de fiche	 Passed [v1]
  X-333:Remontée de fiche interne Dial	 Passed [v5]
  X-331:Ouverture URL	 Passed [v2]
Test Suite: Renvoi d'appel (12 Items)	
  X-583:Renvoi d'une file vers un utilisateur, deux fois	 Passed [v1]
  X-582:Renvoi d'un groupe vers un utilisateur, deux fois	 Passed [v1]
  X-542:Information de renvoi	 Passed [v2]
  X-474:Renvoi incondtionnel sans destination	 Passed [v4]
  X-184:Changement manuel de mode de renvoi	 Passed [v1]
  X-183:Désactiver tous les renvois d'appels	 Passed [v1]
  X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI	 Passed [v3]
  X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs	 Passed [v2]
  X-180:Renvoi incondtionnel	 Passed [v2]
  X-179:Renvoi sur occupation	 Passed [v3]
  X-178:Renvoi sur non reponse	 Passed [v5]
  X-22:Boucle renvoi d'appel	 Passed [v3]
Test Suite: Repertoires (2 Items)	
  X-9:Nom affiche dans xlet historique	 Passed [v2]
  X-8:Caller ID appel entrant	 Passed [v3]
Test Suite: Repertoires/LDAP (3 Items)	
  X-605:Serveur LDAP lent	 Passed [v1]
  X-526:Recherche AD avec referrals	 Passed [v3]
  X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory	 Passed [v3]
Test Suite: Reporting (2 Items)	
  X-548:lancement de xivo-stat en double	 Passed [v1]
  X-336:Consultation statistiques utilisateur non root	 Passed [v3]
Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (1 Item)	
  X-501:xivo-service start/stop	 Passed [v3]

Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item)	
  X-366:Utilisateur / Agent	 Passed [v3]
Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (3 Items)	
  X-466:Agent	 Passed [v2]
  X-365:Groupe	 Passed [v2]
  X-364:Utilisateur	 Passed [v3]
Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item)	
  X-367:Utilisateur	 Passed [v1]
Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item)	
  X-368:XIVO_CALLORIGIN	 Passed [v2]
Test Suite: Système (1 Item)	
  X-379:HTTP_PROXY	 Passed [v3]
Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items)	
  X-378:Ajout d'une interface de type "data"	 Passed [v1]
  X-377:Suppression d'une interface VLAN	 Passed [v2]
  X-376:Modification de l'interface "VoIP"	 Passed [v2]
  X-375:Ajout d'une interface VLAN	 Passed [v1]
  X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"	 Passed [v2]
Test Suite: Terminaison (1 Item)	
  X-610:Recherche par numéro de telephone	 Passed [v1]
Test Suite: Transfert d'appels/CTI Client (6 Items)	
  X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion	 Passed [v2]
  X-461:Désactiver transfert d'appel	 Passed [v3]
  X-445:Transfert appel en attente	 Passed [v3]
  X-164:Transfert indirect	 Passed [v2]
  X-150:Transfert direct	 Passed [v3]
  X-149:Annuler un transfert	 Passed [v4]
Test Suite: Transfert d'appels/Téléphone (6 Items)	
  X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent	 Passed [v2]
  X-382:Envoyer le "Remote Party ID"	 Passed [v2]
  X-49:Transfert direct par touche de fonction	 Passed [v2]
  X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché	 Passed [v1]
  X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché	 Passed [v2]
  X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché	 Passed [v1]
Test Suite: Voice Mail (8 Items)	
  X-510:Désactiver la vérification du mot de passe	 Passed [v1]

  X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales	 Passed [v2]
  X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche	 Passed [v1]
  X-402:Modification du mot de passe via le telephone	 Passed [v1]
  X-401:Modification du corps de courriel	 Passed [v1]
  X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.) and confirm voicemail fallback	 Passed [v2]
  X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus	 Passed [v4]
  X-136:Appeler la messagerie vocale	 Passed [v2]
Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (5 Items)	
  X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages	 Passed [v1]
  X-396:Désactivation d'une boîte vocale	 Passed [v1]
  X-395:Ajout d'une boîte vocale sans mot de passe	 Passed [v2]
  X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur	 Passed [v1]
  X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale	 Passed [v3]

This report shows the last test case execution result for each build. In addition the last column shows the last test case execution result for the last created build.

Generated by TestLink on 11/08/2013 08:52:14
Processing time (seconds) 0.55