














Test Report: Results of Test Cases for all BuildsTest Project : **XIVO**Test Plan : **XIVO** Expand/Collapse Groups  Show all Columns  Reset to Default State  Refresh  Reset Filters MultiSort 

Test Case































Test Suite: Agents/Agent details (4 Items)

-   X-505:état depuis
-   X-200:Mise en pause / sortie de pause
-   X-199:Appartenance aux files d'attente
-   X-198:Login/Logout des Agents





Test Suite: Agents/Agent list (5 Items)

-   X-197:Agent listen DTMF
-   X-196:Listen start
-   X-195:Pause
-   X-194:Indicateur de files d'attente
-   X-193:Présence et log/delog agent



Test Suite: Agents/Disponibilité CTI (15 Items)


-   X-569:Logout puis login pendant appel ACD
-   X-568:Logout puis raccroché pendant appel ACD
-   X-563:Appels non-ACD
-   X-561:Logout pendant appel pendant wrapup
-   X-560:Logout pendant pause pendant appel pendant wrapup
-   X-559:Fin de wrapup pendant pause pendant appel
-   X-558:Appel pendant pause pendant wrapup
-   X-557:Pause pendant appel pendant wrapup
-   X-556:Appel non-ACD pendant wrapup
-   X-555:Pause pendant appel non-ACD
-   X-554:Logout pendant le wrapup
-   X-553:Pause pendant le wrapup
-   X-552:Wrapup pendant la pause
-   X-551:Pause pendant l'appel
-   X-549:Login, appel, pause



Test Suite: Agents/Distribution (2 Items)



-   X-468:Assigner des pénalités à des agents
-   X-84:Wrapup



Test Suite: Agents/Login / logout (6 Items)



-   X-475:Login unique par agent

  X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XIVOClient

  X-189:Login avec options d'agent



  X-139:Menu contextuel agent



  X-82:Connexion persistante

  X-79:Login / logout par touche de fonction



Test Suite: Agents/Tableau de bord des agents (3 Items)

  X-527:Synchronisation Webi - Xlet

  X-522:Configuration des files affichées

  X-511:Mise à jour des statuts dans plusieurs files

Test Suite: Appel entrant (3 Items)



  X-534:Appel entrant vers destination utilisateur ligne custom

  X-524:Appel entrant vers destination DISA



  X-438:Activer/désactiver un appel entrant

Test Suite: Appel interne (4 Items)



  X-616:Appels génèrent des graphiques munin



  X-590:Appel interne à partir d'un utilisateur créé via REST API

  X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente


  X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché

Test Suite: Appel sortant (5 Items)

  X-536:Appel sortant moins prioritaire que xivo-extrafeatures



  X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant



  X-31:Caractère "+"



  X-29:Appel externe depuis le CTI Client

  X-28:Appel vers l'exterieur



Test Suite: Approvisionnement (3 Items)

  X-539:Approvisionnement avec un template personnalisé



  X-63:Remote directory sur Snom

  X-62:Remote directory sur Aastra



Test Suite: Approvisionnement/Configuration (1 Item)



  X-59:Approvisionnement après un "sip reload"

Test Suite: Approvisionnement/Greffons (1 Item)



  X-33:Installation

Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items)



















  X-39:Supprimer un utilisateur

  X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne SIP associe)




  X-36:Désassocier depuis la terminaison

  X-35:[Webi] formulaire liste terminaison











Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (9 Items)

-   X-596:Plusieurs lignes sur un poste
-   X-592:Supprimer une terminaison SCCP associée
-   X-591:Association à une autre terminaison
-   X-56:Approvisionnement par l'interface web
-   X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé
-   X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device
-   X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison
-   X-52:Suppression
-   X-51:Provisionnement





Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (2 Items)

-   X-46:Complétion touches de fonction
-   X-40:Ajout de touches de fonction

Test Suite: Boss Secretary filter (5 Items)

-   X-477:Activer/Annuler Filtrage
-   X-475:Temps de sonnerie
-   X-474:Caller ID mode
-   X-473:Stratégie de sonnerie
-   X-472:Touche de fonction BS filter













Test Suite: CEL (2 Items)

-   X-564:userfield
-   X-70:Reload du module cel_pgsq1

Test Suite: CTI/Agencement de la fenêtre (5 Items)

-   X-520:Cacher/Décacher le XiVO Client sur mac
-   X-519:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Ubuntu
-   X-518:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Windows
-   X-112:Taille et position
-   X-111:Reset interface

Test Suite: CTI/Click 2 call (6 Items)



-   X-516:Apparition du client lors du click to call sur mac OS
-   X-500:Apparition du client lors du click to call sur windows
-   X-498:Appel par lien callto: et tel: sur windows
-   X-495:Apparition du client lors du click to call sur ubuntu
-   X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac
-   X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu



Test Suite: CTI/Configuration client (7 Items)



-   X-127:Options CLI GNU/Linux

  X-126:Multi-instances
  X-120:À propos de XIVO Client
  X-119:Reconnexion coupure réseau
  X-118:Style de l'interface
  X-117:Minimiser au démarrage
  X-115:Chiffrement
Test Suite: CTI/Configuration serveur (4 Items)
  X-491:Commande sans authentification
  X-235:Séparation par contexte
  X-233:connexion chiffrée
  X-224:Activation/Désactivation des services
Test Suite: CTI/Disponibilité (3 Items)
  X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique
  X-153:Disponibilité
  X-134:Disponibilité / présence
Test Suite: CTI/Installation (4 Items)
  X-125:Installation sous Windows
  X-124:Installation sous Mac OS
  X-123:Installation sous Ubuntu
  X-122:Installation sous Debian
Test Suite: CTI/Profile/Phone hints (1 Item)
  X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base
Test Suite: CTI/Profile/Presences (4 Items)
  X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence
  X-228:Retrait suite a un changement de présence
  X-227:DND suite a un changement de présence
  X-226:Ajout d'une présence
Test Suite: CTI/Traduction (1 Item)
  X-130:Traduction des messages
Test Suite: CTI/Xlets/Composer (3 Items)
  X-145:Appel vers numéro *
  X-144:Menu déroulant
  X-143:Appel
Test Suite: CTI/Xlets/Contacts (8 Items)
  X-161:Nombre de contacts
  X-160:Couleur icône agent
  X-159:Affichage tooltip agent

  X-158:Affichage icône agent

  X-157:Mise à jour du status enable client



  X-156:Propagation des modifications de ligne



  X-155:Chat



  X-152:Affichage des contacts



Test Suite: CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (6 Items)



  X-535:Transfert vers la boite vocale

  X-502:Double clic appelle



  X-490:Appeler le numéro de mobile

  X-148:Raccrocher



  X-147:Intercepter

  X-146:Appel

Test Suite: CTI/Xlets/Historique (4 Items)

  X-173:Affichage de l'historique d'appel

  X-172:Composer depuis l'historique d'appel



  X-171:Ordre de tri



  X-170:Longueur de l'historique

Test Suite: CTI/Xlets/Repertoire (1 Item)

  X-175:Carnet d'adresse



Test Suite: CTI/Xlets/Répertoire local (3 Items)

  X-188:Composer à partir du menu contextuel.

  X-187:Import csv files

  X-186:Fermeture de session

Test Suite: CTI/Xlets/Services (2 Items)

  X-177:Ne pas déranger

  X-176:Filtrage d'appel

Test Suite: Chambres de Conférence (9 Items)

  X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence


  X-106:Mode silencieux

  X-105:Tri des chambres de conférence

  X-104:Joindre conférence

  X-103:Affichage Commencé depuis



  X-102:Affichage Membres



  X-97:Meetme

  X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce for first participant"

  X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence



Test Suite: Charge (2 Items)



  X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés



  X-110:Gros groupe



Test Suite: Droits d'appels (5 Items)

  X-607:Droit d'appel vers destination +



  X-241:Droit d'appel sur appel sortant



  X-240:Droit d'appel sur appel entrant



  X-239:Droit d'appel sur groupe



  X-238:Droit d'appel sur utilisateur

Test Suite: Extensions (4 Items)



  X-463:Sound recording (*9)

  X-462:Online call recording (*3)


  X-406:Call recording (*26)

  X-242:Hangup (*0)

Test Suite: Fax (4 Items)



  X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP



  X-245:Courriel + impression automatique d'un fax

  X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte default



  X-165:Accès au répertoire



Test Suite: File d'attente/Calls of a Queue (2 Items)

  X-204:Caller id in calls of a queue

  X-203:Survie des données



Test Suite: File d'attente/Queue List (18 Items)

  X-225:Période de récupération des statistiques



  X-221:Compteur Agents en conversation

  X-220:Redémarrage server CTI

  X-219:Temps d'attente Estimé



  X-218:Moyenne de temps d'attente



  X-217:Compteur agents disponibles

  X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR



  X-215:Compteur Agents Logués

  X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente



  X-213:Affichage nombre d'appels en attente






























  X-212:Affichage plus long temps d'attente

  X-211:Affichage des files d'attente



  X-210:Attente Max



  X-209:QoS

  X-208:Efficacité

  X-207:Appels manqués  X-206:Appels répondus  X-205:Appels reçus**Test Suite: File d'attente/Queue Members (2 Items)**  X-480:Indicateurs d'appels  X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.**Test Suite: File d'attente/Skill Based Routing (3 Items)**  X-508:Routage sur plusieurs règles  X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence  X-86:Routage sur compétence**Test Suite: File d'attente/Supervision (1 Item)**  X-190:Supervision xlets interworking**Test Suite: File d'attente/configuration (2 Items)**  X-73:Changement de musique d'attente format mp3  X-72:Changement de musique d'attente format Wav**Test Suite: File d'attente/configuration/Diversion (2 Items)**  X-424:Estimated waittime overrun  X-423:Waiting Calls / Available agents**Test Suite: Groupe (1 Item)**  X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe**Test Suite: HA (10 Items)**  X-494:011: xivo-service status sur le slave  X-273:010: xivo-upgrade sur le slave  X-272:009: services toujours désactivés si reboot du slave  X-271:022: Disable HA  X-269:006: Check xivo-check-master-status execution  X-268:005: Échec de la réplication  X-266:021: Appels et client CTI en HA  X-265:002: Mise à jour des données du slave  X-264:001: Initialisation et activation HA  X-262:000:Commutation du berofos via xivo-berofos**Test Suite: Horaires (8 Items)**  X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite  X-258:Horaire sur numéro entrant  X-257:Horaire sur groupe  X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur  X-255:Horaire fermé dans période fermé

  X-254:Horaire fermé dans période ouverte

  X-253:horaire fermé (action default)

  X-252:horaire ouvert

Test Suite: Installation (1 Item)

  X-451:Intégration OSLEC



Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items)



  X-285:appel simple entre 2 softphones

  X-284:Installation à partir de l'ISO

  X-283:Appel SIP non authentifié



Test Suite: Installation/Installation physique (5 Items)

  X-291:Click to call du xivo client



  X-289:Appels a travers une boucle T2

  X-288:configuration dahdi



  X-287:appel simple entre 2 softphones

  X-286:Installation pxe sur machine physique

Test Suite: Installation/Post Wizard (1 Item)

  X-525:Monit - echec du test asterisk

Test Suite: Installation/Upgrade (4 Items)

  X-545:Téléchargement des paquets

  X-544:Journalisation des upgrade

  X-543:Affichage des fichiers de conf en conflit



  X-305:xivo-upgrade depuis version précédente



Test Suite: Interception d'appels (2 Items)

  X-48:Interception de groupe

  X-47:Interception utilisateur

Test Suite: Multi-utilisateur (8 Items)

  X-631:NEW: Rien <-> LE <-> ULE <-> ULED

  X-629:NEW: Rien <-> UL <-> ULE <-> ULED

  X-613:Dissocier une boite vocale

  X-609:Associer une boite vocale



  X-603:Association/désassociation du device

  X-602:ULE: Supprimer la ligne d'un poste provisionné











  X-600:Provisionnement avec touches de fonction

  X-581:ULE: Appel avec ligne multi-utilisateur















Test Suite: POPC (1 Item)

  X-541:Appel depuis le switchboard





Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (5 Items)

-   X-617:Décrocher/raccrocher deux appels à la suite
-   X-615:Appels manqués
-   X-528:Reconnexion du client pendant l'appel
-   X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant
-   X-506:Lancement du POPC



Test Suite: POPC/Transférer un appel entrant (7 Items)

-   X-533:Transfert et renvois d'appels
-   X-530:Transfert vers patron filtrer
-   X-507:Transférer indirectement un appel entrant
-   X-506:Transfert direct vers absent sans boite vocale
-   X-505:Transfert direct vers absent avec boite vocale
-   X-504:Transférer directement un appel
-   X-469:Annuler un transfert indirect





Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items)

-   X-509:reprendre un appel mis en attente
-   X-508:mettre en attente un appel décroché entrant

Test Suite: Paging (1 Item)

-   X-339:Intercomm

Test Suite: Parking (2 Items)

-   X-341:Parquer et reprendre un appel
-   X-50:Touche parking et supervision du parking

Test Suite: Protocole CUSTOM (1 Item)







-   X-324:Ajouter une ligne custom

Test Suite: Protocole SCCP (39 Items)

-   X-606:Le son n'est pas interrompu par les DTMF
-   X-595:Synchronisation d'un poste
-   X-594:Associer un utilisateur à un autre poste
-   X-593:Déassocier un poste de son utilisateur
-   X-584:Utilisation des postes sans-fils
-   X-580:Raccroché lors d'un transfert
-   X-579:Direct media apres reprise d'un appel
-   X-578:Centre de contact et direct media
-   X-577:Direct media sur les call forward
-   X-576:Direct media partiel
-   X-570:Module reload avec appel en cours
-   X-546:Réutilisation d'un numéro SCCP

-   X-540:Status d'un appel entrant rejeté
-   X-512:Appel manqué sur 7941 et 7961
-   X-509:Touche contextuelle "GListen/Monitor"
-   X-503:DTMF proceed state
-   X-489:Ne pas déranger
-   X-489:La touche Bis (recomposer)
-   X-467:Touche de fonction (CUSTOM)
-   X-455:Appel raccroché, pendant un appel
-   X-447:Heure sur le téléphone
-   X-439:Early rtp
-   X-419:Téléphone affiche nom et prénom
-   X-362:Music on hold
-   X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe
-   X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940
-   X-358:Remote directory sur 7940
-   X-357:Autoanswer
-   X-356:Originate depuis le XiVO Client
-   X-355:Persistence du renvoi d'appel
-   X-354:Bouton voicemail
-   X-353:Voicemail
-   X-352:Transfert d'appel
-   X-351:Renvoi d'appel
-   X-350:Langage de l'utilisateur
-   X-349:Appel vers l'extension phone status (*10)
-   X-348:Appels
-   X-347:CLI
-   X-345:Ajouter des postes









Test Suite: Protocole SCCP/Multi-Appel (3 Items)



-   X-344:Un appel entrant, et un sortant
-   X-343:Multi-instance entrant pendant communication
-   X-342:Multi-instance entrant pendant sonnerie



Test Suite: Protocole SCCP/Non régression (1 Item)

-   X-632:Toucher une DTMF quand c'est pas le temps



Test Suite: Protocole SCCP/Sélection des codecs (6 Items)

-   X-601:Le codec choisi n'est pas supporté par un device
-   X-598:Codec préféré (sans bridge)
-   X-597:Codec par défaut (sans bridge)
-   X-589:Codecs préférés différents

  X-588:Choix du codec de l'appelant



  X-587:Choix du G729



Test Suite: Protocole SIP (1 Item)



  X-327:modifier le name d'une ligne SIP



Test Suite: Remontée de fiche (7 Items)

  X-614:Pas de fiche sur mise en attente

  X-611:Sauvegarde d'un formulaire custom

  X-566:Modification du numéro et reverse lookup

  X-497:Deux remonté de fiches sur le même appel

  X-470:Double remonté de fiche


  X-333:Remontée de fiche interne Dial

  X-331:Ouverture URL



Test Suite: Renvoi d'appel (12 Items)



  X-583:Renvoi d'une file vers un utilisateur, deux fois



  X-582:Renvoi d'un groupe vers un utilisateur, deux fois

  X-542:Information de renvoi



  X-474:Renvoi inconditionnel sans destination



  X-184:Changement manuel de mode de renvoi



  X-183:Désactiver tous les renvois d'appels



  X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI

  X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs

  X-180:Renvoi inconditionnel



  X-179:Renvoi sur occupation

  X-178:Renvoi sur non reponse

  X-22:Boucle renvoi d'appel


Test Suite: Repertoires (2 Items)

  X-9:Nom affiche dans xlet historique

  X-8:Caller ID appel entrant



Test Suite: Repertoires/LDAP (3 Items)

  X-605:Serveur LDAP lent

  X-526:Recherche AD avec referrals



  X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory

































Test Suite: Reporting (2 Items)

  X-548:lancement de xivo-stat en double

















  X-336:Consultation statistiques utilisateur non root

Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (1 Item)











  X-501:xivo-service start/stop

Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item)  X-366:Utilisateur / Agent**Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (3 Items)**  X-466:Agent  X-365:Groupe  X-364:Utilisateur**Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item)**  X-367:Utilisateur**Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item)**  X-368:XIVO_CALLORIGIN**Test Suite: Système (1 Item)**  X-379:HTTP_PROXY**Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items)**  X-378:Ajout d'une interface de type "data"  X-377:Suppression d'une interface VLAN  X-376:Modification de l'interface "VoIP"  X-375:Ajout d'une interface VLAN  X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"**Test Suite: Terminaison (1 Item)**  X-610:Recherche par numéro de telephone**Test Suite: Transfert d'appels/CTI Client (6 Items)**  X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion  X-461:Désactiver transfert d'appel  X-445:Transfert appel en attente  X-164:Transfert indirect  X-150:Transfert direct  X-149:Annuler un transfert**Test Suite: Transfert d'appels/Téléphone (8 Items)**  X-619:Transfert indirect par *2  X-618:Transfert direct par *1  X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent  X-382:Envoyer le "Remote Party ID"  X-49:Transfert direct par touche de fonction  X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché  X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché  X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché

Test Suite: Voice Mail (8 Items)

-   X-510:Désactiver la vérification du mot de passe
-   X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales
-   X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche
-   X-402:Modification du mot de passe via le telephone
-   X-401:Modification du corps de courriel
-   X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.) and confirm voicemail fallback
-   X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus
-   X-136:Appeler la messagerie vocale

Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (5 Items)

-   X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages
-   X-396:Désactivation d'une boîte vocale
-   X-395:Ajout d'une boîte vocale sans mot de passe
-   X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur
-   X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale

This report shows the last test case execution result for each build. In addition the last column shows the last test case execution result for the last created build.

Generated by TestLink on 01/20/2014 13:44:14
Processing time (seconds) 0.22